

DE

TITEL: UKF 2

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Optimieren Sie die Leistung Ihrer Dunstabzugshaube mit dem FilterBase® Universal-Kombifilter. Diese hochwertige Filtermatte vereint starke Fettfiltration mit einer dichten Aktivkohleschicht für maximale Geruchsbindung. Dank der großzügigen Maße von 57 x 47 cm und der einfachen Zuschneidbarkeit bietet FilterBase® eine flexible und leistungsstarke Lösung für saubere Luft in jeder Küche.

TECHNISCHE DATEN:

- Filtertyp: Fettfilter und Kohlefilter zuschneidbar
- Maße: 57 x 47 cm
- EAN: 4270000857980

⚠ SICHERHEITS- & PRODUKTHINWEISE:

Herstellerangaben (GPSR):

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

Nutzungshinweise:

- Einzel-Schutzverschweißung: Schutzfolie/versiegelte Verpackung erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen, um die volle Aufnahmekapazität der Aktivkohle zu erhalten.
- Individueller Zuschnitt: Messen Sie Ihren alten Filter aus und schneiden Sie die FilterBase® Matte einfach mit einer Haushaltsschere auf das passende Maß zu.
- Einbau & Wechsel: Der fachgerechte Austausch sowie die Bestimmung des exakten Wechselzeitpunktes richten sich nach den technischen Vorgaben Ihres Gerätes. Bitte beachten Sie hierzu zwingend die Gebrauchsanleitung des Original-Geräteherstellers.
- Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass der Filter plan aufliegt und die Haltevorrichtungen Ihrer Haube fest verschlossen sind.
- Nachlauffunktion / Trocknung: Nutzen Sie – falls vorhanden – die Nachlauffunktion Ihrer Dunstabzugshaube, damit der Filter nach dem Kochen trocknen kann und Gerüche reduziert werden.
- Wechselintervall: Das Wechselintervall richtet sich nach Kochgewohnheiten und Gerätehersteller-Vorgaben. Wechseln Sie den Filter spätestens bei nachlassender Geruchsbindung oder deutlich erhöhter Geruchs-/Dampfbelastung.
- Entsorgung: Der Aktivkohle-Anteil kann über den Hausmüll entsorgt werden, während der Flachfilter-Anteil kompostierbar ist. Bitte beachten Sie lokale Entsorgungsvorschriften.

- Brandschutz: Aktivkohlefilter können bei Sättigung brennbar sein. Offene Flammen/Flambieren unter dem Abzug sind verboten. Fettablagerungen erhöhen das Brandrisiko – Filter regelmäßig kontrollieren und rechtzeitig ersetzen.
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Der Filter ist ausschließlich für den Einsatz in privaten Haushaltsküchen im Umluftbetrieb vorgesehen.
- Missbrauchsausschluss: Nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen geeignet.
- Kinder / Sicherheit: Produkt und Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten (Erstickungsgefahr durch Folien).

Kontakt bei Sicherheitsproblemen:

Bei ungewöhnlicher Geruchsbildung, Rauchentwicklung oder Beschädigung den Filter sofort außer Betrieb nehmen. Wenden Sie sich an den Hersteller (Kontakt Daten siehe oben).

Haftungsausschluss:

- Dieser Filter ist nicht waschbar.
- Für Schäden durch vorzeitiges Auspacken, Betrieb mit Schutzfolie oder unsachgemäßen Einbau entgegen der Herstellervorgaben wird keine Haftung übernommen.
- Für Schäden, die durch unsachgemäßen Zuschnitt, fehlerhafte Installation entgegen der Herstellervorgaben oder die Verwendung in ungeeigneten Geräten entstehen, wird keine Haftung übernommen.
- Die genannten Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen lediglich der Beschreibung der Kompatibilität (Universal-Zubehör).

EN

TITLE: UKF 2

PRODUCT DESCRIPTION:

Optimize the performance of your cooker hood with the FilterBase® Universal Combo Filter. This high-quality filter mat combines strong grease filtration with a dense activated carbon layer for maximum odor absorption. With its generous size of 57 x 47 cm and easy cut-to-fit design, FilterBase® provides a flexible and powerful solution for cleaner air in any kitchen.

TECHNICAL DATA:

- Filter type: Cut-to-fit grease filter and carbon filter
- Dimensions: 57 x 47 cm
- EAN: 4270000857980

⚠ SAFETY & PRODUCT INFORMATION:

Manufacturer details (GPSR):

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götztis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

Instructions for use:

- Individual protective sealing: Open the protective film/sealed packaging only immediately before use to preserve the activated carbon's full adsorption capacity.
- Custom cutting: Measure your old filter and cut the FilterBase® mat to size using standard household scissors.
- Installation & replacement: Correct replacement and the exact replacement interval depend on your appliance specifications. Always follow the operating instructions provided by the original appliance manufacturer.
- Important note: Ensure the filter lies flat and that all retaining fixtures of the hood are securely closed.
- Run-on function / drying: If available, use the hood's run-on function after cooking so the filter can dry, helping to reduce odors.
- Replacement interval: The interval depends on cooking habits and the appliance manufacturer's requirements. Replace the filter at the latest when odor binding decreases or odors/vapors noticeably increase.
- Disposal: The activated carbon component can be disposed of with household waste, while the flat filter component is compostable. Please follow local disposal regulations.
- Fire safety: Activated carbon filters may become flammable when saturated. Open flames/flambéing under the hood is prohibited. Grease deposits increase fire risk—check filters regularly and replace in time.
- Intended use: This filter is intended exclusively for private household kitchens in recirculation mode.
- Misuse exclusion: Not suitable for commercial or industrial applications.
- Children / safety: Keep the product and packaging materials away from children (risk of suffocation from plastic film).

Contact in case of safety issues:

If unusual odor formation, smoke development, or damage occurs, stop using the filter immediately. Contact the manufacturer (details above).

Disclaimer:

- This filter is not washable.
- No liability is accepted for damage caused by unpacking too early, operating with protective film in place, or improper installation contrary to the manufacturer's instructions.
- No liability is accepted for damage caused by improper cutting, faulty installation contrary to manufacturer specifications, or use in unsuitable appliances.

- All mentioned brand names are the property of their respective owners and are used solely to describe compatibility (universal accessory).

FR

TITRE : UKF 2

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Optimisez les performances de votre hotte aspirante avec le filtre combiné universel FilterBase®. Cette nappe filtrante de haute qualité associe une filtration efficace des graisses à une couche dense de charbon actif pour une absorption maximale des odeurs. Grâce à ses dimensions généreuses de 57 x 47 cm et à sa découpe facile, FilterBase® offre une solution flexible et performante pour un air plus propre dans chaque cuisine.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Type de filtre : Filtre à graisse et filtre à charbon actif découpable
- Dimensions : 57 x 47 cm
- EAN : 4270000857980

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ & INFORMATIONS PRODUIT :

Informations du fabricant (GPSR) :

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

Conseils d'utilisation :

- Emballage de protection individuel : N'ouvrez le film de protection/l'emballage scellé qu'au moment de l'utilisation afin de préserver la capacité d'adsorption du charbon actif.
- Découpe sur mesure : Mesurez votre ancien filtre et découpez simplement la nappe FilterBase® à la bonne taille avec des ciseaux ménagers.
- Montage & remplacement : Le remplacement correct ainsi que la détermination du moment exact de changement dépendent des spécifications techniques de votre appareil. Respectez impérativement la notice d'utilisation du fabricant d'origine de l'appareil.
- Remarque importante : Veillez à ce que le filtre soit bien à plat et que les dispositifs de maintien de la hotte soient correctement verrouillés.
- Fonction de poursuite / séchage : Si disponible, utilisez la fonction de poursuite après la cuisson afin que le filtre puisse sécher et que les odeurs soient réduites.
- Intervalle de remplacement : Dépend des habitudes de cuisson et des recommandations du fabricant de l'appareil. Remplacez au plus tard lorsque l'absorption des odeurs diminue ou que les odeurs/vapeurs augmentent sensiblement.

- **Élimination** : La partie charbon actif peut être jetée avec les ordures ménagères, tandis que la partie filtre plat est compostable. Respectez les règles locales d'élimination.
- **Protection incendie** : Les filtres à charbon actif peuvent devenir inflammables lorsqu'ils sont saturés. Les flammes nues/le flambage sous la hotte sont interdits. Les dépôts de graisse augmentent le risque d'incendie : contrôlez régulièrement et remplacez à temps.
- **Usage prévu** : Ce filtre est exclusivement destiné aux cuisines domestiques privées en mode recyclage (aspiration en circuit fermé).
- **Exclusion d'usage inapproprié** : Ne convient pas aux applications commerciales ou industrielles.
- **Enfants / sécurité** : Tenir le produit et les emballages hors de portée des enfants (risque d'étouffement avec les films).

Contact en cas de problème de sécurité :

En cas d'odeur inhabituelle, de fumée ou de détérioration, cessez immédiatement d'utiliser le filtre. Contactez le fabricant (coordonnées ci-dessus).

Clause de non-responsabilité :

- Ce filtre n'est pas lavable.
- Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés par un déballage prématuré, une utilisation avec le film de protection ou une installation incorrecte contraire aux instructions du fabricant.
- Aucune responsabilité n'est assumée en cas de dommages dus à une découpe inadaptée, une installation défectueuse contraire aux consignes du fabricant ou une utilisation dans des appareils inappropriés.
- Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs et servent uniquement à décrire la compatibilité (accessoire universel).

IT

TITOLO: UKF 2

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Ottimizza le prestazioni della tua cappa aspirante con il filtro combinato universale FilterBase®. Questo tappetino filtrante di alta qualità unisce un'efficace filtrazione dei grassi a uno strato denso di carbone attivo per la massima riduzione degli odori. Grazie alle dimensioni generose di 57 x 47 cm e alla facile possibilità di taglio, FilterBase® offre una soluzione flessibile e potente per aria più pulita in ogni cucina.

DATI TECNICI:

- Tipo di filtro: Filtro antigrasso e filtro al carbone attivo tagliabile su misura
- Dimensioni: 57 x 47 cm
- EAN: 4270000857980

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA & INFORMAZIONI SUL PRODOTTO:

Dati del produttore (GPSR):

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

Istruzioni d'uso:

- Sigillatura protettiva singola: Aprire la pellicola protettiva/la confezione sigillata solo immediatamente prima dell'uso per preservare la piena capacità di assorbimento del carbone attivo.
- Taglio su misura: Misurare il vecchio filtro e tagliare il tappetino FilterBase® alla misura corretta con comuni forbici domestiche.
- Installazione & sostituzione: La corretta sostituzione e la determinazione dell'intervallo esatto dipendono dalle specifiche tecniche del tuo apparecchio. Seguire tassativamente il manuale d'uso del produttore originale dell'apparecchio.
- Nota importante: Assicurarsi che il filtro sia ben disteso e che i dispositivi di fissaggio della cappa siano chiusi saldamente.
- Funzione post-ventilazione / asciugatura: Se disponibile, utilizzare la funzione di post-ventilazione dopo la cottura affinché il filtro possa asciugarsi e ridurre gli odori.
- Intervallo di sostituzione: Dipende dalle abitudini di cottura e dalle indicazioni del produttore dell'apparecchio. Sostituire al più tardi quando la resa contro gli odori diminuisce o quando odori/vapori aumentano sensibilmente.
- Smaltimento: La componente in carbone attivo può essere smaltita nei rifiuti domestici, mentre la componente del filtro piatto è compostabile. Rispettare le normative locali di smaltimento.
- Prevenzione incendi: I filtri a carbone attivo possono diventare infiammabili se saturi. È vietato l'uso di fiamme libere/flambé sotto la cappa. I depositi di grasso aumentano il rischio d'incendio: controllare regolarmente e sostituire in tempo.
- Uso previsto: Il filtro è destinato esclusivamente a cucine domestiche private in modalità a ricircolo.
- Esclusione d'uso improprio: Non adatto per applicazioni commerciali o industriali.
- Bambini / sicurezza: Tenere il prodotto e i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini (rischio di soffocamento con pellicole).

Contatto in caso di problemi di sicurezza:

In caso di formazione di odori insoliti, sviluppo di fumo o danni, dismettere immediatamente il filtro. Contattare il produttore (dati sopra).

Esclusione di responsabilità:

- Questo filtro non è lavabile.

- Non si assume alcuna responsabilità per danni causati da apertura anticipata, utilizzo con pellicola protettiva o installazione non corretta in contrasto con le istruzioni del produttore.
- Non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a taglio non corretto, installazione errata contraria alle indicazioni del produttore o utilizzo in apparecchi non idonei.
- I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati esclusivamente per descrivere la compatibilità (accessorio universale).

ES

TÍTULO: UKF 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Optimice el rendimiento de su campana extractora con el filtro combinado universal FilterBase®. Esta esterilla filtrante de alta calidad combina una potente filtración de grasa con una capa densa de carbón activo para una máxima absorción de olores. Gracias a sus generosas dimensiones de 57 x 47 cm y a su fácil recorte, FilterBase® ofrece una solución flexible y eficaz para un aire más limpio en cualquier cocina.

DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de filtro: Filtro de grasa y filtro de carbón activo recortable
- Dimensiones: 57 x 47 cm
- EAN: 4270000857980

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD & DEL PRODUCTO:

Datos del fabricante (GPSR):

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

Instrucciones de uso:

- Sellado protector individual: Abra la lámina protectora/el embalaje sellado únicamente justo antes de su uso para conservar la capacidad de absorción del carbón activo.
- Recorte a medida: Mida su filtro antiguo y recorte la esterilla FilterBase® al tamaño correcto con unas tijeras domésticas.
- Instalación y sustitución: La sustitución correcta y la determinación del intervalo exacto dependen de las especificaciones técnicas de su aparato. Siga obligatoriamente el manual del fabricante original del aparato.
- Aviso importante: Asegúrese de que el filtro quede plano y de que los sistemas de sujeción de la campana estén bien cerrados.
- Función de posventilación / secado: Si está disponible, utilice la función de posventilación tras cocinar para que el filtro se seque y se reduzcan los olores.

- Intervalo de sustitución: Depende de los hábitos de cocina y de las indicaciones del fabricante del aparato. Sustituya como máximo cuando disminuya la retención de olores o aumenten notablemente los olores/vapores.
- Eliminación: La parte de carbón activo puede desecharse con la basura doméstica, mientras que la parte del filtro plano es compostable. Respete la normativa local de residuos.
- Protección contra incendios: Los filtros de carbón activo pueden volverse inflamables cuando están saturados. Está prohibido usar llamas abiertas/flambear bajo la campana. Los depósitos de grasa aumentan el riesgo de incendio: revise los filtros con regularidad y sustitúyalos a tiempo.
- Uso previsto: El filtro está destinado exclusivamente a cocinas domésticas privadas en modo de recirculación.
- Exclusión por uso indebido: No apto para aplicaciones comerciales o industriales.
- Niños / seguridad: Mantenga el producto y el material de embalaje fuera del alcance de los niños (riesgo de asfixia por láminas).

Contacto en caso de problemas de seguridad:

En caso de olor inusual, aparición de humo o daños, deje de usar el filtro inmediatamente. Póngase en contacto con el fabricante (datos arriba).

Exención de responsabilidad:

- Este filtro no es lavable.
- No se asume responsabilidad por daños causados por desembalaje prematuro, funcionamiento con la lámina protectora o instalación incorrecta contraria a las instrucciones del fabricante.
- No se asume responsabilidad por daños derivados de un recorte inadecuado, instalación defectuosa contraria a las especificaciones del fabricante o uso en aparatos no adecuados.
- Las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan únicamente para describir la compatibilidad (accesorio universal).

SE

TITEL: UKF 2

PRODUKTBESKRIVNING:

Optimera prestandan på din köksfläkt med FilterBase® universella kombinationsfilter. Denna högkvalitativa filtermatta kombinerar effektiv fettfiltrering med ett tätt lager aktivt kol för maximal luktbindning. Med generösa mått på 57 x 47 cm och enkel klippbarhet ger FilterBase® en flexibel och kraftfull lösning för renare luft i varje kök.

TEKNISKA DATA:

- Filtertyp: Klippbart fettfilter och kolfilter

- Mått: 57 x 47 cm
- EAN: 4270000857980

⚠ SÄKERHETS- & PRODUKTINFORMATION:

Tillverkaruppgifter (GPSR):

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

Användningsanvisningar:

- Individuell skyddsförsegling: Öppna skyddsfilmen/den förseglade förpackningen först precis före användning för att bevara aktivkolets fulla absorptionskapacitet.
- Individuell tillskärning: Mät ditt gamla filter och klipp FilterBase®-mattan till rätt storlek med en vanlig hushållssax.
- Montering & byte: Korrekt byte samt exakt bytesintervall beror på din apparats tekniska anvisningar. Följ alltid bruksanvisningen från originaltillverkaren av apparaten.
- Viktig anmärkning: Se till att filtret ligger plant och att fläktens hållare/fästen är ordentligt stängda.
- Eftergång / torkning: Använd – om den finns – fläktens eftergångsfunktion efter matlagning så att filtret kan torka och lukter reduceras.
- Bytesintervall: Beror på matlagingsvanor och apparattillverkarens krav. Byt senast när luktbindningen försämras eller när lukt/ångor ökar märkbart.
- Avfallshantering: Aktivkolsdelen kan slängas i hushållsavfall, medan plattfilterdelen är komposterbar. Följ lokala avfallsregler.
- Brandsäkerhet: Aktivkolfilter kan bli brännbara när de är mättade. Öppen låga/flampering under fläkten är förbjudet. Fettavlagringar ökar brandrisken – kontrollera filtret regelbundet och byt i tid.
- Avsedd användning: Filtret är endast avsett för privata hushållskök i recirkulationsdrift.
- Felaktig användning: Inte lämplig för kommersiella eller industriella tillämpningar.
- Barn / säkerhet: Förvara produkten och förpackningsmaterial utom räckhåll för barn (kvävningsrisk med plastfilm).

Kontakt vid säkerhetsproblem:

Vid ovanlig luktbildning, rökutveckling eller skador: ta filtret ur drift omedelbart. Kontakta tillverkaren (uppgifter ovan).

Ansvarsfriskrivning:

- Detta filter är inte tvättbart.
- Inget ansvar accepteras för skador som uppstår genom att förpackningen öppnas för tidigt, drift med skyddsfilm eller felaktig montering i strid med tillverkarens anvisningar.

- Inget ansvar accepteras för skador som beror på felaktig tillskärning, felaktig installation i strid med tillverkarens specifikationer eller användning i olämpliga apparater.
- Nämnda varumärken tillhör respektive ägare och används endast för att beskriva kompatibilitet (universaltillbehör).

NL

TITEL: UKF 2

PRODUCTBESCHRIJVING:

Optimaliseer de prestaties van uw afzuigkap met het FilterBase® universele combinatiefilter. Deze hoogwaardige filtermat combineert sterke vetfiltratie met een dichte laag actieve kool voor maximale geurabsorptie. Dankzij het royale formaat van 57 x 47 cm en de eenvoudige op maat te knippen uitvoering biedt FilterBase® een flexibele en krachtige oplossing voor schone lucht in elke keuken.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Filtertype: Op maat te knippen vetfilter en koolstoffilter
- Afmetingen: 57 x 47 cm
- EAN: 4270000857980

⚠ VEILIGHEIDS- & PRODUCTINFORMATIE:

Fabrikantgegevens (GPSR):

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

Gebruiksaanwijzingen:

- Individuele beschermverzegeling: Open de beschermfolie/de verzegelde verpakking pas vlak voor gebruik om de volledige opnamecapaciteit van de actieve kool te behouden.
- Op maat knippen: Meet uw oude filter op en knip de FilterBase®-mat eenvoudig op maat met een huishoudschaar.
- Inbouw & vervanging: Correcte vervanging en het exacte vervangmoment zijn afhankelijk van de technische voorschriften van uw toestel. Volg hiervoor verplicht de handleiding van de originele toestelfabrikant.
- Belangrijke opmerking: Let erop dat de filter vlak ligt en dat de bevestigingen van de kap stevig gesloten zijn.
- Naloopfunctie / droging: Gebruik – indien aanwezig – de naloopfunctie na het koken zodat de filter kan drogen en geuren verminderen.
- Vervangingsinterval: Afhankelijk van kookgewoonten en voorschriften van de toestelfabrikant. Vervang uiterlijk wanneer de geurabsorptie afneemt of wanneer geuren/dampen duidelijk toenemen.

- Afvalverwerking: Het actieve-koolgedeelte kan bij het huishoudelijk afval; het vlakfiltergedeelte is composteerbaar. Houd rekening met lokale afvalregels.
- Brandveiligheid: Actieve-koolfilters kunnen bij verzadiging brandbaar worden. Open vuur/flamberen onder de afzuigkap is verboden. Vetafzetting verhoogt het brandrisico—controleer regelmatig en vervang tijdig.
- Beoogd gebruik: Deze filter is uitsluitend bedoeld voor particuliere huishoudkeukens in recirculatiestand.
- Uitsluiting van misbruik: Niet geschikt voor commerciële of industriële toepassingen.
- Kinderen / veiligheid: Houd product en verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (verstikkingsgevaar door folie).

Contact bij veiligheidsproblemen:

Bij ongebruikelijke geurvorming, rookontwikkeling of beschadiging de filter direct buiten gebruik stellen. Neem contact op met de fabrikant (gegevens hierboven).

Aansprakelijkheidsuitsluiting:

- Deze filter is niet wasbaar.
- Geen aansprakelijkheid voor schade door te vroeg uitpakken, gebruik met beschermfolie of onjuiste montage in strijd met de instructies van de fabrikant.
- Geen aansprakelijkheid voor schade door onjuist knippen, foutieve installatie in strijd met de voorschriften van de fabrikant of gebruik in ongeschikte apparaten.
- Genoemde merknamen zijn eigendom van de betreffende rechthebbenden en dienen uitsluitend ter beschrijving van de compatibiliteit (universele accessoire).

PL

TYTUŁ: UKF 2

OPIS PRODUKTU:

Zoptymalizuj działanie okapu kuchennego dzięki uniwersalnemu filtrowi kombinowanemu FilterBase®. Ta wysokiej jakości mata filtracyjna łączy skuteczną filtrację tłuszczu z gęstą warstwą węgla aktywnego, zapewniając maksymalne wiązanie zapachów. Dzięki dużemu rozmiarowi 57 x 47 cm oraz możliwości łatwego docięcia FilterBase® stanowi elastyczne i wydajne rozwiązanie dla czystszej powietrza w każdej kuchni.

DANE TECHNICZNE:

- Typ filtra: Filtr tłuszczowy i filtr węglowy do docięcia
- Wymiary: 57 x 47 cm
- EAN: 4270000857980

 INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA & PRODUKTU:

Dane producenta (GPSR):

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

Wskazówki użytkowania:

- Indywidualne zgrzewanie ochronne: Otwieraj folię ochronną/zapieczętowane opakowanie dopiero bezpośrednio przed użyciem, aby zachować pełną zdolność adsorpcji węgla aktywnego.
- Docięcie na wymiar: Zmierz stary filtr i przytnij matę FilterBase® zwykłymi nożyczkami domowymi do odpowiedniego rozmiaru.
- Montaż i wymiana: Prawidłowa wymiana oraz określenie dokładnego terminu wymiany zależą od wymagań technicznych Twojego urządzenia. Bezwzględnie przestrzegaj instrukcji obsługi producenta oryginalnego urządzenia.
- Ważna informacja: Upewnij się, że filtr leży płasko, a elementy mocujące okapu są solidnie zamknięte.
- Funkcja dobiegu / suszenie: Jeśli dostępna, używaj funkcji dobiegu po gotowaniu, aby filtr mógł wyschnąć i aby ograniczyć zapachy.
- Interwał wymiany: Zależy od nawyków gotowania i zaleceń producenta urządzenia. Wymień najpóźniej, gdy spadnie skuteczność pochłaniania zapachów lub gdy wyraźnie wzrośnie intensywność zapachów/oparów.
- Utylizacja: Część z węglem aktywnym można wyrzucić do odpadów komunalnych, natomiast część filtra płaskiego jest kompostowalna. Stosuj się do lokalnych przepisów dot. odpadów.
- Ochrona przeciwpożarowa: Filtry z węglem aktywnym mogą stać się łatwopalne po nasyceniu. Zabrania się używania otwartego ognia/flambrирования pod okapem. Osady tłuszczu zwiększają ryzyko pożaru — regularnie kontroluj filtr i wymieniaj go na czas.
- Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem: Filtr jest przeznaczony wyłącznie do użytku w prywatnych kuchniach domowych w trybie obiegu zamkniętego.
- Wykluczenie niewłaściwego użycia: Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.
- Dzieci / bezpieczeństwo: Trzymaj produkt i materiały opakowaniowe z dala od dzieci (ryzyko uduszenia folią).

Kontakt w przypadku problemów bezpieczeństwa:

W razie nietypowego zapachu, pojawienia się dymu lub uszkodzenia natychmiast wyłącz filtr z użytkowania. Skontaktuj się z producentem (dane powyżej).

Wyłączenie odpowiedzialności:

- Ten filtr nie nadaje się do mycia.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z przedwczesnego rozpakowania, eksploatacji z folią ochronną lub nieprawidłowego montażu niezgodnego z zaleceniami producenta.

- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym docięciem, błędną instalacją niezgodną ze specyfikacją producenta lub użyciem w nieodpowiednich urządzeniach.
- Wymienione nazwy marek są własnością odpowiednich właścicieli i służą wyłącznie do opisu kompatybilności (akcesorium uniwersalne).