

TITEL: FB-CF09**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Optimieren Sie Ihr Küchenklima mit dem FilterBase® FB-CF09 der Generation 2025. Dieser vielseitige Ersatzfilter wurde speziell für Systeme von Refsta (K25), Whirlpool, Beko sowie Marken der Electrolux-Gruppe entwickelt. Dank der hochwertigen Verarbeitung bietet FilterBase® eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung, um die Luftqualität in Ihrer Küche dauerhaft hoch zu halten und Ihr Gerät vor Ablagerungen zu schützen.

TECHNISCHE DATEN:

- Filtertyp: Aktivkohlefilter mit Kunststoff Kasette
- Maße: 190 x 190 x 36 mm
- EAN: 4262427170124

 SICHERHEITS- & PRODUKTHINWEISE:**Herstellerangaben (GPSR):**

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Nutzungshinweise:

- Einzel-Schutzverschweißung: Frische-Schutz – da Aktivkohle permanent Stoffe aus der Umgebungsluft bindet, ist der Filter schutzverschweißt. Öffnen Sie die Folie erst unmittelbar vor der Installation, um die volle Kapazität für Ihre Küche zu bewahren.
- Einbau & Wechsel: Der fachgerechte Austausch sowie die Bestimmung des exakten Wechselzeitpunktes richten sich nach den technischen Vorgaben Ihres Gerätes. Bitte beachten Sie hierzu zwingend die Gebrauchsanleitung des Original-Geräteherstellers. Wichtiger Hinweis: Dieser Filter ist passend für das Modell Refsta K25. Bitte nicht mit dem Modell K25.1 verwechseln!
- Nachlauffunktion / Trocknung: Nutzen Sie nach jedem Kochen die Nachlauffunktion Ihres Abzugs (ca. 15 Min.). Dies verhindert Feuchtigkeitsstau im Filtergehäuse und erhält die Bindungskraft der Aktivkohle.
- Wechselintervall: Wir empfehlen den Austausch alle 6 Monate, um eine dauerhafte Geruchsbindung sicherzustellen.
- Entsorgung: Gebrauchte Filter können unkompliziert über den Hausmüll entsorgt werden.
- Brandschutz: Ein gesättigter Aktivkohlefilter kann aufgrund gebundener Stoffe sowie möglicher Fett-/Aerosolbelastung ein erhöhtes Brandrisiko darstellen; wechseln Sie den Filter regelmäßig aus. Flambieren unter dem Abzug ist verboten.
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Der Filter ist ausschließlich für den Einsatz in privaten Haushaltsküchen im Umluftbetrieb vorgesehen.
- Missbrauchsausschluss: Nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen geeignet.
- Kinder / Sicherheit: Produkt und Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- Kontakt bei Sicherheitsproblemen: Bei ungewöhnlicher Geruchsbildung, Rauchentwicklung oder Beschädigung den Filter sofort außer Betrieb nehmen.

Haftungsausschluss:

Dieser Filter ist nicht waschbar. Für Schäden durch vorzeitiges Auspacken (Sättigung), Betrieb mit ungeöffneter Schutzfolie oder unsachgemäßen Einbau entgegen der Herstellervorgaben wird keine Haftung übernommen. Die genannten Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen lediglich der Beschreibung der Kompatibilität unserer Ersatzteile.

EN

TITLE: FB-CF09

PRODUCT DESCRIPTION:

Improve your kitchen climate with the 2025-generation FilterBase® FB-CF09. This versatile replacement filter was developed specifically for systems from Refsta (K25), Whirlpool, Beko, as well as brands within the Electrolux Group. Thanks to its high-quality workmanship, FilterBase® provides a reliable and cost-effective solution to keep your kitchen air quality consistently high and to help protect your appliance from deposits.

TECHNICAL DATA:

- Filter type: Activated carbon filter with plastic cassette
- Dimensions: 190 x 190 x 36 mm
- EAN: 4262427170124

⚠ SAFETY & PRODUCT INFORMATION:**Manufacturer information (GPSR):**

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Instructions for use:

- Individual protective sealing: Freshness protection — since activated carbon continuously binds substances from ambient air, the filter is protectively sealed. Open the foil only immediately before installation to preserve full capacity for your kitchen.
- Installation & replacement: Proper replacement and determining the exact replacement time depend on your appliance's technical specifications. Please strictly follow the original appliance manufacturer's manual. Important note: This filter fits the Refsta K25 model. Please do not confuse it with the K25.1 model.
- Run-on function / drying: After each cooking session, use the hood's run-on function (approx. 15 minutes). This helps prevent moisture build-up in the filter housing and supports the activated carbon's adsorption performance.
- Replacement interval: We recommend replacement every 6 months to ensure lasting odour adsorption.
- Disposal: Used filters can be disposed of with regular household waste.
- Fire safety: A saturated activated carbon filter may pose an increased fire risk due to bound substances and possible grease/aerosol load; replace the filter regularly. Flambéing under the extractor hood is prohibited.

- Intended use: The filter is intended exclusively for use in private household kitchens in recirculation mode.
- Misuse exclusion: Not suitable for commercial or industrial applications.
- Children / safety: Keep the product and packaging materials away from children.
- Contact in case of safety issues: In case of unusual odours, smoke development, or damage, stop using the filter immediately.

Disclaimer:

This filter is not washable. No liability is accepted for damage caused by premature unpacking (saturation), operation with unopened protective foil, or improper installation contrary to the manufacturer's instructions. Any brand names mentioned are the property of their respective owners and are used solely to describe the compatibility of our replacement parts.

FR

TITRE : FB-CF09

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Optimisez le climat de votre cuisine avec le FilterBase® FB-CF09 génération 2025. Ce filtre de remplacement polyvalent a été développé spécialement pour les systèmes Refsta (K25), Whirlpool, Beko ainsi que pour des marques du groupe Electrolux. Grâce à une fabrication de haute qualité, FilterBase® offre une solution fiable et économique pour maintenir durablement une excellente qualité d'air dans votre cuisine et protéger votre appareil des dépôts.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Type de filtre : Filtre à charbon actif avec cassette plastique
- Dimensions : 190 x 190 x 36 mm
- EAN : 4262427170124

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ & INFORMATIONS PRODUIT :**Informations fabricant (GPSR) :**

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Conseils d'utilisation :

- Sachet de protection individuel : Protection fraîcheur — le charbon actif fixant en continu des substances présentes dans l'air ambiant, le filtre est scellé. N'ouvrez le film qu'immédiatement avant l'installation afin de préserver toute la capacité pour votre cuisine.
- Montage & remplacement : Le remplacement correct ainsi que la détermination du moment exact de remplacement dépendent des spécifications techniques de votre appareil. Veuillez impérativement respecter la notice du fabricant d'origine de l'appareil. Remarque importante : ce filtre est compatible avec le modèle Refsta K25. Ne pas le confondre avec le modèle K25.1.

- **Fonction post-ventilation / séchage :** Après chaque cuisson, utilisez la marche différée (env. 15 minutes). Cela évite l'accumulation d'humidité dans le logement du filtre et préserve la capacité de fixation du charbon actif.
- **Intervalle de remplacement :** Nous recommandons un remplacement tous les 6 mois afin d'assurer une fixation durable des odeurs.
- **Élimination :** Les filtres usagés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.
- **Protection incendie :** Un filtre à charbon actif saturé peut présenter un risque d'incendie accru en raison des substances liées et d'une éventuelle charge en graisses/aérosols ; remplacez le filtre régulièrement. Le flambage sous la hotte est interdit.
- **Utilisation conforme :** Le filtre est exclusivement destiné à une utilisation dans des cuisines domestiques privées en mode recyclage.
- **Exclusion d'usage abusif :** Ne convient pas aux applications commerciales ou industrielles.
- **Enfants / sécurité :** Tenir le produit et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- **Contact en cas de problème de sécurité :** En cas d'odeur inhabituelle, de fumée ou de dommage, cessez immédiatement d'utiliser le filtre.

Clause de non-responsabilité :

Ce filtre n'est pas lavable. Aucune responsabilité ne pourra être engagée en cas de dommages dus à un déballage prématuré (saturation), à une utilisation avec film de protection non retiré ou à un montage incorrect contraire aux instructions du fabricant. Les noms de marque mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs et servent uniquement à décrire la compatibilité de nos pièces de rechange.

IT

TITOLO: FB-CF09

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Ottimizza il clima della tua cucina con FilterBase® FB-CF09 generazione 2025. Questo filtro di ricambio versatile è stato sviluppato specificamente per sistemi Refsta (K25), Whirlpool, Beko e per marchi del gruppo Electrolux. Grazie alla lavorazione di alta qualità, FilterBase® offre una soluzione affidabile ed economica per mantenere elevata la qualità dell'aria in cucina e proteggere l'apparecchio dai depositi.

DATI TECNICI:

- **Tipo di filtro:** Filtro a carbone attivo con cassetta in plastica
- **Dimensioni:** 190 x 190 x 36 mm
- **EAN:** 4262427170124

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA & INFORMAZIONI PRODOTTO:**Dati del produttore (GPSR):**

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Istruzioni per l'uso:

- Sigillatura protettiva singola: Protezione freschezza — poiché il carbone attivo lega continuamente sostanze dall'aria ambiente, il filtro è sigillato. Aprire la pellicola solo immediatamente prima dell'installazione per preservare la piena capacità in cucina.
- Installazione & sostituzione: La sostituzione corretta e la determinazione del momento esatto di cambio dipendono dalle specifiche tecniche dell'apparecchio. Attenersi tassativamente al manuale del produttore originale dell'apparecchio. Nota importante: questo filtro è compatibile con il modello Refsta K25. Non confonderlo con il modello K25.1.
- Funzione di post-ventilazione / asciugatura: Dopo ogni cottura, utilizzare la funzione di post-ventilazione (circa 15 minuti). Questo previene ristagni di umidità nell'alloggiamento del filtro e mantiene la capacità di adsorbimento del carbone attivo.
- Intervallo di sostituzione: Si consiglia la sostituzione ogni 6 mesi per garantire un'assorbimento degli odori duraturo.
- Smaltimento: I filtri usati possono essere smaltiti nei rifiuti domestici.
- Prevenzione incendi: Un filtro a carbone attivo saturo può comportare un rischio di incendio maggiore a causa delle sostanze legate e di un possibile carico di grassi/aerosol; sostituire regolarmente il filtro. È vietato flambare sotto la cappa.
- Uso previsto: Il filtro è destinato esclusivamente all'uso in cucine domestiche private in modalità a ricircolo.
- Esclusione di uso improprio: Non adatto ad applicazioni commerciali o industriali.
- Bambini / sicurezza: Tenere il prodotto e i materiali di imballaggio lontano dai bambini.
- Contatto in caso di problemi di sicurezza: In caso di odori insoliti, sviluppo di fumo o danneggiamento, mettere immediatamente fuori servizio il filtro.

Esclusione di responsabilità:

Questo filtro non è lavabile. Non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a apertura anticipata (saturazione), utilizzo senza rimuovere la pellicola protettiva o installazione non corretta in contrasto con le istruzioni del produttore. I nomi dei marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati esclusivamente per descrivere la compatibilità dei nostri ricambi.

ES

TÍTULO: FB-CF09

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Optimice el clima de su cocina con el FilterBase® FB-CF09 de la generación 2025. Este versátil filtro de recambio se desarrolló específicamente para sistemas de Refsta (K25), Whirlpool, Beko, así como para marcas del grupo Electrolux. Gracias a su fabricación de alta calidad, FilterBase® ofrece una solución fiable y económica para mantener de forma duradera una alta calidad del aire en su cocina y proteger su aparato frente a depósitos.

DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de filtro: Filtro de carbón activado con cassette de plástico
- Medidas: 190 x 190 x 36 mm
- EAN: 4262427170124

! INDICACIONES DE SEGURIDAD & INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Datos del fabricante (GPSR):

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Instrucciones de uso:

- Sellado protector individual: Protección de frescura — dado que el carbón activado fija continuamente sustancias del aire ambiente, el filtro viene sellado. Abra la lámina únicamente justo antes de la instalación para conservar toda la capacidad en su cocina.
- Instalación y sustitución: La sustitución correcta y la determinación del momento exacto de cambio dependen de las especificaciones técnicas de su aparato. Siga estrictamente el manual del fabricante original del aparato. Nota importante: este filtro es compatible con el modelo Refsta K25. No confundir con el modelo K25.1.
- Función de posfuncionamiento / secado: Tras cada cocinado, utilice la función de posfuncionamiento (aprox. 15 minutos). Esto evita acumulación de humedad en la carcasa del filtro y mantiene la capacidad de adsorción del carbón activado.
- Intervalo de sustitución: Recomendamos sustituir cada 6 meses para garantizar una absorción de olores duradera.
- Eliminación: Los filtros usados pueden desecharse con la basura doméstica habitual.
- Protección contra incendios: Un filtro de carbón activado saturado puede suponer un mayor riesgo de incendio debido a las sustancias retenidas y a una posible carga de grasa/aerosoles; sustituya el filtro con regularidad. Está prohibido flambear bajo la campana extractora.
- Uso previsto: El filtro está destinado exclusivamente a cocinas domésticas privadas en modo de recirculación.
- Exclusión por uso indebido: No apto para aplicaciones comerciales o industriales.
- Niños / seguridad: Mantenga el producto y el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Contacto en caso de problemas de seguridad: En caso de olor inusual, aparición de humo o daños, deje de usar el filtro inmediatamente.

Descargo de responsabilidad:

Este filtro no es lavable. No se asume responsabilidad por daños derivados de desembalaje prematuro (saturación), funcionamiento con lámina protectora sin retirar o instalación incorrecta contraria a las indicaciones del fabricante. Los nombres de marcas mencionados son propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan únicamente para describir la compatibilidad de nuestros recambios.

SE

TITEL: FB-CF09

PRODUKTBESKRIVNING:

Optimera köksklimatet med FilterBase® FB-CF09 av generation 2025. Detta mångsidiga ersättningsfilter är utvecklat specifikt för system från Refsta (K25), Whirlpool, Beko samt

varumärken inom Electrolux-koncernen. Tack vare högkvalitativ tillverkning erbjuder FilterBase® en pålitlig och prisvärd lösning för att långsiktigt hålla luftkvaliteten i köket hög och skydda apparaten mot beläggningar.

TEKNISKA DATA:

- Filtertyp: Kolfilter med plastkassett
- Mått: 190 x 190 x 36 mm
- EAN: 4262427170124

⚠ SÄKERHETS- & PRODUKTINFORMATION:

Tillverkaruppgifter (GPSR):

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

Användningsanvisningar:

- Individuell skyddsförpackning: Fräschörsskydd — eftersom aktivt kol kontinuerligt binder ämnen från omgivningsluften är filtret skyddsförseglat. Öppna folien först precis före installation för att bevara full kapacitet i köket.
- Montering & byte: Korrekt byte och fastställande av exakt bytesintervall beror på apparatens tekniska krav. Följ alltid bruksanvisningen från apparatens originaltillverkare. Viktig information: Detta filter passar Refsta-modellen K25. Förväxla inte med modellen K25.1.
- Eftergång / torkning: Använd fläktens eftergångsfunktion efter varje matlagning (ca 15 minuter). Detta motverkar fuktansamling i filterhuset och bevarar kolets bindningsförmåga.
- Bytesintervall: Vi rekommenderar byte var 6:e månad för att säkerställa varaktig luktbinding.
- Avfallshantering: Använda filter kan slängas i det vanliga hushållsavfallet.
- Brandskydd: Ett mättat kolfilter kan innebära ökad brandrisk på grund av bundna ämnen och möjlig fett-/aerosolbelastning; byt filtret regelbundet. Flampering under köksfläkten är förbjudet.
- Avsedd användning: Filtret är uteslutande avsett för användning i privata hushållskök i återcirkulationsdrift.
- Förbud mot felaktig användning: Inte lämpligt för kommersiella eller industriella tillämpningar.
- Barn / säkerhet: Förvara produkten och förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Kontakt vid säkerhetsproblem: Vid ovanlig lukt, rökutveckling eller skador ska filtret omedelbart tas ur drift.

Ansvarsfriskrivning:

Detta filter är inte tvättbart. Inget ansvar tas för skador som beror på för tidig uppackning (mättnad), drift utan att skyddsfolien avlägsnats eller felaktig montering i strid med tillverkarens anvisningar. Nämda varumärken tillhör respektive ägare och används endast för att beskriva kompatibiliteten för våra ersättningsdelar.

TITEL: FB-CF09**PRODUCTBESCHRIJVING:**

Optimaliseer het keukenklimaat met de FilterBase® FB-CF09 van de generatie 2025. Deze veelzijdige vervangingsfilter is speciaal ontwikkeld voor systemen van Refsta (K25), Whirlpool, Beko en voor merken binnen de Electrolux-groep. Dankzij de hoogwaardige afwerking biedt FilterBase® een betrouwbare en economische oplossing om de luchtkwaliteit in uw keuken langdurig hoog te houden en uw apparaat tegen afzettingen te beschermen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Filtertype: Actieve-koolfilter met kunststof cassette
- Afmetingen: 190 x 190 x 36 mm
- EAN: 4262427170124

⚠ VEILIGHEIDS- & PRODUCTINFORMATIE:**Fabrikantgegevens (GPSR):**

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Gebruiksaanwijzingen:

- Individuele beschermverpakking: Versheidsbescherming — omdat actieve kool voortdurend stoffen uit de omgevingslucht bindt, is de filter bescherm-geseald. Open de folie pas direct vóór installatie om de volledige capaciteit in de keuken te behouden.
- Inbouw & vervanging: Correcte vervanging en het bepalen van het exacte vervangmoment zijn afhankelijk van de technische voorschriften van uw apparaat. Volg daarom strikt de gebruiksaanwijzing van de originele apparaatfabrikant. Belangrijke opmerking: deze filter past op het Refsta-model K25. Niet verwarren met het model K25.1.
- Naloopfunctie / droging: Gebruik na het koken de naloopfunctie van uw afzuiging (ca. 15 min.). Dit voorkomt vochtophoping in de filterbehuizing en behoudt de bindkracht van de actieve kool.
- Vervangingsinterval: Wij adviseren vervanging elke 6 maanden om een blijvende geurbinding te waarborgen.
- Afvoer: Gebruikte filters kunnen eenvoudig via het huishoudelijk afval worden weggegooid.
- Brandveiligheid: Een verzadigde actieve-koolfilter kan een verhoogd brandrisico vormen door gebonden stoffen en mogelijke vet-/aerosolbelasting; vervang de filter daarom regelmatig. Flamberen onder de afzuigkap is verboden.
- Beoogd gebruik: De filter is uitsluitend bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudkeukens in recirculatiestand.
- Uitsluiting van misbruik: Niet geschikt voor commerciële of industriële toepassingen.
- Kinderen / veiligheid: Houd product en verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Contact bij veiligheidsproblemen: Bij ongebruikelijke geurvorming, rookontwikkeling of beschadiging de filter onmiddellijk buiten gebruik stellen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting:

Deze filter is niet wasbaar. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade door voortijdig uitpakken (verzadiging), gebruik zonder het verwijderen van de beschermfolie of onjuiste montage in strijd met de voorschriften van de fabrikant. De genoemde merknamen zijn eigendom van de betreffende merkhouders en dienen uitsluitend ter beschrijving van de compatibiliteit van onze vervangingsdelen.

PL

TYTUŁ: FB-CF09

OPIS PRODUKTU:

Zoptymalizuj klimat w swojej kuchni z FilterBase® FB-CF09 generacji 2025. Ten wszechstronny filtr zamienny został opracowany specjalnie do systemów Refsta (K25), Whirlpool, Beko oraz marek z grupy Electrolux. Dzięki wysokiej jakości wykonania FilterBase® oferuje niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie, aby długotrwale utrzymać wysoką jakość powietrza w kuchni i chronić urządzenie przed osadami.

DANE TECHNICZNE:

- Typ filtra: Filtr z węglem aktywnym z kasetą z tworzywa sztucznego
- Wymiary: 190 x 190 x 36 mm
- EAN: 4262427170124

⚠ INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA & PRODUKTU:**Dane producenta (GPSR):**

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Wskazówki użytkowania:

- Pojedyncze zabezpieczające zgrzewanie: Ochrona świeżości — ponieważ węgiel aktywny stale wiąże substancje z powietrza otoczenia, filtr jest zabezpieczony zgrzewem. Otwórz folię dopiero bezpośrednio przed montażem, aby zachować pełną pojemność w kuchni.
- Montaż i wymiana: Prawidłowa wymiana oraz ustalenie dokładnego momentu wymiany zależą od wymagań technicznych Twojego urządzenia. Bezwzględnie przestrzegaj instrukcji obsługi producenta oryginalnego urządzenia. Ważna informacja: filtr pasuje do modelu Refsta K25. Nie mylić z modelem K25.1.
- Funkcja dobiegu / suszenie: Po każdym gotowaniu używaj funkcji dobiegu okapu (ok. 15 min). Zapobiega to gromadzeniu się wilgoci w obudowie filtra i utrzymuje zdolność wiązania węgla aktywnego.
- Interwał wymiany: Zalecamy wymianę co 6 miesięcy, aby zapewnić trwałe wiązanie zapachów.
- Utylizacja: Zużyte filtry można bezproblemowo wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych.

- Ochrona przeciwpożarowa: Nasycony filtr z węglem aktywnym może zwiększać ryzyko pożaru ze względu na związane substancje oraz możliwe obciążenie tłuszczem/aerozolami; wymieniaj filtr regularnie. Flambirowanie pod okapem jest zabronione.
- Prawidłowe użytkowanie: Filtr jest przeznaczony wyłącznie do użytku w prywatnych kuchniach domowych w trybie obiegu zamkniętego.
- Wykluczenie niewłaściwego użycia: Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.
- Dzieci / bezpieczeństwo: Trzymaj produkt oraz materiały opakowaniowe z dala od dzieci.
- Kontakt w razie problemów bezpieczeństwa: W przypadku nietypowego zapachu, pojawienia się dymu lub uszkodzenia natychmiast wyłącz filtr z użytkowania.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Filtr nie nadaje się do mycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane zbyt wczesnym rozpakowaniem (nasyconie), pracą bez usunięcia folii ochronnej lub nieprawidłowym montażem niezgodnym z zaleceniami producenta. Wymienione nazwy marek są własnością odpowiednich właścicieli i służą wyłącznie do opisu kompatybilności naszych części zamiennych.