



DE – Deutsch

PRODUKTVARIANTE:

ACF M35 – SKU: FB-ACM35-1S00 – EAN: 4262427170278

TITEL:

ACF M35

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der FilterBase® Active AirClean Geruchsfilter ist die ideale Lösung für Ihre Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb. Dieser Ersatzfilter kombiniert langlebige Materialien mit einer hohen Aufnahmekapazität für Geruchspartikel. Mit seinen kompakten Maßen von 31,2 x 14 x 3 cm bietet er eine zuverlässige Alternative zur Wartung Ihres hochwertigen Kochfeldes und sorgt für eine frische Atmosphäre beim Kochen.

TECHNISCHE DATEN:

Filtertyp: Plisseefilter mit Aktivkohle

Maße: 31,2 x 14,0 x 3,0 cm

SKU: FB-ACM35-1S00

EAN: 4262427170278

HERSTELLER / PRODUKTSICHERHEIT:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österreich

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Der Filter ist ausschließlich für den Einsatz in privaten Haushaltsküchen im Umluftbetrieb vorgesehen. Er dient der Geruchsbindung in dafür geeigneten Dunstabzugssystemen und Kochfeldabzügen. Nicht für gewerbliche, industrielle oder medizinische Anwendungen geeignet.

NUTZUNGSHINWEISE:

Einzel-Schutzverschweißung: Schutzfolie erst bei Gebrauch öffnen. Der Filter ist luftdicht verpackt, um eine vorzeitige Sättigung des Filtermediums durch die Umgebungsluft zu verhindern. Öffnen Sie die Verpackung erst unmittelbar vor dem Einbau.

Einbau und Wechsel: Der fachgerechte Austausch sowie die Bestimmung des exakten Wechselzeitpunktes richten sich nach den technischen Vorgaben Ihres Gerätes. Bitte beachten Sie hierzu zwingend die Gebrauchsanleitung des Original-Geräteherstellers.

Verpackung vollständig entfernen: Eventuelle Schutzverpackung muss vor der Inbetriebnahme vollständig entfernt werden. Ein Betrieb mit Verpackungsresten kann zu Fehlfunktionen oder Geräteschäden führen.

Nachlauffunktion und Trocknung: Nutzen Sie nach jedem Kochvorgang die Nachlauffunktion des Abzugs. Dies ist essenziell, um die Aktivkohle zu trocknen und die Lebensdauer des Filters zu maximieren.

Wechselintervall: Wir empfehlen einen Austausch alle 150 Betriebsstunden, etwa alle 6 Monate, oder früher bei deutlich nachlassender Geruchsbindung.

RISIKOHINWEISE:

Ein gesättigter Aktivkohlefilter kann aufgrund gebundener Stoffe sowie möglicher Fett- und Aerosolbelastung ein erhöhtes Brandrisiko darstellen. Wechseln Sie den Filter daher gemäß Empfehlung bzw. Gerätevorgabe.



Flambieren unter dem Abzug ist verboten.

Bei ungewöhnlicher Geruchsbildung, Rauchentwicklung oder sichtbarer Beschädigung den Filter sofort außer Betrieb nehmen.

Ein unsachgemäßer Einbau oder ein Betrieb mit Verpackungsresten kann zu Fehlfunktion oder Geräteschäden führen.

HYGIENEHINWEIS:

Nur originalverpackt lagern und erst unmittelbar vor dem Einbau öffnen. Vorzeitig geöffnete Filter können durch Umgebungsluft vorzeitig an Leistung verlieren.

LEBENSMITTELKONTAKT:

Nicht für Lebensmittelkontakt vorgesehen.

PFLEGEHINWEISE:

Dieser Filter ist nicht waschbar.

Dieser Filter ist nicht regenerierbar.

Nicht mit Wasser, Reinigungsmitteln oder Druckluft behandeln.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen geeignet.

Nicht außerhalb geeigneter Umluftsysteme verwenden.

Nicht als waschbarer oder regenerierbarer Filter verwenden.

KINDER / SICHERHEIT:

Produkt und Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

ENTSORGUNG:

Der verbrauchte Filter kann über den regulären Hausmüll entsorgt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Für Schäden durch vorzeitiges Auspacken, Betrieb mit Schutzfolie oder unsachgemäßen Einbau entgegen der Herstellervorgaben wird keine Haftung übernommen. Die genannten Markennamen und Modellbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen lediglich der Beschreibung der Kompatibilität. Es handelt sich um ein kompatibles Ersatzteil der Marke FilterBase® und nicht um ein Originalprodukt des Geräteherstellers.

VERSION:

2026-03

EN – English

PRODUCT VARIANT:

ACF M35 – SKU: FB-ACM35-1S00 – EAN: 4262427170278

TITLE:

ACF M35

PRODUCT DESCRIPTION:

The FilterBase® Active AirClean odour filter is an ideal solution for your extractor hood in recirculation mode. This replacement filter combines durable materials with a high adsorption capacity for odour particles. With its compact dimensions of 31.2 x 14.0 x 3.0 cm, it offers a reliable alternative for maintaining your premium cooktop ventilation and helps keep the cooking environment fresh.



TECHNICAL DATA:

Filter type: Pleated filter with activated carbon

Dimensions: 31.2 x 14.0 x 3.0 cm

SKU: FB-ACM35-1S00

EAN: 4262427170278

MANUFACTURER / PRODUCT SAFETY:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

INTENDED USE:

This filter is intended exclusively for use in private household kitchens in recirculation mode. It is used for odour binding in compatible extractor systems and cooktop extractors. Not suitable for commercial, industrial, or medical applications.

USAGE INSTRUCTIONS:

Individual protective sealing: Open the protective packaging only when needed. The filter is airtight packed to prevent premature saturation of the filter medium by ambient air. Open the packaging only immediately before installation.

Installation and replacement: Proper replacement and determining the exact replacement time depend on your appliance's technical specifications. Please strictly follow the original appliance manufacturer's manual.

Remove packaging completely: Any protective packaging must be removed completely before operation. Operating the appliance with packaging residues may cause malfunction or appliance damage.

Run-on function and drying: After each cooking session, use the hood's run-on function. This is essential to dry the activated carbon and maximize filter service life.

Replacement interval: We recommend replacement every 150 operating hours, approx. every 6 months, or earlier if odour performance decreases noticeably.

RISK INFORMATION:

A saturated activated carbon filter may pose an increased fire risk due to bound substances and grease or aerosol load. Replace the filter according to the recommendation and or your appliance requirements.

Flambéing under the extractor hood is prohibited.

In case of unusual odours, smoke development, or visible damage, stop using the filter immediately.

Improper installation or operation with packaging residues may cause malfunction or appliance damage.

HYGIENE NOTICE:

Store only in the original sealed packaging and open only immediately before installation. Filters opened too early may lose performance prematurely due to ambient air exposure.

FOOD CONTACT:

Not intended for food contact.

CARE INSTRUCTIONS:

This filter is not washable.



This filter is not regenerable.

Do not treat with water, cleaning agents, or compressed air.

LIMITATIONS:

Not suitable for commercial or industrial applications.

Do not use outside suitable recirculation systems.

Do not use as a washable or regenerable filter.

CHILD SAFETY:

Keep product and packaging materials away from children.

DISPOSAL:

Used filters can be disposed of with regular household waste.

DISCLAIMER:

No liability is accepted for damage caused by premature unpacking, operation with protective foil, or improper installation contrary to the manufacturer's instructions. Any brand names and model designations mentioned are the property of their respective owners and are used solely to describe compatibility. This is a compatible replacement part from the FilterBase® brand and not an original product of the appliance manufacturer.

VERSION:

2026-03

FR – Français

VARIANTE PRODUIT :

ACF M35 – SKU : FB-ACM35-1S00 – EAN : 4262427170278

TITRE :

ACF M35

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le filtre anti-odeurs FilterBase® Active AirClean est la solution idéale pour votre hotte aspirante en mode recyclage. Ce filtre de remplacement associe des matériaux durables à une grande capacité d'adsorption des particules odorantes. Avec ses dimensions compactes de 31,2 x 14,0 x 3,0 cm, il constitue une alternative fiable pour l'entretien de votre système d'aspiration haut de gamme et assure une atmosphère fraîche pendant la cuisson.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de filtre : Filtre plissé avec charbon actif

Dimensions : 31,2 x 14,0 x 3,0 cm

SKU : FB-ACM35-1S00

EAN : 4262427170278

FABRICANT / SÉCURITÉ PRODUIT :

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Autriche

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

UTILISATION PRÉVUE :

Ce filtre est exclusivement destiné à une utilisation dans des cuisines domestiques privées en mode recyclage. Il sert à retenir les odeurs dans des systèmes d'extraction et aspirateurs de

table de cuisson compatibles. Ne convient pas aux applications commerciales, industrielles ou médicales.

CONSEILS D'UTILISATION :

Protection individuelle sous emballage : Ouvrir l'emballage de protection uniquement au moment de l'utilisation. Le filtre est emballé hermétiquement afin d'éviter une saturation prématurée du média filtrant par l'air ambiant. Ouvrir l'emballage uniquement juste avant l'installation.

Montage et remplacement : Le remplacement correct ainsi que la détermination de l'intervalle exact dépendent des spécifications techniques de votre appareil. Respecter impérativement le mode d'emploi du fabricant d'origine de l'appareil.

Retirer entièrement l'emballage : Tout emballage de protection doit être retiré complètement avant la mise en service. Un fonctionnement avec des restes d'emballage peut provoquer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

Fonction de temporisation et séchage : Après chaque cuisson, utilisez la fonction de marche différée de la hotte. Cela est essentiel pour sécher le charbon actif et maximiser la durée de vie du filtre.

Intervalle de remplacement : Nous recommandons un remplacement toutes les 150 heures de fonctionnement, soit environ tous les 6 mois, ou plus tôt si la performance de neutralisation des odeurs diminue nettement.

INFORMATIONS SUR LES RISQUES :

Un filtre à charbon actif saturé peut présenter un risque accru d'incendie en raison des substances retenues ainsi que d'une possible charge en graisse et aérosols. Remplacez donc le filtre selon la recommandation et ou les exigences de votre appareil.

Le flambage sous la hotte est interdit.

En cas d'odeur inhabituelle, de dégagement de fumée ou de dommage visible, cessez immédiatement d'utiliser le filtre.

Un montage incorrect ou un fonctionnement avec des restes d'emballage peut provoquer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

HYGIÈNE :

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine fermé et n'ouvrir qu'immédiatement avant l'installation. Les filtres ouverts trop tôt peuvent perdre prématurément leur efficacité au contact de l'air ambiant.

CONTACT ALIMENTAIRE :

Non destiné au contact avec les aliments.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

Ce filtre n'est pas lavable.

Ce filtre n'est pas régénérable.

Ne pas traiter avec de l'eau, des détergents ou de l'air comprimé.

LIMITATIONS :

Ne convient pas aux applications commerciales ou industrielles.

Ne pas utiliser en dehors de systèmes de recyclage appropriés.

Ne pas utiliser comme filtre lavable ou régénérable.

SÉCURITÉ ENFANTS :

Tenir le produit et l'emballage hors de portée des enfants.

**ÉLIMINATION :**

Le filtre usagé peut être éliminé avec les déchets ménagers.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés par un déballage prématuré, un fonctionnement avec film de protection ou un montage incorrect contraire aux instructions du fabricant. Les marques et désignations de modèles mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs et servent uniquement à décrire la compatibilité. Il s'agit d'une pièce de rechange compatible de la marque FilterBase® et non d'un produit original du fabricant de l'appareil.

VERSION :

2026-03

IT – Italiano

VARIANTE PRODOTTO:

ACF M35 – SKU: FB-ACM35-1S00 – EAN: 4262427170278

TITOLO:

ACF M35

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Il filtro antiodore FilterBase® Active AirClean è la soluzione ideale per la tua cappa in modalità ricircolo. Questo filtro di ricambio combina materiali durevoli con un'elevata capacità di adsorbimento delle particelle odorose. Con dimensioni compatte di 31,2 x 14,0 x 3,0 cm, rappresenta un'alternativa affidabile per la manutenzione del tuo sistema di aspirazione di fascia alta e garantisce un'aria più fresca durante la cottura.

DATI TECNICI:

Tipo di filtro: Filtro plissettato con carbone attivo

Dimensioni: 31,2 x 14,0 x 3,0 cm

SKU: FB-ACM35-1S00

EAN: 4262427170278

PRODUTTORE / SICUREZZA PRODOTTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

Questo filtro è destinato esclusivamente all'uso in cucine domestiche private in modalità ricircolo. Serve per l'assorbimento degli odori in sistemi aspiranti e aspiratori da piano cottura compatibili. Non adatto ad applicazioni commerciali, industriali o mediche.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Sigillatura protettiva individuale: Aprire l'imballaggio protettivo solo al momento dell'uso. Il filtro è confezionato ermeticamente per evitare la saturazione prematura del mezzo filtrante da parte dell'aria ambiente. Aprire l'imballaggio solo immediatamente prima dell'installazione.

Installazione e sostituzione: La corretta sostituzione e la determinazione dell'esatto intervallo dipendono dalle specifiche tecniche del vostro apparecchio. Seguire rigorosamente il manuale del produttore originale dell'apparecchio.



Rimuovere completamente l'imballaggio: Qualsiasi imballaggio protettivo deve essere rimosso completamente prima del funzionamento. L'uso con residui di imballaggio può causare malfunzionamenti o danni all'apparecchio.

Funzione di post-ventilazione e asciugatura: Dopo ogni utilizzo, attivare la funzione di post-ventilazione della cappa. È essenziale per asciugare il carbone attivo e massimizzare la durata del filtro.

Intervallo di sostituzione: Si consiglia la sostituzione ogni 150 ore di funzionamento, circa ogni 6 mesi, o prima se la prestazione contro gli odori diminuisce chiaramente.

INFORMAZIONI SUI RISCHI:

Un filtro a carbone attivo saturo può comportare un rischio di incendio maggiore per via delle sostanze trattenute e del carico di grassi o aerosol. Sostituire quindi il filtro secondo la raccomandazione e o le indicazioni del dispositivo.

È vietato flambare sotto la cappa.

In caso di odori insoliti, sviluppo di fumo o danneggiamento, mettere immediatamente fuori servizio il filtro.

Un'installazione impropria o l'uso con residui di imballaggio può causare malfunzionamenti o danni all'apparecchio.

IGIENE:

Conservare solo nell'imballaggio originale sigillato e aprire immediatamente prima dell'installazione. I filtri aperti troppo presto possono perdere prestazioni prematuramente a causa dell'aria ambiente.

CONTATTO ALIMENTARE:

Non destinato al contatto con alimenti.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:

Questo filtro non è lavabile.

Questo filtro non è rigenerabile.

Non trattare con acqua, detersivi o aria compressa.

LIMITAZIONI:

Non adatto ad applicazioni commerciali o industriali.

Non utilizzare al di fuori di sistemi di ricircolo idonei.

Non utilizzare come filtro lavabile o rigenerabile.

SICUREZZA BAMBINI:

Tenere il prodotto e il materiale di imballaggio lontano dai bambini.

SMALTIMENTO:

Il filtro usato può essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:

Non si assume alcuna responsabilità per danni causati da apertura prematura, funzionamento con pellicola protettiva o installazione impropria contraria alle istruzioni del produttore. I marchi e le denominazioni dei modelli citati appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati esclusivamente per descrivere la compatibilità. Si tratta di un ricambio compatibile del marchio FilterBase® e non di un prodotto originale del produttore dell'apparecchio.

VERSIONE:

2026-03



ES – Español

VARIANTE DEL PRODUCTO:

ACF M35 – SKU: FB-ACM35-1S00 – EAN: 4262427170278

TÍTULO:

ACF M35

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El filtro antiolores FilterBase® Active AirClean es la solución ideal para su campana extractora en modo de recirculación. Este filtro de repuesto combina materiales duraderos con una alta capacidad de adsorción de partículas de olor. Con unas medidas compactas de 31,2 x 14,0 x 3,0 cm, ofrece una alternativa fiable para el mantenimiento de su sistema de aspiración de alta gama y garantiza un ambiente fresco al cocinar.

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de filtro: Filtro plisado con carbón activado

Dimensiones: 31,2 x 14,0 x 3,0 cm

SKU: FB-ACM35-1S00

EAN: 4262427170278

FABRICANTE / SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

Este filtro está destinado exclusivamente al uso en cocinas domésticas privadas en modo de recirculación. Sirve para la retención de olores en sistemas de extracción y extractores de placa compatibles. No apto para aplicaciones comerciales, industriales o médicas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Sellado protector individual: Abra el embalaje protector solo cuando vaya a usar el filtro. El filtro está embalado herméticamente para evitar la saturación prematura del medio filtrante por el aire ambiente. Abra el embalaje solo inmediatamente antes de la instalación.

Instalación y sustitución: La sustitución correcta y la determinación del intervalo exacto dependen de las especificaciones técnicas de su aparato. Siga estrictamente el manual del fabricante original del aparato.

Retirar completamente el embalaje: Todo el embalaje de protección debe retirarse por completo antes de la puesta en funcionamiento. El uso con restos de embalaje puede provocar fallos de funcionamiento o daños en el aparato.

Función de posfuncionamiento y secado: Tras cada cocinado, utilice la función de posfuncionamiento del extractor. Es esencial para secar el carbón activado y maximizar la vida útil del filtro.

Intervalo de sustitución: Recomendamos sustituir cada 150 horas de funcionamiento, aprox. cada 6 meses, o antes si el rendimiento de neutralización de olores disminuye de forma perceptible.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS:

Un filtro de carbón activado saturado puede suponer un mayor riesgo de incendio debido a las sustancias retenidas y a la carga de grasa o aerosoles. Sustituya el filtro según la



recomendación y o los requisitos del aparato.

Está prohibido flambear bajo la campana extractora.

En caso de olor inusual, aparición de humo o daños visibles, deje de usar el filtro inmediatamente.

Una instalación incorrecta o el funcionamiento con restos de embalaje pueden provocar fallos de funcionamiento o daños en el aparato.

HIGIENE:

Conservar solo en el embalaje original sellado y abrir únicamente justo antes de la instalación. Los filtros abiertos demasiado pronto pueden perder rendimiento prematuramente por efecto del aire ambiente.

CONTACTO ALIMENTARIO:

No destinado al contacto con alimentos.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Este filtro no es lavable.

Este filtro no es regenerable.

No tratar con agua, productos de limpieza ni aire comprimido.

LIMITACIONES:

No apto para aplicaciones comerciales o industriales.

No utilizar fuera de sistemas de recirculación adecuados.

No utilizar como filtro lavable o regenerable.

SEGURIDAD INFANTIL:

Mantenga el producto y el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN:

El filtro usado puede desecharse con la basura doméstica habitual.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

No se asume responsabilidad por daños causados por apertura prematura, funcionamiento con lámina protectora o instalación incorrecta contraria a las instrucciones del fabricante. Las marcas y designaciones de modelo mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan únicamente para describir la compatibilidad. Se trata de una pieza de recambio compatible de la marca FilterBase® y no de un producto original del fabricante del aparato.

VERSIÓN:

2026-03

SE – Svenska

PRODUKTVARIANT:

ACF M35 – SKU: FB-ACM35-1S00 – EAN: 4262427170278

TITEL:

ACF M35

PRODUKTBESKRIVNING:

FilterBase® Active AirClean kolfilter för lukt är den perfekta lösningen för din köksfläkt i återcirkulationsdrift. Detta ersättningsfilter kombinerar hållbara material med hög absorptionskapacitet för luktpartiklar. Med sina kompakta mått 31,2 x 14,0 x 3,0 cm är det ett



tillförlitligt alternativ för underhåll av din premiumlösning och bidrar till en fräschare atmosfär vid matlagning.

TEKNISKA DATA:

Filtertyp: Plisserat filter med aktivt kol

Mått: 31,2 x 14,0 x 3,0 cm

SKU: FB-ACM35-1S00

EAN: 4262427170278

TILLVERKARE / PRODUKTSÄKERHET:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österrike

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

AVSEDD ANVÄNDNING:

Filtret är uteslutande avsett för användning i privata hushållskök i återcirkulationsdrift. Det används för luktbindning i kompatibla utsugssystem och hållintegrerade fläktsystem. Inte lämpligt för kommersiella, industriella eller medicinska tillämpningar.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER:

Individuell skyddsförpackning: Öppna skyddsförpackningen först vid användning. Filtret är lufttätt förpackat för att förhindra för tidig mättnad av filtermediet genom omgivningsluften. Öppna förpackningen först precis före montering.

Montering och byte: Korrekt byte och fastställande av exakt bytesintervall beror på apparatens tekniska krav. Följ alltid bruksanvisningen från apparatens originaltillverkare.

Ta bort förpackningen helt: Eventuell skyddsförpackning måste tas bort helt före driftstart. Drift med förpackningsrester kan orsaka funktionsfel eller skador på apparaten.

Eftergång och torkning: Använd eftergångsfunktionen efter varje matlagning. Detta är avgörande för att torka det aktiva kolet och maximera filtrets livslängd.

Bytesintervall: Vi rekommenderar byte var 150:e drifttimme, cirka var sjätte månad, eller tidigare om luktprestandan försämras tydligt.

RISKINFORMATION:

Ett mättat kolfilter kan innebära ökad brandrisk på grund av bundna ämnen samt fett- eller aerosolbelastning. Byt därför filtret enligt rekommendation och eller apparatens krav.

Flambering under köksfläkten är förbjudet.

Vid ovanlig lukt, rökutveckling eller synlig skada ska filtret omedelbart tas ur drift.

Felaktig montering eller drift med förpackningsrester kan orsaka funktionsfel eller skador på apparaten.

HYGIEN:

Förvara endast i originalförpackningen och öppna först omedelbart före installation. Filter som öppnas för tidigt kan förlora prestanda i förtid på grund av omgivningsluften.

LIVSMEDELSKONTAKT:

Inte avsedd för livsmedelskontakt.

SKÖTSELRÅD:

Detta filter är inte tvättbart.

Detta filter är inte regenererbart.

Behandla inte med vatten, rengöringsmedel eller tryckluft.

**BEGRÄNSNINGAR:**

Inte lämpligt för kommersiella eller industriella tillämpningar.

Använd inte utanför lämpliga återcirkulationssystem.

Använd inte som tvättbart eller regenererbart filter.

BARNSÄKERHET:

Förvara produkten och förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING:

Det använda filtret kan slängas i det vanliga hushållsavfallet.

ANSVARFRISKRIVNING:

Inget ansvar tas för skador som beror på för tidig uppäckning, drift med skyddsfolie eller felaktig montering i strid med tillverkarens anvisningar. Nämnade varumärken och modellbeteckningar tillhör respektive ägare och används endast för att beskriva kompatibiliteten. Detta är en kompatibel reservdel från varumärket FilterBase® och inte en originalprodukt från apparattillverkaren.

VERSION:

2026-03

NL – Nederlands

PRODUCTVARIANT:

ACF M35 – SKU: FB-ACM35-1S00 – EAN: 4262427170278

TITEL:

ACF M35

PRODUCTBESCHRIJVING:

De FilterBase® Active AirClean geurfilter is de ideale oplossing voor uw afzuigkap in recirculatiestand. Deze vervangingsfilter combineert duurzame materialen met een hoge opnamecapaciteit voor geurdeeltjes. Met compacte afmetingen van 31,2 x 14,0 x 3,0 cm biedt hij een betrouwbaar alternatief voor het onderhoud van uw hoogwaardige systeem en zorgt hij voor een frisse sfeer tijdens het koken.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Filtertype: Geplooid filter met actieve kool

Afmetingen: 31,2 x 14,0 x 3,0 cm

SKU: FB-ACM35-1S00

EAN: 4262427170278

FABRIKANT / PRODUCTVEILIGHEID:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Oostenrijk

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

BEOOGD GEBRUIK:

De filter is uitsluitend bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudkeukens in recirculatiestand.

De filter dient voor geurabsorptie in compatibele afzuigsystemen en kookveldafzuigingen. Niet geschikt voor commerciële, industriële of medische toepassingen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES:

Individuele beschermverpakking: Open de beschermverpakking pas bij gebruik. De filter is luchtdicht verpakt om voortijdige verzadiging van het filtermedium door omgevingslucht te voorkomen. Open de verpakking pas direct vóór montage.

Installatie en vervanging: Correcte vervanging en het bepalen van het exacte vervangmoment zijn afhankelijk van de technische voorschriften van uw apparaat. Volg daarom strikt de gebruiksaanwijzing van de originele apparaatfabrikant.

Verpakking volledig verwijderen: Eventuele beschermverpakking moet vóór ingebruikname volledig worden verwijderd. Gebruik met verpakkingsresten kan storingen of schade aan het apparaat veroorzaken.

Naloopfunctie en droging: Gebruik na elke kooksessie de naloopfunctie van de afzuiging. Dit is essentieel om de actieve kool te drogen en de levensduur van de filter te maximaliseren.

Vervangingsinterval: Wij adviseren vervanging elke 150 bedrijfsuren, ongeveer elke 6 maanden, of eerder bij duidelijk afnemende geurprestatie.

RISICO-INFORMATIE:

Een verzadigde actieve-koolfilter kan een verhoogd brandrisico vormen door gebonden stoffen en vet- of aerosolbelasting. Vervang de filter daarom volgens de aanbeveling en of de vereisten van uw apparaat.

Flamberen onder de afzuiging is verboden.

Bij ongebruikelijke geurvorming, rookontwikkeling of zichtbare beschadiging moet de filter onmiddellijk buiten gebruik worden genomen.

Onjuiste montage of gebruik met verpakkingsresten kan storingen of schade aan het apparaat veroorzaken.

HYGIËNE:

Alleen in de originele gesloten verpakking bewaren en pas direct vóór installatie openen. Filters die te vroeg worden geopend kunnen voortijdig prestatieverlies oplopen door omgevingslucht.

VOEDSELCONTACT:

Niet bedoeld voor voedselcontact.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

Deze filter is niet wasbaar.

Deze filter is niet regenererbaar.

Niet behandelen met water, reinigingsmiddelen of perslucht.

BEPERKINGEN:

Niet geschikt voor commerciële of industriële toepassingen.

Niet gebruiken buiten geschikte recirculatiesystemen.

Niet gebruiken als wasbare of regenererbare filter.

KINDVEILIGHEID:

Houd product en verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

AFVALVERWERKING:

De gebruikte filter kan via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

DISCLAIMER:

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade veroorzaakt door voortijdig uitpakken, gebruik met beschermfolie of onjuiste montage in strijd met de aanwijzingen van de fabrikant.

De genoemde merknamen en modelaanduidingen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars



en dienen uitsluitend ter beschrijving van de compatibiliteit. Dit is een compatibel vervangingsonderdeel van het merk FilterBase® en geen origineel product van de apparaatfabrikant.

VERSIE:
2026-03

PL – Polski

WARIANT PRODUKTU:
ACF M35 – SKU: FB-ACM35-1S00 – EAN: 4262427170278

TYTUŁ:
ACF M35

OPIS PRODUKTU:
Filtr zapachów FilterBase® Active AirClean to idealne rozwiązanie do Twojego okapu pracującego w trybie recyrkulacji. Ten filtr zamienny łączy trwałe materiały z wysoką zdolnością adsorpcji cząstek zapachowych. Dzięki kompaktowym wymiarom 31,2 x 14,0 x 3,0 cm stanowi niezawodną alternatywę do konserwacji wysokiej klasy systemu odciągowego i zapewnia świeższą atmosferę podczas gotowania.

DANE TECHNICZNE:
Typ filtra: Filtr plisowany z węglem aktywnym
Wymiary: 31,2 x 14,0 x 3,0 cm
SKU: FB-ACM35-1S00
EAN: 4262427170278

PRODUCENT / BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU:
D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hallo@filterbase.de
www.filterbase.de

PRZEZNACZENIE:
Filtr jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w prywatnych kuchniach domowych w trybie recyrkulacji. Służy do pochłaniania zapachów w kompatybilnych systemach odciągowych i wyciągach blatowych. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych, przemysłowych ani medycznych.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:
Indywidualne opakowanie ochronne: Otwierać opakowanie ochronne dopiero w momencie użycia. Filtr jest szczelnie zapakowany, aby zapobiec przedwczesnemu nasyceniu medium filtracyjnego przez powietrze otoczenia. Otwierać opakowanie wyłącznie bezpośrednio przed montażem.
Montaż i wymiana: Prawidłowa wymiana oraz określenie dokładnego terminu wymiany zależą od wymagań technicznych urządzenia. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta oryginalnego urządzenia.
Całkowite usunięcie opakowania: Wszelkie opakowanie ochronne musi zostać całkowicie usunięte przed uruchomieniem. Praca z resztkami opakowania może powodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
Funkcja pracy po gotowaniu i suszenie: Po każdym gotowaniu należy użyć funkcji pracy końcowej

wyciągu. Jest to niezbędne do osuszenia węgla aktywnego i maksymalnego wydłużenia żywotności filtra.

Interwał wymiany: Zalecamy wymianę co 150 godzin pracy, około co 6 miesięcy, lub wcześniej w przypadku wyraźnego spadku skuteczności pochłaniania zapachów.

INFORMACJE O RYZYKU:

Nasycony filtr z węglem aktywnym może stwarzać zwiększone ryzyko pożaru z powodu związanych substancji oraz obciążenia tłuszczem lub aerozolami. Dlatego filtr należy wymieniać zgodnie z zaleceniem i lub wymaganiami urządzenia.

Flambiowanie pod okapem jest zabronione.

W przypadku nietypowego zapachu, pojawienia się dymu lub widocznego uszkodzenia należy natychmiast wyłączyć filtr z użytkowania.

Nieprawidłowy montaż lub praca z resztkami opakowania mogą powodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.

HIGIENA:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i otwierać dopiero bezpośrednio przed montażem. Filtry otwarte zbyt wcześnie mogą przedwcześnie utracić skuteczność z powodu kontaktu z powietrzem otoczenia.

KONTAKT Z ŻYWNOSCIĄ:

Nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.

INSTRUKCJE PIELĘGNACJI:

Ten filtr nie jest zmywalny.

Ten filtr nie jest regenerowalny.

Nie czyścić wodą, środkami czyszczącymi ani sprężonym powietrzem.

OGRANICZENIA:

Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.

Nie używać poza odpowiednimi systemami recyrkulacji.

Nie używać jako filtra zmywalnego lub regenerowalnego.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI:

Trzymać produkt i materiał opakowaniowy z dala od dzieci.

UTYLIZACJA:

Zużyty filtr można wyrzucić do zwykłych odpadów komunalnych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przedwczesnym rozpakowaniem, pracą z pozostawioną folią ochronną lub nieprawidłowym montażem niezgodnym z zaleceniami producenta. Wymienione nazwy marek i oznaczenia modeli są własnością ich odpowiednich właścicieli i służą wyłącznie do opisu kompatybilności. Jest to kompatybilna część zamienna marki FilterBase®, a nie oryginalny produkt producenta urządzenia.

WERSJA:

2026-03