

DE – Deutsch

PRODUKTVARIANTE:

ACF Pure – SKU: EU-CMIN-M4I9 – EAN: 4260719480135

TITEL:

ACF Pure

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Erleben Sie frische Raumluft beim Kochen mit dem FilterBase® Aktivkohlefilter ACF Pure, speziell entwickelt für moderne Kochfeldabzüge mit Umluftfunktion. Das Modell überzeugt durch eine exzellente Verarbeitungsqualität und ein optimiertes Filtermedium, das unangenehme Gerüche effektiv bindet. Vertrauen Sie auf FilterBase® für eine langlebige und zuverlässige Lösung in Ihrer Küche.

TECHNISCHE DATEN:

Filtertyp: Plisseefilter mit Aktivkohle

Maße: 425 x 130 x 50 mm

SKU: EU-CMIN-M4I9

EAN: 4260719480135

HERSTELLER / PRODUKTSICHERHEIT:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österreich

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Der Filter ist ausschließlich für den Einsatz in privaten Haushaltsküchen im Umluftbetrieb vorgesehen. Er dient der Geruchsbindung in dafür geeigneten Kochfeldabzügen und Dunstabzugssystemen. Nicht für gewerbliche, industrielle oder medizinische Anwendungen geeignet.

NUTZUNGSHINWEISE:

Einzel-Schutzverschweißung: Schutzfolie erst bei Gebrauch öffnen. Der Filter ist luftdicht eingeschweißt, um eine vorzeitige Sättigung der Aktivkohle durch die Umgebungsluft zu verhindern. Öffnen Sie die Folie erst unmittelbar vor dem Einbau.

Einbau und Wechsel: Der fachgerechte Austausch sowie die Bestimmung des exakten Wechselzeitpunktes richten sich nach den technischen Vorgaben Ihres Gerätes. Bitte beachten Sie hierzu zwingend die Gebrauchsanleitung des Original-Geräteherstellers.

Folie vollständig entfernen: Die Kunststoffolie muss vor der Inbetriebnahme komplett entfernt werden. Ein Betrieb mit Folie kann zu Geräteschäden führen.

Nachlauffunktion und Trocknung: Nutzen Sie nach jedem Kochen die Nachlauffunktion Ihres Abzugs, ca. 15 Minuten, falls vorhanden. Dies verhindert Feuchtigkeitsstau im Filtergehäuse und sichert die Funktionskraft der Aktivkohle.

Wechselintervall: Der Wechsel richtet sich nach Gerätetyp und Nutzungsintensität. Als Richtwert empfehlen wir einen Austausch spätestens alle 6 Monate oder früher bei deutlich nachlassender Geruchsbindung.

RISIKOHINWEISE:

Ein gesättigter Aktivkohlefilter kann aufgrund gebundener Stoffe sowie möglicher Fett- und Aerosolbelastung ein erhöhtes Brandrisiko darstellen. Wechseln Sie den Filter daher regelmäßig



aus.

Flambieren unter dem Abzug ist verboten.

Bei ungewöhnlicher Geruchsbildung, Rauchentwicklung oder sichtbarer Beschädigung den Filter sofort außer Betrieb nehmen.

Ein Betrieb mit Schutzfolie oder ein unsachgemäßer Einbau kann zu Fehlfunktion oder Geräteschäden führen.

HYGIENEHINWEIS:

Nur originalverpackt lagern und erst unmittelbar vor dem Einbau öffnen. Vorzeitig geöffnete Filter können durch Umgebungsluft vorzeitig an Leistung verlieren.

LEBENSMITTELKONTAKT:

Nicht für Lebensmittelkontakt vorgesehen.

PFLEGEHINWEISE:

Dieser Filter ist nicht waschbar.

Dieser Filter ist nicht regenerierbar.

Nicht mit Wasser, Reinigungsmitteln oder Druckluft behandeln.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen geeignet.

Nicht außerhalb geeigneter Umluftsysteme verwenden.

Nicht als waschbarer oder regenerierbarer Filter verwenden.

KINDER / SICHERHEIT:

Produkt und Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

ENTSORGUNG:

Der verbrauchte Filter kann über den regulären Hausmüll entsorgt werden.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS:

Für Schäden durch vorzeitiges Auspacken, Betrieb mit Schutzfolie oder unsachgemäßen Einbau entgegen der Herstellervorgaben wird keine Haftung übernommen. Die genannten Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen lediglich der Beschreibung der Kompatibilität. Es handelt sich um ein kompatibles Ersatzteil der Marke FilterBase® und nicht um ein Originalprodukt des Geräteherstellers.

VERSION:

2026-03

EN – English

PRODUCT VARIANT:

ACF Pure – SKU: EU-CMIN-M4I9 – EAN: 4260719480135

TITLE:

ACF Pure

PRODUCT DESCRIPTION:

Enjoy fresher indoor air while cooking with the FilterBase® ACF Pure activated carbon filter, developed for modern cooktop extractors operating in recirculation mode. This model features excellent build quality and an optimized filter medium that effectively binds unpleasant odours. Trust FilterBase® for a durable and reliable solution in your kitchen.



TECHNICAL DATA:

Filter type: Pleated filter with activated carbon

Dimensions: 425 x 130 x 50 mm

SKU: EU-CMIN-M419

EAN: 4260719480135

MANUFACTURER / PRODUCT SAFETY:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

INTENDED USE:

This filter is intended exclusively for use in private household kitchens in recirculation mode. It is used for odour binding in compatible cooktop extractors and extractor systems. Not suitable for commercial, industrial, or medical applications.

USAGE INSTRUCTIONS:

Individual protective sealing: Open the protective foil only when needed. The filter is airtight sealed to prevent premature saturation of the activated carbon by ambient air. Open the foil only immediately before installation.

Installation and replacement: Proper replacement and determining the exact replacement time depend on your appliance's technical specifications. Please strictly follow the original appliance manufacturer's manual.

Remove foil completely: The plastic foil must be removed completely before operation.

Operating the appliance with foil in place may cause damage to the appliance.

Run-on function and drying: After cooking, use the hood's run-on function, approx. 15 minutes if available. This helps prevent moisture build-up in the filter housing and supports the activated carbon's adsorption performance.

Replacement interval: Replacement depends on appliance type and intensity of use. As a guideline, replace at least every 6 months or earlier if odour performance decreases noticeably.

RISK INFORMATION:

A saturated activated carbon filter may pose an increased fire risk due to bound substances and possible grease and aerosol load. Replace the filter regularly.

Flambéing under the extractor hood is prohibited.

In case of unusual odours, smoke development, or visible damage, stop using the filter immediately.

Operation with protective foil in place or improper installation may cause malfunction or appliance damage.

HYGIENE NOTICE:

Store only in the original sealed packaging and open only immediately before installation. Filters opened too early may lose performance prematurely due to ambient air exposure.

FOOD CONTACT:

Not intended for food contact.

CARE INSTRUCTIONS:

This filter is not washable.



This filter is not regenerable.

Do not treat with water, cleaning agents, or compressed air.

LIMITATIONS:

Not suitable for commercial or industrial applications.

Do not use outside suitable recirculation systems.

Do not use as a washable or regenerable filter.

CHILD SAFETY:

Keep product and packaging materials away from children.

DISPOSAL:

Used filters can be disposed of with regular household waste.

DISCLAIMER:

No liability is accepted for damage caused by premature unpacking, operation with protective foil, or improper installation contrary to the manufacturer's instructions. Any brand names mentioned are the property of their respective owners and are used solely to describe compatibility. This is a compatible replacement part from the FilterBase® brand and not an original product of the appliance manufacturer.

VERSION:

2026-03

FR – Français

VARIANTE PRODUIT :

ACF Pure – SKU : EU-CMIN-M4I9 – EAN : 4260719480135

TITRE :

ACF Pure

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Profitez d'un air intérieur plus frais pendant la cuisson avec le filtre à charbon actif FilterBase® ACF Pure, spécialement conçu pour les systèmes d'aspiration de table de cuisson fonctionnant en mode recyclage. Ce modèle se distingue par une excellente qualité de fabrication et un média filtrant optimisé qui retient efficacement les mauvaises odeurs. Faites confiance à FilterBase® pour une solution durable et fiable dans votre cuisine.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de filtre : Filtre plissé avec charbon actif

Dimensions : 425 x 130 x 50 mm

SKU : EU-CMIN-M4I9

EAN : 4260719480135

FABRICANT / SÉCURITÉ PRODUIT :

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götztis, Autriche

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

UTILISATION PRÉVUE :

Ce filtre est exclusivement destiné à une utilisation dans des cuisines domestiques privées en



mode recyclage. Il sert à retenir les odeurs dans des systèmes d'aspiration de table de cuisson compatibles. Ne convient pas aux applications commerciales, industrielles ou médicales.

CONSEILS D'UTILISATION :

Protection individuelle sous film : Ouvrir le film de protection uniquement au moment de l'utilisation. Le filtre est scellé hermétiquement afin d'éviter une saturation prématurée du charbon actif par l'air ambiant. Ouvrir le film uniquement juste avant l'installation.

Montage et remplacement : Le remplacement correct ainsi que la détermination de l'intervalle exact dépendent des spécifications techniques de votre appareil. Respecter impérativement le mode d'emploi du fabricant d'origine de l'appareil.

Retirer entièrement le film : Le film plastique doit être retiré complètement avant la mise en service. Un fonctionnement avec le film en place peut endommager l'appareil.

Fonction de temporisation et séchage : Après la cuisson, utilisez la fonction de temporisation de la hotte, env. 15 minutes si disponible. Cela évite l'accumulation d'humidité dans le logement du filtre et préserve la performance d'adsorption du charbon actif.

Intervalle de remplacement : Le remplacement dépend du type d'appareil et de l'intensité d'utilisation. À titre indicatif, remplacer au plus tard tous les 6 mois ou plus tôt si la performance de neutralisation des odeurs diminue nettement.

INFORMATIONS SUR LES RISQUES :

Un filtre à charbon actif saturé peut présenter un risque accru d'incendie en raison des substances retenues ainsi que d'une possible charge en graisse et aérosols. Remplacez donc le filtre régulièrement.

Le flambage sous la hotte est interdit.

En cas d'odeur inhabituelle, de dégagement de fumée ou de dommage visible, cessez immédiatement d'utiliser le filtre.

L'utilisation avec le film de protection en place ou un montage incorrect peut provoquer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

HYGIÈNE :

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine fermé et n'ouvrir qu'immédiatement avant l'installation. Les filtres ouverts trop tôt peuvent perdre prématurément leur efficacité au contact de l'air ambiant.

CONTACT ALIMENTAIRE :

Non destiné au contact avec les aliments.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

Ce filtre n'est pas lavable.

Ce filtre n'est pas régénérable.

Ne pas traiter avec de l'eau, des détergents ou de l'air comprimé.

LIMITATIONS :

Ne convient pas aux applications commerciales ou industrielles.

Ne pas utiliser en dehors de systèmes de recyclage appropriés.

Ne pas utiliser comme filtre lavable ou régénérable.

SÉCURITÉ ENFANTS :

Tenir le produit et l'emballage hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION :

Le filtre usagé peut être éliminé avec les déchets ménagers.



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés par un déballage prématuré, un fonctionnement avec le film de protection en place ou un montage incorrect contraire aux instructions du fabricant. Les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs et servent uniquement à décrire la compatibilité. Il s'agit d'une pièce de rechange compatible de la marque FilterBase® et non d'un produit original du fabricant de l'appareil.

VERSION :

2026-03

IT – Italiano

VARIANTE PRODOTTO:

ACF Pure – SKU: EU-CMIN-M419 – EAN: 4260719480135

TITOLO:

ACF Pure

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Goditi un'aria interna più fresca durante la cottura con il filtro a carbone attivo FilterBase® ACF Pure, sviluppato appositamente per aspiratori da piano cottura in modalità ricircolo. Questo modello offre un'eccellente qualità costruttiva e un mezzo filtrante ottimizzato che lega efficacemente gli odori sgradevoli. Affidati a FilterBase® per una soluzione durevole e affidabile nella tua cucina.

DATI TECNICI:

Tipo di filtro: Filtro plissettato con carbone attivo

Dimensioni: 425 x 130 x 50 mm

SKU: EU-CMIN-M419

EAN: 4260719480135

PRODUTTORE / SICUREZZA PRODOTTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

Questo filtro è destinato esclusivamente all'uso in cucine domestiche private in modalità ricircolo. Serve per l'assorbimento degli odori in sistemi aspiranti compatibili da piano cottura. Non adatto ad applicazioni commerciali, industriali o mediche.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Sigillatura protettiva individuale: Aprire la pellicola protettiva solo al momento dell'uso. Il filtro è sigillato ermeticamente per evitare la saturazione prematura del carbone attivo da parte dell'aria ambiente. Aprire la pellicola solo immediatamente prima dell'installazione.

Installazione e sostituzione: La corretta sostituzione e la determinazione dell'esatto intervallo dipendono dalle specifiche tecniche del vostro apparecchio. Seguire rigorosamente il manuale del produttore originale dell'apparecchio.

Rimuovere completamente la pellicola: La pellicola di plastica deve essere rimossa completamente prima del funzionamento. L'uso con la pellicola presente può causare danni all'apparecchio.



Funzione di post-ventilazione e asciugatura: Dopo la cottura, utilizzare la funzione di post-ventilazione della cappa, circa 15 minuti se disponibile. Questo aiuta a prevenire l'accumulo di umidità nell'alloggiamento del filtro e supporta la capacità di adsorbimento del carbone attivo.
Intervallo di sostituzione: La sostituzione dipende dal tipo di apparecchio e dall'intensità d'uso. Come valore indicativo, sostituire almeno ogni 6 mesi o prima se la prestazione contro gli odori diminuisce chiaramente.

INFORMAZIONI SUI RISCHI:

Un filtro a carbone attivo saturo può rappresentare un maggiore rischio di incendio a causa delle sostanze trattenute e del possibile carico di grasso e aerosol. Sostituire quindi regolarmente il filtro.

È vietato flambare sotto la cappa.

In caso di odori insoliti, sviluppo di fumo o danni visibili, interrompere immediatamente l'uso del filtro.

L'uso con la pellicola protettiva ancora applicata o un'installazione impropria può causare malfunzionamenti o danni all'apparecchio.

IGIENE:

Conservare solo nell'imballaggio originale sigillato e aprire immediatamente prima dell'installazione. I filtri aperti troppo presto possono perdere prestazioni prematuramente a causa dell'aria ambiente.

CONTATTO ALIMENTARE:

Non destinato al contatto con alimenti.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:

Questo filtro non è lavabile.

Questo filtro non è rigenerabile.

Non trattare con acqua, detersivi o aria compressa.

LIMITAZIONI:

Non adatto ad applicazioni commerciali o industriali.

Non utilizzare al di fuori di sistemi di ricircolo idonei.

Non utilizzare come filtro lavabile o rigenerabile.

SICUREZZA BAMBINI:

Tenere il prodotto e il materiale di imballaggio lontano dai bambini.

SMALTIMENTO:

Il filtro usato può essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:

Non si assume alcuna responsabilità per danni causati da apertura prematura, funzionamento con pellicola protettiva o installazione impropria contraria alle istruzioni del produttore. I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati esclusivamente per descrivere la compatibilità. Si tratta di un ricambio compatibile del marchio FilterBase® e non di un prodotto originale del produttore dell'apparecchio.

VERSIONE:

2026-03

ES – Español

**VARIANTE DEL PRODUCTO:**

ACF Pure – SKU: EU-CMIN-M419 – EAN: 4260719480135

TÍTULO:

ACF Pure

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Disfrute de un aire interior más fresco mientras cocina con el filtro de carbón activo FilterBase® ACF Pure, desarrollado especialmente para extractores de placa en modo recirculación. Este modelo destaca por su excelente calidad de fabricación y un medio filtrante optimizado que fija eficazmente los olores desagradables. Confíe en FilterBase® para una solución duradera y fiable en su cocina.

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de filtro: Filtro plisado con carbón activo

Dimensiones: 425 x 130 x 50 mm

SKU: EU-CMIN-M419

EAN: 4260719480135

FABRICANTE / SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

Este filtro está destinado exclusivamente al uso en cocinas domésticas privadas en modo recirculación. Sirve para la retención de olores en sistemas extractores de placa compatibles. No apto para aplicaciones comerciales, industriales o médicas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Sellado protector individual: Abra la lámina protectora solo cuando vaya a usar el filtro. El filtro está sellado herméticamente para evitar la saturación prematura del carbón activo por el aire ambiente. Abra la lámina solo inmediatamente antes de la instalación.

Instalación y sustitución: La sustitución correcta y la determinación del intervalo exacto dependen de las especificaciones técnicas de su aparato. Siga estrictamente el manual del fabricante original del aparato.

Retirar completamente la lámina: La lámina de plástico debe retirarse por completo antes de la puesta en funcionamiento. El uso con la lámina puesta puede causar daños al aparato.

Función de marcha posterior y secado: Después de cocinar, utilice la función de postfuncionamiento de la campana, aprox. 15 minutos si está disponible. Esto ayuda a evitar la acumulación de humedad en la carcasa del filtro y mantiene la capacidad de adsorción del carbón activo.

Intervalo de sustitución: La sustitución depende del tipo de aparato y de la intensidad de uso. Como valor orientativo, cambie el filtro al menos cada 6 meses o antes si el rendimiento de neutralización de olores disminuye de forma perceptible.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS:

Un filtro de carbón activo saturado puede suponer un mayor riesgo de incendio debido a las sustancias retenidas y a la posible carga de grasa y aerosoles. Sustituya el filtro periódicamente. Está prohibido flambear debajo de la campana extractora.



En caso de olor inusual, aparición de humo o daños visibles, deje de usar el filtro inmediatamente.

El funcionamiento con la lámina protectora colocada o una instalación incorrecta pueden provocar fallos de funcionamiento o daños en el aparato.

HIGIENE:

Conservar solo en el embalaje original sellado y abrir únicamente justo antes de la instalación. Los filtros abiertos demasiado pronto pueden perder rendimiento prematuramente por efecto del aire ambiente.

CONTACTO ALIMENTARIO:

No destinado al contacto con alimentos.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Este filtro no es lavable.

Este filtro no es regenerable.

No tratar con agua, productos de limpieza ni aire comprimido.

LIMITACIONES:

No apto para aplicaciones comerciales o industriales.

No utilizar fuera de sistemas de recirculación adecuados.

No utilizar como filtro lavable o regenerable.

SEGURIDAD INFANTIL:

Mantenga el producto y el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN:

El filtro usado puede desecharse con la basura doméstica normal.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

No se asume responsabilidad por daños causados por apertura prematura, funcionamiento con la lámina protectora puesta o instalación incorrecta contraria a las instrucciones del fabricante.

Las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan únicamente para describir la compatibilidad. Se trata de una pieza de recambio compatible de la marca FilterBase® y no de un producto original del fabricante del aparato.

VERSIÓN:

2026-03

SE – Svenska

PRODUKTVARIANT:

ACF Pure – SKU: EU-CMIN-M419 – EAN: 4260719480135

TITEL:

ACF Pure

PRODUKTBESKRIVNING:

Upplev fräschare inomhusluft vid matlagning med FilterBase® ACF Pure kolfilter, utvecklat för moderna hållintegrerade fläktsystem i återcirkulationläge. Modellen kännetecknas av utmärkt tillverkningskvalitet och ett optimerat filtermedium som effektivt binder oönskade lukter. Lita på FilterBase® för en hållbar och pålitlig lösning i köket.



TEKNISKA DATA:

Filtertyp: Veckat filter med aktivt kol

Mått: 425 x 130 x 50 mm

SKU: EU-CMIN-M419

EAN: 4260719480135

TILLVERKARE / PRODUKTSÄKERHET:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österrike

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

AVSEDD ANVÄNDNING:

Filtret är uteslutande avsett för användning i privata hushållskök i återcirkulationsdrift. Det används för luktbindning i kompatibla hållintegrerade fläktsystem. Inte lämpligt för kommersiella, industriella eller medicinska tillämpningar.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER:

Individuell skyddsförpackning: Öppna skyddsfolien först vid användning. Filtret är lufttätt förseglat för att förhindra för tidig mättnad av kolet genom omgivningsluften. Öppna folien först precis före montering.

Montering och byte: Korrekt byte och fastställande av exakt bytesintervall beror på apparatens tekniska krav. Följ alltid bruksanvisningen från apparatens originaltillverkare.

Ta bort folien helt: Plastfolien måste tas bort helt före driftstart. Drift med folie kan orsaka skador på apparaten.

Eftergångsfunktion och torkning: Använd eftergångsfunktionen efter matlagning, cirka 15 minuter om den finns. Detta motverkar fuktansamling i filterhuset och bevarar kolets adsorptionseffekt.

Bytesintervall: Byte beror på apparattyp och användningsintensitet. Som riktvärde rekommenderas byte senast var 6:e månad eller tidigare om luktprestandan försämras tydligt.

RISKINFORMATION:

Ett mättat kolfilter kan innebära ökad brandrisk på grund av bundna ämnen samt möjlig fett- och aerosolbelastning. Byt därför filtret regelbundet.

Flambering under utsuget är förbjudet.

Vid ovanlig lukt, rökutveckling eller synlig skada ska filtret omedelbart tas ur drift.

Drift med skyddsfolie kvar eller felaktig montering kan orsaka funktionsfel eller skador på apparaten.

HYGIEN:

Förvara endast i originalförpackningen och öppna först omedelbart före installation. Filter som öppnas för tidigt kan förlora prestanda i förtid på grund av omgivningsluften.

LIVSMEDELSKONTAKT:

Inte avsedd för livsmedelskontakt.

SKÖTSELRÅD:

Detta filter är inte tvättbart.

Detta filter är inte regenererbart.

Behandla inte med vatten, rengöringsmedel eller tryckluft.

**BEGRÄNSNINGAR:**

Inte lämpligt för kommersiella eller industriella tillämpningar.

Använd inte utanför lämpliga återcirkulationssystem.

Använd inte som tvättbart eller regenererbart filter.

BARNSÄKERHET:

Förvara produkten och förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING:

Det använda filtret kan slängas i det vanliga hushållsavfallet.

ANSVARFRISKRIVNING:

Inget ansvar tas för skador som beror på för tidig uppäckning, drift med skyddsfolie eller felaktig montering i strid med tillverkarens anvisningar. Nämnade varumärken tillhör respektive ägare och används endast för att beskriva kompatibiliteten. Detta är en kompatibel reservdel från varumärket FilterBase® och inte en originalprodukt från apparattillverkaren.

VERSION:

2026-03

NL – Nederlands

PRODUCTVARIANT:

ACF Pure – SKU: EU-CMIN-M419 – EAN: 4260719480135

TITEL:

ACF Pure

PRODUCTBESCHRIJVING:

Ervaar frissere lucht tijdens het koken met de FilterBase® ACF Pure actieve-koolfilter, ontwikkeld voor moderne kookveldafzuigingen in recirculatiestand. Dit model overtuigt door uitstekende afwerkingskwaliteit en een geoptimaliseerd filtermedium dat onaangename geuren effectief bindt. Vertrouw op FilterBase® voor een duurzame en betrouwbare oplossing in uw keuken.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Filtertype: Geplooid filter met actieve kool

Afmetingen: 425 x 130 x 50 mm

SKU: EU-CMIN-M419

EAN: 4260719480135

FABRIKANT / PRODUCTVEILIGHEID:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Oostenrijk

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

BEOOGD GEBRUIK:

De filter is uitsluitend bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudkeukens in recirculatiestand.

De filter dient voor geurabsorptie in compatibele kookveldafzuigingen en afzuigsystemen. Niet geschikt voor commerciële, industriële of medische toepassingen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES:

Individuele beschermverpakking: Open de beschermfolie pas bij gebruik. De filter is luchtdicht verpakt om voortijdige verzadiging van de actieve kool door omgevingslucht te voorkomen. Open

de folie pas direct vóór montage.

Installatie en vervanging: Correcte vervanging en het bepalen van het exacte vervangmoment zijn afhankelijk van de technische voorschriften van uw apparaat. Volg daarom strikt de gebruiksaanwijzing van de originele apparaatfabrikant.

Folie volledig verwijderen: De kunststof folie moet vóór ingebruikname volledig worden verwijderd. Gebruik met folie kan leiden tot schade aan het apparaat.

Naloopfunctie en droging: Gebruik na het koken de naloopfunctie van uw afzuiging, ongeveer 15 minuten indien aanwezig. Dit voorkomt vochtophoping in de filterbehuizing en ondersteunt de werking van de actieve kool.

Vervangingsinterval: Afhankelijk van apparaat en gebruik. Als richtwaarde adviseren wij vervanging uiterlijk elke 6 maanden of eerder bij duidelijk afnemende geurprestatie.

RISICO-INFORMATIE:

Een verzadigde actieve-koolfilter kan een verhoogd brandrisico vormen door gebonden stoffen en mogelijke vet- en aerosolbelasting. Vervang de filter daarom regelmatig.

Flamberen onder de afzuiging is verboden.

Bij ongebruikelijke geurvorming, rookontwikkeling of zichtbare beschadiging moet de filter onmiddellijk buiten gebruik worden genomen.

Gebruik met beschermfolie of onjuiste montage kan storingen of schade aan het apparaat veroorzaken.

HYGIËNE:

Alleen in de originele gesloten verpakking bewaren en pas direct vóór installatie openen. Filters die te vroeg worden geopend kunnen voortijdig prestatieverlies oplopen door omgevingslucht.

VOEDSELCONTACT:

Niet bedoeld voor voedselcontact.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

Deze filter is niet wasbaar.

Deze filter is niet regenereerbaar.

Niet behandelen met water, reinigingsmiddelen of perslucht.

BEPERKINGEN:

Niet geschikt voor commerciële of industriële toepassingen.

Niet gebruiken buiten geschikte recirculatiesystemen.

Niet gebruiken als wasbare of regenereerbare filter.

KINDVEILIGHEID:

Houd product en verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

AFVALVERWERKING:

De gebruikte filter kan via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

DISCLAIMER:

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade veroorzaakt door voortijdig uitpakken, gebruik met beschermfolie of onjuiste montage in strijd met de aanwijzingen van de fabrikant. De genoemde merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en dienen uitsluitend ter beschrijving van de compatibiliteit. Dit is een compatibel vervangingsonderdeel van het merk FilterBase® en geen origineel product van de apparaatfabrikant.



VERSIE:

2026-03

PL – Polski

WARIANT PRODUKTU:

ACF Pure – SKU: EU-CMIN-M419 – EAN: 4260719480135

TYTUŁ:

ACF Pure

OPIS PRODUKTU:

Ciesz się świeższym powietrzem podczas gotowania dzięki filtrowi z węglem aktywnym FilterBase® ACF Pure, opracowanemu do nowoczesnych wyciągów blatowych pracujących w trybie recyrkulacji. Model ten wyróżnia się doskonałą jakością wykonania i zoptymalizowanym medium filtracyjnym, które skutecznie wiąże nieprzyjemne zapachy. Zaufaj marce FilterBase® jako trwałemu i niezawodnemu rozwiązaniu do Twojej kuchni.

DANE TECHNICZNE:

Typ filtra: Filtr plisowany z węglem aktywnym

Wymiary: 425 x 130 x 50 mm

SKU: EU-CMIN-M419

EAN: 4260719480135

PRODUCENT / BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

PRZEZNACZENIE:

Filtr jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w prywatnych kuchniach domowych w trybie recyrkulacji. Służy do pochłaniania zapachów w kompatybilnych wyciągach blatowych i systemach odciągowych. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych, przemysłowych ani medycznych.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Indywidualne opakowanie ochronne: Otwierać folię ochronną dopiero w momencie użycia. Filtr jest szczelnie zapakowany, aby zapobiec przedwczesnemu nasyceniu węgla aktywnego przez powietrze otoczenia. Otwierać folię wyłącznie bezpośrednio przed montażem.

Montaż i wymiana: Prawidłowa wymiana oraz określenie dokładnego terminu wymiany zależą od wymagań technicznych urządzenia. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta oryginalnego urządzenia.

Całkowite usunięcie folii: Folia z tworzywa sztucznego musi zostać całkowicie usunięta przed uruchomieniem. Praca z pozostawioną folią może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Funkcja pracy po gotowaniu i suszenie: Po gotowaniu należy użyć funkcji pracy końcowej wyciągu, około 15 minut, jeśli jest dostępna. Zapobiega to gromadzeniu się wilgoci w obudowie filtra i wspiera skuteczność adsorpcji węgla aktywnego.

Interwał wymiany: Wymiana zależy od typu urządzenia i intensywności użytkowania.

Orientacyjnie zaleca się wymianę co najmniej co 6 miesięcy lub wcześniej w przypadku wyraźnego spadku skuteczności pochłaniania zapachów.



INFORMACJE O RYZYKU:

Nasycony filtr z węglem aktywnym może stwarzać zwiększone ryzyko pożaru z powodu związanych substancji oraz możliwego obciążenia tłuszczem i aerozolami. Dlatego filtr należy regularnie wymieniać.

Flambirowanie pod okapem jest zabronione.

W przypadku nietypowego zapachu, pojawienia się dymu lub widocznego uszkodzenia należy natychmiast wyłączyć filtr z użytkowania.

Praca z pozostawioną folią ochronną lub nieprawidłowy montaż mogą powodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.

HIGIENA:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i otwierać dopiero bezpośrednio przed montażem. Filtry otwarte zbyt wcześnie mogą przedwcześnie utracić skuteczność z powodu kontaktu z powietrzem otoczenia.

KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ:

Nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.

INSTRUKCJE PIELĘGNACJI:

Ten filtr nie jest zmywalny.

Ten filtr nie jest regenerowalny.

Nie czyścić wodą, środkami czyszczącymi ani sprężonym powietrzem.

OGRANICZENIA:

Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.

Nie używać poza odpowiednimi systemami recyrkulacji.

Nie używać jako filtra zmywalnego lub regenerowalnego.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI:

Trzymać produkt i materiał opakowaniowy z dala od dzieci.

UTYLIZACJA:

Zużyty filtr można wyrzucić do zwykłych odpadów komunalnych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przedwczesnym rozpakowaniem, pracą z pozostawioną folią ochronną lub nieprawidłowym montażem niezgodnym z zaleceniami producenta. Wymienione nazwy marek są własnością ich odpowiednich właścicieli i służą wyłącznie do opisu kompatybilności. Jest to kompatybilna część zamienna marki FilterBase®, a nie oryginalny produkt producenta urządzenia.

WERSJA:

2026-03