

DE – Deutsch**PRODUKTVARIANTE:**

FB-CF130 – SKU: FB-CF130-2S00 – EAN: 4262427170315

TITEL:

Aktivkohlefilter FB-CF130

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Sorgen Sie für optimale Hygiene in Ihrem Kühlschrank mit dem FilterBase® FB-CF130. Unser Modell 2025 wurde als hochwertiger Ersatz speziell für die FreshAir-Filter von Liebherr entwickelt. Die leistungsstarke Aktivkohle bindet Geruchspartikel direkt im Luftstrom des Ventilators. Vertrauen Sie auf die geprüfte Qualität von FilterBase®, um ein geruchsneutrales und frisches Umfeld für Ihre sensiblen Lebensmittel zu schaffen.

TECHNISCHE DATEN:

Filtertyp: Aktivkohlefilter mit Kunststoff Kasette

Maße: 49 x 45 x 10 mm

SKU: FB-CF130-2S00

EAN: 4262427170315

HERSTELLER / PRODUKTSICHERHEIT:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österreich

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Der Filter ist ausschließlich für den Einsatz in privaten Haushalten zur Geruchsfilterung in kompatiblen Kühlschränken vorgesehen. Nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen geeignet.

NUTZUNGSHINWEISE:

Einzel-Schutzverschweißung: Frische-Schutz – Aktivkohle beginnt sofort nach Kontakt mit Luft, Geruchsstoffe zu binden. Daher sind die Filter einzeln schutzverschweißt. Öffnen Sie die Folie erst unmittelbar vor dem Einbau, um die volle Kapazität für Ihren Kühlschrank zu bewahren.

Einbau & Wechsel: Setzen Sie den Filter in das dafür vorgesehene Fach im Bereich des Ventilators ein. Der fachgerechte Austausch sowie das Zurücksetzen eventueller Filterwechsel-Anzeigen richten sich nach den technischen Vorgaben Ihres Gerätes. Bitte beachten Sie hierzu zwingend die Gebrauchsanleitung des Original-Geräteherstellers.

Nachlauffunktion / Trocknung: Nicht relevant für Kühlschrankfilter. Achten Sie stattdessen darauf, dass der Filter trocken gelagert und erst unmittelbar vor Einbau geöffnet wird.

Den Filter regelmäßig kontrollieren und bei nachlassender Geruchsbindung rechtzeitig austauschen.

WECHSELINTERVALL:

Für eine stets optimale Luftqualität empfehlen wir den Austausch alle 6 Monate.

RISIKOHINWEISE:

Ein gesättigter Aktivkohlefilter kann aufgrund gebundener Stoffe brennbar sein; halten Sie den Filter von offenen Flammen und Zündquellen fern.

Flambieren unter einem Dunstabzug ist verboten.



Bei ungewöhnlicher Geruchsbildung, Rauchentwicklung oder Beschädigung den Filter sofort außer Betrieb nehmen.

HYGIENEHINWEIS:

Filter trocken und originalverpackt lagern.
Vorzeitig geöffnete Filter können an Leistung verlieren.
Verbrauchte Filter regelmäßig austauschen.

LEBENSMITTELKONTAKT:

Nicht für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

PFLEGEHINWEISE:

Nicht waschbar.
Nicht regenerierbar.
Nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln behandeln.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nur für geeignete Kühlschränke mit entsprechendem Filterfach verwenden.
Nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen geeignet.

KINDER / SICHERHEIT:

Produkt und Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

ENTSORGUNG:

Gebrauchte Filter können unkompliziert über den Hausmüll entsorgt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Dieser Filter ist nicht waschbar. Für Schäden durch unsachgemäßen Einbau entgegen der Herstellervorgaben oder Betrieb mit ungeöffneter Schutzfolie wird keine Haftung übernommen. Die genannten Markennamen (Liebherr) und Modellbezeichnungen sind Eigentum des jeweiligen Markeninhabers und dienen lediglich der Beschreibung der Kompatibilität.

VERSION:

2026-03

EN – English

PRODUCT VARIANT:

FB-CF130 – SKU: FB-CF130-2S00 – EAN: 4262427170315

TITLE:

Activated Carbon Filter FB-CF130

PRODUCT DESCRIPTION:

Ensure optimal hygiene in your refrigerator with the FilterBase® FB-CF130. Our 2025 model was developed as a high-quality replacement specifically for Liebherr FreshAir filters. The powerful activated carbon binds odour particles directly in the fan's airflow. Trust the proven quality of FilterBase® to create a fresh, odour-neutral environment for your sensitive food items.

TECHNICAL DATA:

Filter type: Activated carbon filter with plastic cassette
Dimensions: 49 x 45 x 10 mm
SKU: FB-CF130-2S00
EAN: 4262427170315



MANUFACTURER / PRODUCT SAFETY:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

INTENDED USE:

The filter is intended exclusively for use in private households for odour filtration in compatible refrigerators. Not suitable for commercial or industrial applications.

USAGE INSTRUCTIONS:

Individual protective sealing: activated carbon starts binding odours immediately upon contact with air. Therefore, each filter is individually sealed. Open the foil only immediately before installation to preserve full capacity for your refrigerator.

Installation & replacement: insert the filter into the designated compartment near the fan. Proper replacement and resetting any filter-change indicators depend on your appliance's specifications. Please strictly follow the original appliance manufacturer's manual.

Run-on function / drying: not applicable for refrigerator filters. Instead, ensure the filter is stored dry and opened only immediately before installation.

Check the filter regularly and replace it in good time if odour performance decreases.

REPLACEMENT INTERVAL:

For consistently optimal air quality, we recommend replacement every 6 months.

RISK INFORMATION:

A saturated activated carbon filter can be combustible due to bound substances; keep the filter away from open flames and ignition sources.

Flambéing under an extractor hood is prohibited.

In case of unusual odours, smoke development, or damage, stop using the filter immediately.

HYGIENE NOTICE:

Store the filter in a dry place and in its original packaging.

Filters opened too early may lose performance.

Replace used filters regularly.

FOOD CONTACT:

Not suitable for direct contact with food.

CARE INSTRUCTIONS:

Not washable.

Not regenerable.

Do not treat with water or cleaning agents.

LIMITATIONS:

Use only in suitable refrigerators with the corresponding filter compartment.

Not suitable for commercial or industrial applications.

CHILDREN / SAFETY:

Keep the product and packaging materials away from children.

DISPOSAL:

Used filters can be disposed of with regular household waste.



DISCLAIMER:

This filter is not washable. No liability is accepted for damage caused by improper installation contrary to the manufacturer's instructions or operation with unopened protective foil. The brand name (Liebherr) and any model references are the property of the respective owner and are used solely to describe compatibility.

VERSION:

2026-03

FR – Français

VARIANTE PRODUIT :

FB-CF130 – SKU : FB-CF130-2S00 – EAN : 4262427170315

TITRE :

Filtre à charbon actif FB-CF130

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Assurez une hygiène optimale dans votre réfrigérateur avec le FilterBase® FB-CF130. Notre modèle 2025 a été conçu comme remplacement de haute qualité spécialement pour les filtres FreshAir de Liebherr. Le charbon actif performant fixe les particules d'odeurs directement dans le flux d'air du ventilateur. Faites confiance à la qualité éprouvée de FilterBase® pour créer un environnement frais et neutre en odeurs pour vos aliments sensibles.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de filtre : Filtre à charbon actif avec cassette plastique

Dimensions : 49 x 45 x 10 mm

SKU : FB-CF130-2S00

EAN : 4262427170315

FABRICANT / SÉCURITÉ PRODUIT :

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Autriche

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

UTILISATION PRÉVUE :

Le filtre est exclusivement destiné à un usage domestique privé pour la filtration des odeurs dans des réfrigérateurs compatibles. Ne convient pas aux applications commerciales ou industrielles.

CONSEILS D'UTILISATION :

Scellage de protection individuel : le charbon actif commence à fixer les odeurs immédiatement au contact de l'air. C'est pourquoi chaque filtre est scellé individuellement. Ouvrez le film uniquement juste avant l'installation afin de préserver toute la capacité pour votre réfrigérateur. Installation & remplacement : insérez le filtre dans le compartiment prévu près du ventilateur. Le remplacement correct ainsi que la réinitialisation d'éventuels indicateurs de changement dépendent des spécifications de votre appareil. Veuillez impérativement respecter la notice du fabricant d'origine de l'appareil.

Fonction de marche différée / séchage : non applicable aux filtres de réfrigérateur. Veuillez plutôt à conserver le filtre au sec et à ne l'ouvrir qu'immédiatement avant l'installation.



Contrôlez régulièrement le filtre et remplacez-le à temps si la performance de neutralisation des odeurs diminue.

INTERVALLE DE REMPLACEMENT :

Pour une qualité d'air toujours optimale, nous recommandons un remplacement tous les 6 mois.

INFORMATIONS SUR LES RISQUES :

Un filtre à charbon actif saturé peut être combustible en raison des substances fixées ; tenez le filtre à l'écart des flammes nues et des sources d'ignition.

Le flambage sous une hotte aspirante est interdit.

En cas d'odeur inhabituelle, de dégagement de fumée ou de dommage, cessez immédiatement d'utiliser le filtre.

REMARQUE D'HYGIÈNE :

Conserver le filtre au sec et dans son emballage d'origine.

Les filtres ouverts trop tôt peuvent perdre en performance.

Remplacer régulièrement les filtres usagés.

CONTACT ALIMENTAIRE :

Ne convient pas au contact direct avec les aliments.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

Non lavable.

Non régénérable.

Ne pas traiter avec de l'eau ou des détergents.

LIMITATIONS :

Utiliser uniquement dans des réfrigérateurs adaptés avec compartiment de filtre correspondant.

Ne convient pas aux applications commerciales ou industrielles.

ENFANTS / SÉCURITÉ :

Tenir le produit et le matériau d'emballage hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION :

Les filtres usagés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Ce filtre n'est pas lavable. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés par un montage incorrect contraire aux instructions du fabricant ou par un fonctionnement avec le film de protection non retiré. Les noms de marque mentionnés (Liebherr) et les références de modèle appartiennent à leurs propriétaires respectifs et servent uniquement à décrire la compatibilité.

VERSION :

2026-03

IT – Italiano

VARIANTE PRODOTTO:

FB-CF130 – SKU: FB-CF130-2S00 – EAN: 4262427170315

**TITOLO:**

Filtro a carbone attivo FB-CF130

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Assicura un'igiene ottimale nel tuo frigorifero con il FilterBase® FB-CF130. Il nostro modello 2025 è stato sviluppato come ricambio di alta qualità appositamente per i filtri FreshAir di Liebherr. Il potente carbone attivo lega le particelle di odore direttamente nel flusso d'aria del ventilatore. Affidati alla qualità comprovata di FilterBase® per creare un ambiente fresco e neutro agli odori per i tuoi alimenti sensibili.

DATI TECNICI:

Tipo di filtro: Filtro a carbone attivo con cassetta in plastica

Dimensioni: 49 x 45 x 10 mm

SKU: FB-CF130-2S00

EAN: 4262427170315

PRODUTTORE / SICUREZZA PRODOTTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

Il filtro è destinato esclusivamente all'uso domestico privato per la filtrazione degli odori in frigoriferi compatibili. Non adatto per applicazioni commerciali o industriali.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Sigillatura protettiva individuale: il carbone attivo inizia a legare gli odori immediatamente al contatto con l'aria. Per questo motivo i filtri sono sigillati singolarmente. Aprire la pellicola solo immediatamente prima dell'installazione per preservare tutta la capacità nel frigorifero.

Installazione e sostituzione: inserire il filtro nell'apposito vano vicino al ventilatore. La sostituzione corretta e il ripristino di eventuali indicatori di cambio filtro dipendono dalle specifiche dell'apparecchio. Attenersi rigorosamente al manuale del produttore originale dell'apparecchio.

Funzione di post-ventilazione / asciugatura: non rilevante per i filtri del frigorifero. Conservare invece il filtro in luogo asciutto e aprirlo solo immediatamente prima dell'installazione.

Controllare regolarmente il filtro e sostituirlo tempestivamente se la capacità di neutralizzazione degli odori diminuisce.

INTERVALLO DI SOSTITUZIONE:

Per una qualità dell'aria costantemente ottimale, consigliamo la sostituzione ogni 6 mesi.

INFORMAZIONI SUI RISCHI:

Un filtro a carbone attivo saturo può essere combustibile a causa delle sostanze trattenute; tenere il filtro lontano da fiamme libere e fonti di innesco.

È vietato flambare sotto una cappa aspirante.

In caso di odori insoliti, sviluppo di fumo o danni, mettere immediatamente fuori servizio il filtro.

NOTA IGIENICA:

Conservare il filtro in luogo asciutto e nella confezione originale.

I filtri aperti troppo presto possono perdere prestazioni.

Sostituire regolarmente i filtri usati.

**CONTATTO ALIMENTARE:**

Non adatto al contatto diretto con gli alimenti.

ISTRUZIONI DI CURA:

Non lavabile.

Non rigenerabile.

Non trattare con acqua o detersivi.

LIMITAZIONI:

Utilizzare solo in frigoriferi idonei con vano filtro corrispondente.

Non adatto per applicazioni commerciali o industriali.

BAMBINI / SICUREZZA:

Tenere il prodotto e il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO:

I filtri usati possono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:

Questo filtro non è lavabile. Nessuna responsabilità è assunta per danni causati da installazione impropria contraria alle istruzioni del produttore o funzionamento con pellicola protettiva non rimossa. Il marchio (Liebherr) e gli eventuali riferimenti ai modelli appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati esclusivamente per descrivere la compatibilità.

VERSIONE:

2026-03

ES – Español**VARIANTE DEL PRODUCTO:**

FB-CF130 – SKU: FB-CF130-2S00 – EAN: 4262427170315

TÍTULO:

Filtro de carbón activado FB-CF130

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Garantice una higiene óptima en su frigorífico con FilterBase® FB-CF130. Nuestro modelo 2025 se desarrolló como recambio de alta calidad específicamente para los filtros FreshAir de Liebherr. El potente carbón activado fija las partículas de olor directamente en el flujo de aire del ventilador. Confíe en la calidad probada de FilterBase® para crear un entorno fresco y neutro en olores para sus alimentos sensibles.

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de filtro: Filtro de carbón activado con cassette de plástico

Medidas: 49 x 45 x 10 mm

SKU: FB-CF130-2S00

EAN: 4262427170315

FABRICANTE / SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de



USO PREVISTO:

El filtro está destinado exclusivamente a uso doméstico privado para la filtración de olores en frigoríficos compatibles. No apto para aplicaciones comerciales o industriales.

INSTRUCCIONES DE USO:

Sellado protector individual: el carbón activado empieza a fijar olores inmediatamente al contacto con el aire. Por ello, los filtros vienen sellados individualmente. Abra la lámina únicamente justo antes de la instalación para conservar toda la capacidad en su frigorífico.

Instalación y sustitución: coloque el filtro en el compartimento previsto cerca del ventilador. La sustitución correcta y el posible reinicio de indicadores de cambio dependen de las especificaciones del aparato. Siga estrictamente el manual del fabricante original del aparato.

Función de posfuncionamiento / secado: no aplicable a filtros de frigorífico. En su lugar, guarde el filtro en un lugar seco y ábralo solo inmediatamente antes del montaje.

Revise el filtro periódicamente y sustitúyalo a tiempo si disminuye la neutralización de olores.

INTERVALO DE SUSTITUCIÓN:

Para una calidad de aire siempre óptima, recomendamos sustituir cada 6 meses.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS:

Un filtro de carbón activado saturado puede ser combustible debido a las sustancias retenidas; manténgalo alejado de llamas y fuentes de ignición.

Está prohibido flambear bajo una campana extractora.

En caso de olor inusual, aparición de humo o daños, deje de usar el filtro inmediatamente.

INDICACIÓN DE HIGIENE:

Guardar el filtro en lugar seco y en su embalaje original.

Los filtros abiertos demasiado pronto pueden perder rendimiento.

Sustituir regularmente los filtros usados.

CONTACTO ALIMENTARIO:

No apto para el contacto directo con alimentos.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

No lavable.

No regenerable.

No tratar con agua ni con productos de limpieza.

LIMITACIONES:

Utilizar solo en frigoríficos adecuados con el compartimento de filtro correspondiente.

No apto para aplicaciones comerciales o industriales.

NIÑOS / SEGURIDAD:

Mantenga el producto y el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN:

Los filtros usados pueden desecharse con la basura doméstica habitual.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Este filtro no es lavable. No se asume responsabilidad por daños derivados de una instalación incorrecta contraria a las indicaciones del fabricante o por uso sin retirar la lámina protectora.

El nombre de marca (Liebherr) y las referencias de modelo pertenecen a sus respectivos titulares y se utilizan únicamente para describir la compatibilidad.



VERSÍÓN:

2026-03

SE – Svenska

PRODUKTVARIANT:

FB-CF130 – SKU: FB-CF130-2S00 – EAN: 4262427170315

TITEL:

Aktivt kolfilter FB-CF130

PRODUKTBESKRIVNING:

Säkerställ optimal hygien i ditt kylskåp med FilterBase® FB-CF130. Vår modell 2025 är utvecklad som ett högkvalitativt ersättningsfilter särskilt för Liebherr FreshAir-filter. Det kraftfulla aktiva kolet binder luktpartiklar direkt i fläktens luftström. Lita på FilterBase® beprövade kvalitet för att skapa en fräsch och luktneutral miljö för dina känsliga livsmedel.

TEKNISKA DATA:

Filtertyp: Kolfilter med plastkassett

Mått: 49 x 45 x 10 mm

SKU: FB-CF130-2S00

EAN: 4262427170315

TILLVERKARE / PRODUKTSÄKERHET:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

AVSEDD ANVÄNDNING:

Filtret är uteslutande avsett för privat hushållsbruk för luftfiltrering i kompatibla kylskåp. Inte lämpligt för kommersiella eller industriella tillämpningar.

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR:

Individuell skyddsförpackning: aktivt kol börjar binda lukter direkt vid kontakt med luft. Därför är filtren individuellt skyddsförseglade. Öppna folien först precis före montering för att bevara full kapacitet i kylskåpet.

Montering & byte: sätt filtret i avsett fack i området vid fläkten. Korrekt byte och återställning av eventuella filterbytesindikatorer beror på apparatens specifikationer. Följ alltid bruksanvisningen från apparatens originaltillverkare.

Eftergång / torkning: inte relevant för kylskåpsfilter. Förvara i stället filtret torrt och öppna det först precis före montering.

Kontrollera filtret regelbundet och byt det i god tid om luktprestandan minskar.

BYTESINTERVALL:

För en jämnt optimal luftkvalitet rekommenderar vi byte var 6:e månad.

RISKINFORMATION:

Ett mättat kolfilter kan vara brännbart på grund av bundna ämnen; håll filtret borta från öppen låga och antändningskällor.

Flambering under köksfläkt är förbjudet.

Vid ovanlig lukt, rökutveckling eller skador ska filtret omedelbart tas ur drift.

**HYGIENANMÄRKNING:**

Förvara filtret torrt och i originalförpackningen.
Filter som öppnats för tidigt kan förlora prestanda.
Byt använda filter regelbundet.

LIVSMEDELSKONTAKT:

Inte lämpligt för direkt kontakt med livsmedel.

SKÖTSELANVISNINGAR:

Inte tvättbart.
Inte regenererbart.
Behandla inte med vatten eller rengöringsmedel.

BEGRÄNSNINGAR:

Använd endast i lämpliga kylskåp med motsvarande filterfack.
Inte lämpligt för kommersiella eller industriella tillämpningar.

BARN / SÄKERHET:

Förvara produkten och förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING:

Använda filter kan slängas i det vanliga hushållsavfallet.

ANSVARFRISKRIVNING:

Detta filter är inte tvättbart. Inget ansvar tas för skador som beror på felaktig montering i strid med tillverkarens anvisningar eller drift med oöppnad skyddsfolie. Nämnda varumärke (Liebherr) och modellreferenser tillhör respektive ägare och används endast för att beskriva kompatibiliteten.

VERSION:

2026-03

NL – Nederlands**PRODUCTVARIANT:**

FB-CF130 – SKU: FB-CF130-2S00 – EAN: 4262427170315

TITEL:

Actieve-koolfilter FB-CF130

PRODUCTBESCHRIJVING:

Zorg voor optimale hygiëne in uw koelkast met de FilterBase® FB-CF130. Ons model 2025 is ontwikkeld als hoogwaardige vervanging, speciaal voor de FreshAir-filters van Liebherr. De krachtige actieve kool bindt geurstoffen direct in de luchtstroom van de ventilator. Vertrouw op de geteste kwaliteit van FilterBase® voor een geur-neutrale en frisse omgeving voor uw gevoelige levensmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Filtertype: Actieve-koolfilter met kunststof cassette
Afmetingen: 49 x 45 x 10 mm
SKU: FB-CF130-2S00
EAN: 4262427170315

**FABRIKANT / PRODUCTVEILIGHEID:**

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

BEOOGD GEBRUIK:

De filter is uitsluitend bedoeld voor particulier huishoudelijk gebruik voor geurfiltering in compatibele koelkasten. Niet geschikt voor commerciële of industriële toepassingen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES:

Individuele beschermverpakking: actieve kool begint direct na contact met lucht geurstoffen te binden. Daarom zijn de filters individueel bescherm-geseald. Open de folie pas direct vóór montage om de volledige capaciteit voor uw koelkast te behouden.

Inbouw & vervanging: plaats de filter in het daarvoor bestemde vak in de buurt van de ventilator. Correcte vervanging en het resetten van eventuele filterwissel-indicatoren zijn afhankelijk van de specificaties van uw apparaat. Volg daarom strikt de gebruiksaanwijzing van de originele apparaatfabrikant.

Naloopfunctie / droging: niet van toepassing op koelkastfilters. Bewaar de filter in plaats daarvan droog en open deze pas direct vóór montage.

Controleer de filter regelmatig en vervang deze tijdig wanneer de geurprestatie afneemt.

VERVANGINGSINTERVAL:

Voor een blijvend optimale luchtkwaliteit adviseren wij vervanging elke 6 maanden.

RISICO-INFORMATIE:

Een verzadigde actieve-koolfilter kan door gebonden stoffen brandbaar zijn; houd de filter uit de buurt van open vuur en ontstekingsbronnen.

Flamberen onder een afzuigkap is verboden.

Neem de filter onmiddellijk buiten gebruik bij ongebruikelijke geurvorming, rookontwikkeling of beschadiging.

HYGIËNE-INFORMATIE:

Bewaar de filter droog en in de originele verpakking.

Te vroeg geopende filters kunnen aan prestaties verliezen.

Vervang gebruikte filters regelmatig.

VOEDSELCONTACT:

Niet geschikt voor direct contact met levensmiddelen.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

Niet wasbaar.

Niet regenererbaar.

Niet behandelen met water of reinigingsmiddelen.

BEPERKINGEN:

Alleen gebruiken in geschikte koelkasten met overeenkomstig filtervak.

Niet geschikt voor commerciële of industriële toepassingen.

KINDEREN / VEILIGHEID:

Houd product en verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

**AFVOER:**

Gebruikte filters kunnen eenvoudig via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

DISCLAIMER:

Deze filter is niet wasbaar. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade door onjuiste montage in strijd met de voorschriften van de fabrikant of gebruik met ongeopende beschermfolie. Het genoemde merk (Liebherr) en modelreferenties zijn eigendom van de betreffende merkhouders en dienen uitsluitend ter beschrijving van compatibiliteit.

VERSIE:

2026-03

PL – Polski**WARIANT PRODUKTU:**

FB-CF130 – SKU: FB-CF130-2S00 – EAN: 4262427170315

TYTUŁ:

Filtr z węglem aktywnym FB-CF130

OPIS PRODUKTU:

Zapewnij optymalną higienę w swojej lodówce dzięki FilterBase® FB-CF130. Nasz model 2025 został opracowany jako wysokiej jakości zamiennik specjalnie dla filtrów FreshAir marki Liebherr. Wydajny węgiel aktywny wiąże cząsteczki zapachowe bezpośrednio w strumieniu powietrza wentylatora. Zaufaj sprawdzonej jakości FilterBase®, aby stworzyć świeże i neutralne zapachowo środowisko dla wrażliwych produktów spożywczych.

DANE TECHNICZNE:

Typ filtra: Filtr z węglem aktywnym z kasetą z tworzywa sztucznego

Wymiary: 49 x 45 x 10 mm

SKU: FB-CF130-2S00

EAN: 4262427170315

PRODUCENT / BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

PRZEZNACZENIE:

Filtr jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego prywatnego do filtrowania zapachów w kompatybilnych lodówkach. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Indywidualne opakowanie ochronne: węgiel aktywny zaczyna wiązać zapachy natychmiast po kontakcie z powietrzem. Dlatego każdy filtr jest indywidualnie zabezpieczony. Otwórz folię dopiero bezpośrednio przed montażem, aby zachować pełną skuteczność dla lodówki.

Montaż i wymiana: włóż filtr do przeznaczonej do tego komory w pobliżu wentylatora.

Prawidłowa wymiana oraz reset ewentualnych wskaźników wymiany zależą od specyfikacji urządzenia. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta oryginalnego urządzenia.

Funkcja dobiegu / suszenie: nie dotyczy filtrów do lodówek. Zamiast tego przechowuj filtr w suchym miejscu i otwieraj go dopiero bezpośrednio przed montażem.



Regularnie sprawdzaj filtr i wymieniaj go w odpowiednim czasie, gdy skuteczność pochłaniania zapachów się zmniejsza.

INTERWAŁ WYMIANY:

Dla stale optymalnej jakości powietrza zalecamy wymianę co 6 miesięcy.

INFORMACJE O RYZYKU:

Nasycony filtr z węglem aktywnym może być łatwopalny z powodu związanych substancji; trzymaj filtr z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Flambranie pod okapem jest zabronione.

W przypadku nietypowego zapachu, pojawienia się dymu lub uszkodzenia należy natychmiast wycofać filtr z użytkowania.

WSKAZÓWKA HIGIENICZNA:

Przechowywać filtr w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu.

Zbyt wcześnie otwarte filtry mogą tracić skuteczność.

Regularnie wymieniać zużyte filtry.

KONTAKT Z ŻYWNOSCIĄ:

Nie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI:

Nie myć.

Nie regenerować.

Nie traktować wodą ani środkami czyszczącymi.

OGRANICZENIA:

Stosować wyłącznie w odpowiednich lodówkach z właściwą komorą filtra.

Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.

DZIECI / BEZPIECZEŃSTWO:

Produkt i materiał opakowaniowy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA:

Zużyte filtry można bezproblemowo wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Ten filtr nie jest zmywalny. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem niezgodnym z zaleceniami producenta lub używaniem z nieotwartą folią ochronną. Wymieniona marka (Liebherr) i odniesienia do modeli są własnością odpowiednich właścicieli i służą wyłącznie do opisu kompatybilności.

WERSJA:

2026-03