



DE – Deutsch

PRODUKTVARIANTE:

FB-CF25 – SKU: FB-CF25-1S01 – EAN: 4262427170056

TITEL:

Aktivkohlefilter FB-CF25

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Erleben Sie erstklassige Ergebnisse mit dem FilterBase® Aktivkohlefilter FB-CF25. Dieser Filter wurde als hochwertiger Ersatz für moderne Wandessen und Inselhauben entwickelt und bietet eine zuverlässige Lösung gegen hartnäckige Kochgerüche. Dank hochwertiger Aktivkohlemedien und eines stabilen Kunststoffgehäuses unterstützt FilterBase® eine saubere und funktionale Luftführung und hilft dabei, die Leistungsfähigkeit Ihres Geräts langfristig zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN:

Filtertyp: Aktivkohlefilter mit Kunststoffkassette

Maße: 320 x 240 x 22 mm

SKU: FB-CF25-1S01

EAN: 4262427170056

HERSTELLER / PRODUKTSICHERHEIT:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österreich

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Der Filter ist ausschließlich für den Einsatz in privaten Haushaltsküchen im Umluftbetrieb vorgesehen. Er dient der Geruchsbindung in dafür geeigneten Dunstabzugshauben. Nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen geeignet.

NUTZUNGSHINWEISE:

Schutzfolie erst unmittelbar vor dem Gebrauch öffnen. Da Aktivkohle sofort nach Kontakt mit Luft zu arbeiten beginnt, sind die Filter vakuumversiegelt. Öffnen Sie die Folie erst unmittelbar vor dem Einbau, um die volle Kapazität für Ihre Küche zu nutzen.

Den Filter nur gemäß den technischen Vorgaben des Gerätes einsetzen und wechseln. Beachten Sie hierzu die Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers.

Nach jedem Kochvorgang die Nachlauffunktion des Abzugs für ca. 15 Minuten nutzen. Dies entzieht der Aktivkohle die Feuchtigkeit und erhält deren Geruchsbindungskapazität.

Den Filter regelmäßig kontrollieren und bei nachlassender Geruchsbindung rechtzeitig austauschen.

WECHSELINTERVALL:

Wir empfehlen einen Austausch alle 6 Monate, um eine dauerhafte Geruchsneutralisierung sicherzustellen.

Spätestens bei deutlich nachlassender Geruchsbindung oder sichtbarer Belastung austauschen.

RISIKOHINWEISE:

Ein gesättigter Aktivkohlefilter kann aufgrund gebundener Stoffe sowie möglicher Fett- und Aerosolbelastung ein erhöhtes Brandrisiko darstellen.



Flambieren unter dem Abzug ist verboten.

Unsachgemäßer Einbau kann die Funktion beeinträchtigen.

Bei ungewöhnlicher Geruchsbildung, Rauchentwicklung oder sichtbarer Beschädigung den Filter sofort außer Betrieb nehmen.

HYGIENEHINWEIS:

Filter trocken und originalverpackt lagern.

Vorzeitig geöffnete Filter können an Leistung verlieren.

Verbrauchte Filter regelmäßig austauschen.

LEBENSMITTELKONTAKT:

Nicht für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

PFLEGEHINWEISE:

Nicht waschbar.

Nicht regenerierbar.

Nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln behandeln.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nur für geeignete Umluftsysteme verwenden.

Nicht als dauerhafte Lösung ohne regelmäßigen Austausch verwenden.

KINDER / SICHERHEIT:

Von Kindern fernhalten.

Verpackungsmaterial kann Erstickungsgefahr darstellen.

ENTSORGUNG:

Entsorgung über den Hausmüll gemäß lokalen Vorschriften.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung, falschem Einbau oder verspätetem Austausch. Markennamen dienen ausschließlich der Kompatibilitätsbeschreibung. Es handelt sich um ein kompatibles Produkt eines Drittanbieters und nicht um ein Originalprodukt des jeweiligen Herstellers.

VERSION:

2026-03

EN – English

PRODUCT VARIANT:

FB-CF25 – SKU: FB-CF25-1S01 – EAN: 4262427170056

TITLE:

Activated Carbon Filter FB-CF25

PRODUCT DESCRIPTION:

Experience first-class results with the FilterBase® activated carbon filter FB-CF25. This filter was developed as a high-quality replacement for modern wall-mounted and island extractor hoods and provides a reliable solution against persistent cooking odours. Thanks to high-quality activated carbon media and a stable plastic housing, FilterBase® supports clean and functional airflow and helps maintain the long-term performance of your appliance.



TECHNICAL DATA:

Filter type: Activated carbon filter with plastic cassette

Dimensions: 320 x 240 x 22 mm

SKU: FB-CF25-1S01

EAN: 4262427170056

MANUFACTURER / PRODUCT SAFETY:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

INTENDED USE:

The filter is intended exclusively for use in private household kitchens in recirculation mode. It is used for odour binding in compatible extractor hoods. Not suitable for commercial or industrial applications.

USAGE INSTRUCTIONS:

Open the protective foil only immediately before use. Since activated carbon starts working immediately upon contact with air, the filters are vacuum-sealed. Open the foil only immediately before installation in order to use full capacity in your kitchen.

Insert and replace the filter only according to the technical specifications of the appliance.

Follow the appliance manufacturer's instructions for use.

After each cooking session, use the hood's run-on function for approximately 15 minutes. This removes moisture from the activated carbon and maintains its odour adsorption capacity.

Check the filter regularly and replace it in good time if odour performance decreases.

REPLACEMENT INTERVAL:

We recommend replacement every 6 months to ensure continuous odour neutralisation.

Replace at the latest if odour reduction decreases significantly or if visible contamination occurs.

RISK INFORMATION:

A saturated activated carbon filter may present an increased fire risk due to bound substances as well as possible grease and aerosol exposure.

Flambéing under the hood is prohibited.

Improper installation may impair performance.

In the event of unusual odours, smoke development, or visible damage, stop using the filter immediately.

HYGIENE NOTICE:

Store the filter in a dry place and in its original packaging.

Filters opened too early may lose performance.

Replace used filters regularly.

FOOD CONTACT:

Not suitable for direct contact with food.

CARE INSTRUCTIONS:

Not washable.

Not regenerable.

Do not treat with water or cleaning agents.

**LIMITATIONS:**

Use only in suitable recirculation systems.

Do not use as a permanent solution without regular replacement.

CHILDREN / SAFETY:

Keep away from children.

Packaging material may pose a suffocation hazard.

DISPOSAL:

Dispose of with household waste in accordance with local regulations.

DISCLAIMER:

No liability is accepted for improper use, incorrect installation, or delayed replacement. Brand names are used solely for compatibility description. This is a compatible third-party product and not an original product of the respective manufacturer.

VERSION:

2026-03

FR – Français**VARIANTE PRODUIT :**

FB-CF25 – SKU : FB-CF25-1S01 – EAN : 4262427170056

TITRE :

Filtre à charbon actif FB-CF25

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Obtenez des résultats de premier ordre avec le filtre à charbon actif FilterBase® FB-CF25. Ce filtre a été développé comme remplacement de haute qualité pour des hottes murales modernes et des hottes îlot et offre une solution fiable contre les odeurs de cuisson persistantes. Grâce à des médias à charbon actif de haute qualité et à un boîtier plastique stable, FilterBase® favorise une circulation d'air propre et fonctionnelle et contribue à préserver durablement les performances de votre appareil.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de filtre : Filtre à charbon actif avec cassette plastique

Dimensions : 320 x 240 x 22 mm

SKU : FB-CF25-1S01

EAN : 4262427170056

FABRICANT / SÉCURITÉ PRODUIT :

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Autriche

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

UTILISATION PRÉVUE :

Le filtre est exclusivement destiné à une utilisation dans des cuisines domestiques privées en mode recyclage. Il sert à retenir les odeurs dans des hottes aspirantes compatibles. Ne convient pas aux applications commerciales ou industrielles.

CONSEILS D'UTILISATION :

N'ouvrez le film de protection qu'au moment de l'utilisation. Comme le charbon actif



commence à agir immédiatement au contact de l'air, les filtres sont scellés sous vide. Ouvrez le film uniquement juste avant l'installation afin d'utiliser toute la capacité dans votre cuisine. N'insérer et ne remplacer le filtre qu'en respectant les spécifications techniques de l'appareil. Respectez la notice d'utilisation du fabricant de l'appareil.

Après chaque cuisson, utilisez la fonction de marche différée de la hotte pendant environ 15 minutes. Cela retire l'humidité du charbon actif et préserve sa capacité de fixation des odeurs. Contrôlez régulièrement le filtre et remplacez-le à temps si la performance de neutralisation des odeurs diminue.

INTERVALLE DE REMPLACEMENT :

Nous recommandons un remplacement tous les 6 mois afin de garantir une neutralisation continue des odeurs.

Remplacez le filtre au plus tard lorsque la neutralisation des odeurs diminue nettement ou en cas de charge visible.

INFORMATIONS SUR LES RISQUES :

Un filtre à charbon actif saturé peut présenter un risque accru d'incendie en raison des substances retenues ainsi que d'une possible exposition aux graisses et aux aérosols.

Le flambage sous la hotte est interdit.

Un montage incorrect peut nuire à la fonctionnalité.

En cas d'odeur inhabituelle, de dégagement de fumée ou de dommage visible, retirez immédiatement le filtre du service.

REMARQUE D'HYGIÈNE :

Conserver le filtre au sec et dans son emballage d'origine.

Les filtres ouverts trop tôt peuvent perdre en performance.

Remplacer régulièrement les filtres usagés.

CONTACT ALIMENTAIRE :

Ne convient pas au contact direct avec les aliments.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

Non lavable.

Non régénérable.

Ne pas traiter avec de l'eau ou des détergents.

LIMITATIONS :

Utiliser uniquement dans des systèmes de recyclage appropriés.

Ne pas utiliser comme solution permanente sans remplacement régulier.

ENFANTS / SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants.

Le matériau d'emballage peut présenter un risque d'étouffement.

ÉLIMINATION :

Élimination avec les déchets ménagers conformément aux réglementations locales.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'utilisation incorrecte, de mauvais montage ou de remplacement tardif. Les noms de marque servent uniquement à décrire la compatibilité. Il s'agit d'un produit compatible d'un fournisseur tiers et non d'un produit d'origine du fabricant concerné.

VERSION :

2026-03

IT – Italiano

VARIANTE PRODOTTO:

FB-CF25 – SKU: FB-CF25-1S01 – EAN: 4262427170056

TITOLO:

Filtro a carbone attivo FB-CF25

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Ottieni risultati di prima classe con il filtro a carbone attivo FilterBase® FB-CF25. Questo filtro è stato sviluppato come ricambio di alta qualità per moderne cappe a parete e a isola e offre una soluzione affidabile contro gli odori di cottura persistenti. Grazie ai media a carbone attivo di alta qualità e a un robusto alloggiamento in plastica, FilterBase® favorisce un flusso d'aria pulito e funzionale e aiuta a mantenere nel tempo le prestazioni del tuo apparecchio.

DATI TECNICI:

Tipo di filtro: Filtro a carbone attivo con cassetta in plastica

Dimensioni: 320 x 240 x 22 mm

SKU: FB-CF25-1S01

EAN: 4262427170056

PRODUTTORE / SICUREZZA PRODOTTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

Il filtro è destinato esclusivamente all'uso in cucine domestiche private in modalità ricircolo. Serve alla neutralizzazione degli odori in cappe aspiranti compatibili. Non adatto per applicazioni commerciali o industriali.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Aprire la pellicola protettiva solo immediatamente prima dell'uso. Poiché il carbone attivo inizia a funzionare immediatamente al contatto con l'aria, i filtri sono confezionati sottovuoto. Aprire la pellicola solo immediatamente prima dell'installazione per sfruttare tutta la capacità nella cucina.

Inserire e sostituire il filtro solo secondo le specifiche tecniche dell'apparecchio. Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchio.

Dopo ogni sessione di cottura, utilizzare la funzione di post-ventilazione della cappa per circa 15 minuti. Questo rimuove l'umidità dal carbone attivo e ne mantiene la capacità di assorbire gli odori.

Controllare regolarmente il filtro e sostituirlo tempestivamente se la capacità di neutralizzazione degli odori diminuisce.

INTERVALLO DI SOSTITUZIONE:

Si consiglia la sostituzione ogni 6 mesi per garantire una neutralizzazione continua degli odori. Sostituire al più tardi in caso di evidente riduzione della neutralizzazione degli odori o di contaminazione visibile.



INFORMAZIONI SUI RISCHI:

Un filtro a carbone attivo saturo può comportare un maggiore rischio di incendio a causa delle sostanze trattenute nonché della possibile esposizione a grassi e aerosol.

È vietato flambare sotto la cappa.

Un montaggio improprio può compromettere la funzionalità.

In caso di odori insoliti, sviluppo di fumo o danni visibili, mettere immediatamente fuori servizio il filtro.

NOTA IGIENICA:

Conservare il filtro in luogo asciutto e nella confezione originale.

I filtri aperti troppo presto possono perdere prestazioni.

Sostituire regolarmente i filtri usati.

CONTATTO ALIMENTARE:

Non adatto al contatto diretto con gli alimenti.

ISTRUZIONI DI CURA:

Non lavabile.

Non rigenerabile.

Non trattare con acqua o detersivi.

LIMITAZIONI:

Utilizzare solo in sistemi di ricircolo idonei.

Non utilizzare come soluzione permanente senza sostituzione regolare.

BAMBINI / SICUREZZA:

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Il materiale di imballaggio può comportare rischio di soffocamento.

SMALTIMENTO:

Smaltire con i rifiuti domestici secondo le normative locali.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:

Nessuna responsabilità in caso di uso improprio, montaggio errato o sostituzione tardiva. I nomi dei marchi servono esclusivamente a descrivere la compatibilità. Si tratta di un prodotto compatibile di un fornitore terzo e non di un prodotto originale del rispettivo produttore.

VERSIONE:

2026-03

ES – Español

VARIANTE DEL PRODUCTO:

FB-CF25 – SKU: FB-CF25-1S01 – EAN: 4262427170056

TÍTULO:

Filtro de carbón activo FB-CF25

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Consiga resultados de primera clase con el filtro de carbón activo FilterBase® FB-CF25. Este filtro ha sido desarrollado como recambio de alta calidad para modernas campanas murales y de isla y ofrece una solución fiable contra los olores persistentes de cocina. Gracias a los medios de carbón activo de alta calidad y a una carcasa estable de plástico, FilterBase®



favorece un flujo de aire limpio y funcional y ayuda a mantener a largo plazo el rendimiento de su aparato.

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de filtro: Filtro de carbón activo con casete de plástico

Dimensiones: 320 x 240 x 22 mm

SKU: FB-CF25-1S01

EAN: 4262427170056

FABRICANTE / SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

El filtro está destinado exclusivamente al uso en cocinas domésticas privadas en modo de recirculación. Sirve para la retención de olores en campanas extractoras compatibles. No apto para aplicaciones comerciales o industriales.

INSTRUCCIONES DE USO:

Abrir la lámina protectora solo inmediatamente antes del uso. Dado que el carbón activo empieza a actuar inmediatamente al entrar en contacto con el aire, los filtros vienen envasados al vacío. Abra la lámina solo inmediatamente antes de la instalación para aprovechar toda la capacidad en su cocina.

Colocar y sustituir el filtro únicamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del aparato. Siga las instrucciones del fabricante del aparato.

Después de cada proceso de cocción, utilice la función de marcha posterior de la campana durante unos 15 minutos. Esto elimina la humedad del carbón activo y mantiene su capacidad de absorción de olores.

Revise el filtro periódicamente y sustitúyalo a tiempo si disminuye la neutralización de olores.

INTERVALO DE SUSTITUCIÓN:

Recomendamos la sustitución cada 6 meses para garantizar una neutralización continua de olores.

Sustituir como muy tarde en caso de una reducción notable de la neutralización de olores o de suciedad visible.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS:

Un filtro de carbón activo saturado puede presentar un mayor riesgo de incendio debido a las sustancias retenidas, así como a la posible exposición a grasa y aerosoles.

Está prohibido flambear debajo de la campana.

Una instalación incorrecta puede perjudicar el funcionamiento.

En caso de olor inusual, aparición de humo o daños visibles, deje de usar el filtro inmediatamente.

INDICACIÓN DE HIGIENE:

Guardar el filtro en lugar seco y en su embalaje original.

Los filtros abiertos demasiado pronto pueden perder rendimiento.

Sustituir regularmente los filtros usados.



CONTACTO ALIMENTARIO:

No apto para el contacto directo con alimentos.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

No lavable.

No regenerable.

No tratar con agua ni con productos de limpieza.

LIMITACIONES:

Utilizar solo en sistemas de recirculación adecuados.

No utilizar como solución permanente sin sustitución regular.

NIÑOS / SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños.

El material del embalaje puede suponer riesgo de asfixia.

ELIMINACIÓN:

Eliminar con la basura doméstica conforme a la normativa local.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

No se asume ninguna responsabilidad en caso de uso indebido, instalación incorrecta o sustitución tardía. Los nombres de marcas se utilizan exclusivamente para describir la compatibilidad. Se trata de un producto compatible de un proveedor tercero y no de un producto original del fabricante correspondiente.

VERSIÓN:

2026-03

SE – Svenska

PRODUKTVARIANT:

FB-CF25 – SKU: FB-CF25-1S01 – EAN: 4262427170056

TITEL:

Aktivt kolfilter FB-CF25

PRODUKTBESKRIVNING:

Uppnå förstklassiga resultat med FilterBase® aktiva kolfilter FB-CF25. Detta filter har utvecklats som ett högkvalitativt ersättningsfilter för moderna vägg- och köksöfläktar och erbjuder en tillförlitlig lösning mot ihållande matos. Tack vare högkvalitativa aktiva kolmedier och ett stabilt plasthölje stöder FilterBase® ett rent och funktionellt luftflöde och hjälper till att bevara apparatens prestanda över tid.

TEKNISKA DATA:

Filtertyp: Aktivt kolfilter med plastkassett

Mått: 320 x 240 x 22 mm

SKU: FB-CF25-1S01

EAN: 4262427170056

TILLVERKARE / PRODUKTSÄKERHET:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österrike

hello@filterbase.de

www.filterbase.de



AVSEDD ANVÄNDNING:

Filtret är uteslutande avsett för användning i privata hushållskök i recirkulationsdrift. Det används för luktbindning i kompatibla köksfläktar. Inte lämpligt för kommersiella eller industriella användningar.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER:

Öppna skyddsfolien först omedelbart före användning. Eftersom aktivt kol börjar verka omedelbart vid kontakt med luft är filtren vakuumförseglade. Öppna folien först precis före installation för att utnyttja full kapacitet i köket.

Sätt endast in och byt filtret enligt apparatens tekniska krav. Följ apparattillverkarens bruksanvisning.

Efter varje matlagning ska fläktens eftergångsfunktion användas i cirka 15 minuter. Detta avlägsnar fukt ur det aktiva kolet och bevarar dess luktbindningskapacitet.

Kontrollera filtret regelbundet och byt det i god tid om luktprestandan minskar.

BYTESINTERVALL:

Vi rekommenderar byte var 6:e månad för att säkerställa en varaktig luktneutralisering. Byt senast vid tydligt försämrade luktbindning eller synlig belastning.

RISKINFORMATION:

Ett mättat aktivt kolfilter kan innebära en ökad brandrisk på grund av bundna ämnen samt möjlig exponering för fett och aerosoler.

Flambering under fläkten är förbjuden.

Felaktig installation kan påverka funktionen negativt.

Vid ovanlig lukt, rökutveckling eller synlig skada ska filtret omedelbart tas ur drift.

HYGIENANMÄRKNING:

Förvara filtret torrt och i originalförpackningen.

Filter som öppnats för tidigt kan förlora prestanda.

Byt använda filter regelbundet.

LIVSMEDELSKONTAKT:

Inte lämpligt för direkt kontakt med livsmedel.

SKÖTSELANVISNINGAR:

Inte tvättbart.

Inte regenererbart.

Behandla inte med vatten eller rengöringsmedel.

BEGRÄNSNINGAR:

Använd endast i lämpliga recirkulationssystem.

Använd inte som en permanent lösning utan regelbundet byte.

BARN / SÄKERHET:

Förvaras utom räckhåll för barn.

Förpackningsmaterial kan innebära kvävningsrisk.

AVFALLSHANTERING:

Kasseras som hushållsavfall enligt lokala föreskrifter.

ANSVARFRISKRIVNING:

Inget ansvar tas vid felaktig användning, felaktig installation eller för sent byte. Varumärken



används endast för att beskriva kompatibilitet. Detta är en kompatibel produkt från en tredjepartsleverantör och inte en originalprodukt från respektive tillverkare.

VERSION:

2026-03

NL – Nederlands

PRODUCTVARIANT:

FB-CF25 – SKU: FB-CF25-1S01 – EAN: 4262427170056

TITEL:

Actieve-koolfilter FB-CF25

PRODUCTBESCHRIJVING:

Behaal eersteklas resultaten met de FilterBase® actieve-koolfilter FB-CF25. Deze filter werd ontwikkeld als hoogwaardige vervanging voor moderne wand- en eilandafzuigkappen en biedt een betrouwbare oplossing tegen hardnekkige kookgeuren. Dankzij hoogwaardige actieve-koolmedia en een stabiele kunststof behuizing ondersteunt FilterBase® een schone en functionele luchtstroom en helpt het de prestaties van uw apparaat op lange termijn te behouden.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Filtertype: Actieve-koolfilter met kunststof cassette

Afmetingen: 320 x 240 x 22 mm

SKU: FB-CF25-1S01

EAN: 4262427170056

FABRIKANT / PRODUCTVEILIGHEID:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Oostenrijk

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

BEOOGD GEBRUIK:

De filter is uitsluitend bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudkeukens in recirculatiestand. De filter dient voor geurabsorptie in compatibele afzuigkappen. Niet geschikt voor commerciële of industriële toepassingen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

Open de beschermfolie pas direct vóór gebruik. Omdat actieve kool direct begint te werken zodra deze met lucht in contact komt, zijn de filters vacuüm geseald. Open de folie pas direct vóór installatie om de volledige capaciteit in uw keuken te benutten.

Plaats en vervang de filter alleen volgens de technische specificaties van het apparaat. Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het apparaat.

Gebruik na elke kooksessie de naloopfunctie van de afzuigkap gedurende ongeveer 15 minuten.

Dit verwijdert vocht uit de actieve kool en behoudt de geurbindende capaciteit.

Controleer de filter regelmatig en vervang deze tijdig wanneer de geurprestatie afneemt.

VERVANGINGSINTERVAL:

Wij adviseren vervanging elke 6 maanden om blijvende geurneutralisatie te waarborgen.

Vervang uiterlijk bij duidelijk verminderde geurabsorptie of zichtbare vervuiling.



RISICO-INFORMATIE:

Een verzadigde actieve-koolfilter kan een verhoogd brandrisico vormen door gebonden stoffen en mogelijke blootstelling aan vet en aerosolen.

Flamberen onder de afzuigkap is verboden.

Onjuiste installatie kan de werking beïnvloeden.

Neem de filter onmiddellijk buiten gebruik bij ongebruikelijke geurvorming, rookontwikkeling of zichtbare beschadiging.

HYGIËNE-INFORMATIE:

Bewaar de filter droog en in de originele verpakking.

Te vroeg geopende filters kunnen aan prestaties verliezen.

Vervang gebruikte filters regelmatig.

VOEDSELCONTACT:

Niet geschikt voor direct contact met levensmiddelen.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

Niet wasbaar.

Niet regenererbaar.

Niet behandelen met water of reinigingsmiddelen.

BEPERKINGEN:

Alleen gebruiken in geschikte recirculatiesystemen.

Niet gebruiken als permanente oplossing zonder regelmatige vervanging.

KINDEREN / VEILIGHEID:

Buiten bereik van kinderen houden.

Verpakkingsmateriaal kan verstikkingsgevaar opleveren.

AFVALVERWERKING:

Afvoeren via huishoudelijk afval overeenkomstig lokale voorschriften.

DISCLAIMER:

Geen aansprakelijkheid bij onjuist gebruik, verkeerde installatie of te late vervanging.

Merkmamen dienen uitsluitend ter beschrijving van compatibiliteit. Het betreft een compatibel product van een derde aanbieder en niet een origineel product van de betreffende fabrikant.

VERSIE:

2026-03

PL – Polski

WARIANT PRODUKTU:

FB-CF25 – SKU: FB-CF25-1S01 – EAN: 4262427170056

TYTUŁ:

Filtr z węglem aktywnym FB-CF25

OPIS PRODUKTU:

Uzyskaj najwyższej klasy rezultaty dzięki filtrowi z węglem aktywnym FilterBase® FB-CF25. Ten filtr został opracowany jako wysokiej jakości zamiennik do nowoczesnych okapów ściennych i wyspowych i oferuje niezawodne rozwiązanie przeciwko uporczywym zapachom podczas gotowania. Dzięki wysokiej jakości mediom z węglem aktywnym i stabilnej obudowie z tworzywa



sztucznego FilterBase® wspiera czysty i funkcjonalny przepływ powietrza oraz pomaga zachować wydajność urządzenia przez długi czas.

DANE TECHNICZNE:

Typ filtra: Filtr z węglem aktywnym z kasetą z tworzywa sztucznego

Wymiary: 320 x 240 x 22 mm

SKU: FB-CF25-1S01

EAN: 4262427170056

PRODUCENT / BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

PRZEZNACZENIE:

Filtr jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w prywatnych kuchniach domowych w trybie recyrkulacji. Służy do wiązania zapachów w kompatybilnych okapach kuchennych. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Otwierać folię ochronną dopiero bezpośrednio przed użyciem. Ponieważ węgiel aktywny zaczyna działać natychmiast po kontakcie z powietrzem, filtry są pakowane próżniowo. Otwórz folię bezpośrednio przed montażem, aby wykorzystać pełną pojemność w kuchni.

Filtr należy montować i wymieniać wyłącznie zgodnie z wymaganiami technicznymi urządzenia.

Należy przestrzegać instrukcji producenta urządzenia.

Po każdym gotowaniu należy używać funkcji dobiegu okapu przez około 15 minut. Pozwala to usunąć wilgoć z węgla aktywnego i zachować jego zdolność pochłaniania zapachów.

Regularnie sprawdzać filtr i wymieniać go w odpowiednim czasie, gdy skuteczność pochłaniania zapachów się zmniejsza.

INTERWAŁ WYMIANY:

Zalecamy wymianę co 6 miesięcy, aby zapewnić trwałą neutralizację zapachów.

Wymienić najpóźniej przy wyraźnym spadku neutralizacji zapachów lub widocznym zabrudzeniu.

INFORMACJE O RYZYKU:

Nasycony filtr z węglem aktywnym może stanowić zwiększone ryzyko pożaru z powodu związanych substancji oraz możliwej ekspozycji na tłuszcz i aerozole.

Flambrrowanie pod okapem jest zabronione.

Nieprawidłowy montaż może pogorszyć działanie.

W przypadku nietypowego zapachu, pojawienia się dymu lub widocznego uszkodzenia należy natychmiast wycofać filtr z użytkowania.

WSKAZÓWKA HIGIENICZNA:

Przechowywać filtr w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu.

Zbyt wcześnie otwarte filtry mogą tracić skuteczność.

Regularnie wymieniać zużyte filtry.

KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ:

Nie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI:

Nie myć.

Nie regenerować.

Nie traktować wodą ani środkami czyszczącymi.

OGRANICZENIA:

Stosować wyłącznie w odpowiednich systemach recyrkulacji.

Nie używać jako rozwiązania trwałego bez regularnej wymiany.

DZIECI / BEZPIECZEŃSTWO:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Materiał opakowaniowy może stwarzać ryzyko uduszenia.

UTYLIZACJA:

Utylizować z odpadami komunalnymi zgodnie z lokalnymi przepisami.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Brak odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użycia, błędnego montażu lub zbyt późnej wymiany. Nazwy marek służą wyłącznie do opisu kompatybilności. Jest to kompatybilny produkt zewnętrznego dostawcy, a nie oryginalny produkt danego producenta.

WERSJA:

2026-03