



FilterBase FB-CF29 – FINAL VERSION

DE – Deutsch

PRODUKTVARIANTE:

FB-CF29 – SKU: FB-CF29-2S00 – EAN: 4262427170230

TITEL:

Aktivkohlefilter FB-CF29

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Erleben Sie erstklassige Luftreinigung mit dem FilterBase® Aktivkohlefilter FB-CF29 der neuen Generation 2025. Dieses Set wurde als hochwertiger Ersatz für Dunstabzugshauben entwickelt und bietet eine zuverlässige Lösung, um unangenehme Kochgerüche effizient zu reduzieren und die Funktionalität Ihres Geräts langfristig zu erhalten. Dank hochwertiger Aktivkohlemedien und einer stabilen Kunststoffkassette unterstützt FilterBase® eine saubere und funktionale Luftführung im privaten Haushalt.

TECHNISCHE DATEN:

Filtertyp: Aktivkohlefilter mit Kunststoffkassette

Maße: 187 x 175 x 25 mm

SKU: FB-CF29-2S00

EAN: 4262427170230

HERSTELLER / PRODUKTSICHERHEIT:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österreich

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Der Filter ist ausschließlich für den Einsatz in privaten Haushaltsküchen im Umluftbetrieb vorgesehen. Er dient der Geruchsbindung in dafür geeigneten Dunstabzugshauben. Nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen geeignet.

NUTZUNGSHINWEISE:

Schutzfolie erst unmittelbar vor dem Gebrauch öffnen. Da Aktivkohle sofort nach Kontakt mit Luft zu arbeiten beginnt, sind die Filter vakuumversiegelt. Öffnen Sie die Folie erst unmittelbar vor dem Einbau, um die volle Kapazität in Ihrer Küche zu nutzen.

Den Filter nur gemäß den technischen Vorgaben des Gerätes einsetzen und wechseln. Beachten Sie hierzu die Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers.

Nach jedem Kochvorgang die Nachlauffunktion des Abzugs für ca. 15 Minuten nutzen. Dies entzieht der Aktivkohle Feuchtigkeit und erhält deren Geruchsbindungskapazität.

Den Filter regelmäßig kontrollieren und bei nachlassender Geruchsbindung rechtzeitig austauschen.

WECHSELINTERVALL:

Wir empfehlen einen Austausch alle 6 Monate, um eine dauerhafte Geruchsneutralisierung sicherzustellen.

Spätestens bei deutlich nachlassender Geruchsbindung oder sichtbarer Belastung austauschen.

**RISIKOHINWEISE:**

Ein gesättigter Aktivkohlefilter kann aufgrund gebundener Stoffe sowie möglicher Fett- und Aerosolbelastung ein erhöhtes Brandrisiko darstellen.

Flambieren unter dem Abzug ist verboten.

Unsachgemäßer Einbau kann die Funktion beeinträchtigen.

Bei ungewöhnlicher Geruchsbildung, Rauchentwicklung oder sichtbarer Beschädigung den Filter sofort außer Betrieb nehmen.

HYGIENEHINWEIS:

Filter trocken und originalverpackt lagern.

Vorzeitig geöffnete Filter können an Leistung verlieren.

Verbrauchte Filter regelmäßig austauschen.

LEBENSMITTELKONTAKT:

Nicht für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

PFLEGEHINWEISE:

Nicht waschbar.

Nicht regenerierbar.

Nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln behandeln.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nur für geeignete Umluftsysteme verwenden.

Nicht als dauerhafte Lösung ohne regelmäßigen Austausch verwenden.

KINDER / SICHERHEIT:

Von Kindern fernhalten.

Verpackungsmaterial kann Erstickungsgefahr darstellen.

ENTSORGUNG:

Entsorgung über den Hausmüll gemäß lokalen Vorschriften.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung, falschem Einbau oder verspätetem Austausch. Markennamen dienen ausschließlich der Kompatibilitätsbeschreibung. Es handelt sich um ein kompatibles Produkt eines Drittanbieters und nicht um ein Originalprodukt des jeweiligen Herstellers.

VERSION:

2026-03

EN – English**PRODUCT VARIANT:**

FB-CF29 – SKU: FB-CF29-2S00 – EAN: 4262427170230

TITLE:

Activated Carbon Filter FB-CF29

PRODUCT DESCRIPTION:

Experience first-class air purification with the next-generation 2025 FilterBase® activated carbon filter FB-CF29. This set was developed as a high-quality replacement for extractor hoods and offers a reliable solution to efficiently reduce unpleasant cooking odours and help maintain your appliance's functionality over the long term. Thanks to high-quality activated carbon media and



a stable plastic cassette, FilterBase® supports clean and functional airflow in private households.

TECHNICAL DATA:

Filter type: Activated carbon filter with plastic cassette

Dimensions: 187 x 175 x 25 mm

SKU: FB-CF29-2S00

EAN: 4262427170230

MANUFACTURER / PRODUCT SAFETY:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

INTENDED USE:

The filter is intended exclusively for use in private household kitchens in recirculation mode. It is used for odour binding in compatible extractor hoods. Not suitable for commercial or industrial applications.

USAGE INSTRUCTIONS:

Open the protective foil only immediately before use. Since activated carbon starts working immediately upon contact with air, the filters are vacuum-sealed. Open the foil only immediately before installation to use full capacity in your kitchen.

Insert and replace the filter only according to the technical specifications of the appliance.

Follow the appliance manufacturer's instructions for use.

After each cooking session, let the hood run on for approx. 15 minutes. This removes moisture from the activated carbon and helps maintain odour adsorption capacity.

Check the filter regularly and replace it in good time if odour performance decreases.

REPLACEMENT INTERVAL:

We recommend replacement every 6 months to ensure continuous odour neutralisation.

Replace at the latest if odour reduction decreases significantly or if visible contamination occurs.

RISK INFORMATION:

A saturated activated carbon filter may pose an increased fire risk due to bound substances and possible grease or aerosol load.

Flambéing under the extractor hood is prohibited.

Improper installation may impair performance.

In case of unusual odours, smoke development, or visible damage, stop using the filter immediately.

HYGIENE NOTICE:

Store the filter in a dry place and in its original packaging.

Filters opened too early may lose performance.

Replace used filters regularly.

FOOD CONTACT:

Not suitable for direct contact with food.



CARE INSTRUCTIONS:

Not washable.

Not regenerable.

Do not treat with water or cleaning agents.

LIMITATIONS:

Use only in suitable recirculation systems.

Do not use as a permanent solution without regular replacement.

CHILDREN / SAFETY:

Keep away from children.

Packaging material may pose a suffocation hazard.

DISPOSAL:

Dispose of with household waste in accordance with local regulations.

DISCLAIMER:

No liability is accepted for improper use, incorrect installation, or delayed replacement. Brand names are used solely for compatibility description. This is a compatible third-party product and not an original product of the respective manufacturer.

VERSION:

2026-03

FR – Français

VARIANTE PRODUIT :

FB-CF29 – SKU : FB-CF29-2S00 – EAN : 4262427170230

TITRE :

Filtre à charbon actif FB-CF29

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Profitez d'une purification de l'air de premier ordre avec le filtre à charbon actif FilterBase® FB-CF29 de nouvelle génération 2025. Ce kit a été conçu comme remplacement de haute qualité pour hottes aspirantes et offre une solution fiable pour réduire efficacement les odeurs de cuisson désagréables et préserver durablement la fonctionnalité de votre appareil. Grâce à des médias à charbon actif de haute qualité et à une cassette plastique stable, FilterBase® favorise une circulation d'air propre et fonctionnelle dans les foyers privés.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de filtre : Filtre à charbon actif avec cassette plastique

Dimensions : 187 x 175 x 25 mm

SKU : FB-CF29-2S00

EAN : 4262427170230

FABRICANT / SÉCURITÉ PRODUIT :

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Autriche

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

UTILISATION PRÉVUE :

Le filtre est exclusivement destiné à une utilisation dans des cuisines domestiques privées en



mode recyclage. Il sert à retenir les odeurs dans des hottes aspirantes compatibles. Ne convient pas aux applications commerciales ou industrielles.

CONSEILS D'UTILISATION :

N'ouvrez le film de protection qu'au moment de l'utilisation. Comme le charbon actif commence à agir immédiatement au contact de l'air, les filtres sont scellés sous vide. Ouvrez le film uniquement juste avant l'installation afin d'utiliser toute la capacité dans votre cuisine.

N'insérer et ne remplacer le filtre qu'en respectant les spécifications techniques de l'appareil.

Respectez la notice d'utilisation du fabricant de l'appareil.

Après chaque cuisson, laissez la hotte fonctionner env. 15 minutes en marche différée. Cela retire l'humidité du charbon actif et préserve sa capacité d'adsorption des odeurs.

Contrôlez régulièrement le filtre et remplacez-le à temps si la performance de neutralisation des odeurs diminue.

INTERVALLE DE REMPLACEMENT :

Nous recommandons un remplacement tous les 6 mois afin d'assurer une neutralisation durable des odeurs.

Remplacez le filtre au plus tard lorsque la neutralisation des odeurs diminue nettement ou en cas de charge visible.

INFORMATIONS SUR LES RISQUES :

Un filtre à charbon actif saturé peut présenter un risque accru d'incendie en raison des substances retenues et d'une possible charge en graisse ou aérosols.

Le flambage sous la hotte aspirante est interdit.

Un montage incorrect peut nuire à la fonctionnalité.

En cas d'odeur inhabituelle, de dégagement de fumée ou de dommage visible, cessez immédiatement d'utiliser le filtre.

REMARQUE D'HYGIÈNE :

Conserver le filtre au sec et dans son emballage d'origine.

Les filtres ouverts trop tôt peuvent perdre en performance.

Remplacer régulièrement les filtres usagés.

CONTACT ALIMENTAIRE :

Ne convient pas au contact direct avec les aliments.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

Non lavable.

Non régénérable.

Ne pas traiter avec de l'eau ou des détergents.

LIMITATIONS :

Utiliser uniquement dans des systèmes de recyclage appropriés.

Ne pas utiliser comme solution permanente sans remplacement régulier.

ENFANTS / SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants.

Le matériau d'emballage peut présenter un risque d'étouffement.

ÉLIMINATION :

Élimination avec les déchets ménagers conformément aux réglementations locales.



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'utilisation incorrecte, de mauvais montage ou de remplacement tardif. Les noms de marque servent uniquement à décrire la compatibilité. Il s'agit d'un produit compatible d'un fournisseur tiers et non d'un produit d'origine du fabricant concerné.

VERSION :

2026-03

IT – Italiano

VARIANTE PRODOTTO:

FB-CF29 – SKU: FB-CF29-2S00 – EAN: 4262427170230

TITOLO:

Filtro a carbone attivo FB-CF29

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Scopri una purificazione dell'aria di prima classe con il filtro a carbone attivo FilterBase® FB-CF29 di nuova generazione 2025. Questo set è stato sviluppato come ricambio di alta qualità per cappe aspiranti e offre una soluzione affidabile per ridurre efficacemente gli odori di cottura sgradevoli e preservare nel tempo la funzionalità del tuo apparecchio. Grazie ai media a carbone attivo di alta qualità e a una robusta cassetta in plastica, FilterBase® favorisce un flusso d'aria pulito e funzionale nelle abitazioni private.

DATI TECNICI:

Tipo di filtro: Filtro a carbone attivo con cassetta in plastica

Dimensioni: 187 x 175 x 25 mm

SKU: FB-CF29-2S00

EAN: 4262427170230

PRODUTTORE / SICUREZZA PRODOTTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

Il filtro è destinato esclusivamente all'uso in cucine domestiche private in modalità ricircolo. Serve alla neutralizzazione degli odori in cappe aspiranti compatibili. Non adatto per applicazioni commerciali o industriali.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Aprire la pellicola protettiva solo immediatamente prima dell'uso. Poiché il carbone attivo inizia a funzionare immediatamente al contatto con l'aria, i filtri sono confezionati sottovuoto. Aprire la pellicola solo immediatamente prima dell'installazione per sfruttare tutta la capacità nella cucina.

Inserire e sostituire il filtro solo secondo le specifiche tecniche dell'apparecchio. Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchio.

Dopo ogni sessione di cottura, lasciare la cappa in funzione per circa 15 minuti in modalità post-ventilazione. Questo rimuove l'umidità dal carbone attivo e preserva la sua capacità di adsorbimento degli odori.



Controllare regolarmente il filtro e sostituirlo tempestivamente se la capacità di neutralizzazione degli odori diminuisce.

INTERVALLO DI SOSTITUZIONE:

Si consiglia la sostituzione ogni 6 mesi per garantire una neutralizzazione continua degli odori. Sostituire al più tardi in caso di evidente riduzione della neutralizzazione degli odori o di contaminazione visibile.

INFORMAZIONI SUI RISCHI:

Un filtro a carbone attivo saturo può comportare un maggiore rischio di incendio a causa delle sostanze trattenute e della possibile esposizione a grassi o aerosol.

È vietato flambare sotto la cappa.

Un montaggio improprio può compromettere la funzionalità.

In caso di odori insoliti, sviluppo di fumo o danni visibili, mettere immediatamente fuori servizio il filtro.

NOTA IGIENICA:

Conservare il filtro in luogo asciutto e nella confezione originale.

I filtri aperti troppo presto possono perdere prestazioni.

Sostituire regolarmente i filtri usati.

CONTATTO ALIMENTARE:

Non adatto al contatto diretto con gli alimenti.

ISTRUZIONI DI CURA:

Non lavabile.

Non rigenerabile.

Non trattare con acqua o detersivi.

LIMITAZIONI:

Utilizzare solo in sistemi di ricircolo idonei.

Non utilizzare come soluzione permanente senza sostituzione regolare.

BAMBINI / SICUREZZA:

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Il materiale di imballaggio può comportare rischio di soffocamento.

SMALTIMENTO:

Smaltire con i rifiuti domestici secondo le normative locali.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:

Nessuna responsabilità in caso di uso improprio, montaggio errato o sostituzione tardiva. I nomi dei marchi servono esclusivamente a descrivere la compatibilità. Si tratta di un prodotto compatibile di un fornitore terzo e non di un prodotto originale del rispettivo produttore.

VERSIONE:

2026-03

ES – Español

VARIANTE DEL PRODUCTO:

FB-CF29 – SKU: FB-CF29-2S00 – EAN: 4262427170230

**TÍTULO:**

Filtro de carbón activo FB-CF29

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Disfrute de una purificación del aire de primera clase con el filtro de carbón activo FilterBase® FB-CF29 de nueva generación 2025. Este set ha sido desarrollado como recambio de alta calidad para campanas extractoras y ofrece una solución fiable para reducir eficazmente los olores desagradables al cocinar y preservar a largo plazo la funcionalidad de su aparato. Gracias a los medios de carbón activo de alta calidad y a una cassette de plástico estable, FilterBase® favorece un flujo de aire limpio y funcional en los hogares privados.

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de filtro: Filtro de carbón activo con cassette de plástico

Dimensiones: 187 x 175 x 25 mm

SKU: FB-CF29-2S00

EAN: 4262427170230

FABRICANTE / SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

El filtro está destinado exclusivamente al uso en cocinas domésticas privadas en modo de recirculación. Sirve para la retención de olores en campanas extractoras compatibles. No apto para aplicaciones comerciales o industriales.

INSTRUCCIONES DE USO:

Abrir la lámina protectora solo inmediatamente antes del uso. Dado que el carbón activo empieza a actuar inmediatamente al entrar en contacto con el aire, los filtros vienen envasados al vacío. Abra la lámina solo inmediatamente antes de la instalación para aprovechar toda la capacidad en su cocina.

Colocar y sustituir el filtro únicamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del aparato. Siga las instrucciones del fabricante del aparato.

Después de cada cocinado, deje la campana funcionando aprox. 15 minutos en modo de marcha posterior. Esto elimina la humedad del carbón activo y preserva su capacidad de adsorción de olores.

Revise el filtro periódicamente y sustitúyalo a tiempo si disminuye la neutralización de olores.

INTERVALO DE SUSTITUCIÓN:

Recomendamos la sustitución cada 6 meses para garantizar una neutralización continua de olores.

Sustituir como muy tarde en caso de una reducción notable de la neutralización de olores o de suciedad visible.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS:

Un filtro de carbón activo saturado puede presentar un mayor riesgo de incendio debido a las sustancias retenidas y a una posible carga de grasa o aerosoles.

Está prohibido flambear debajo de la campana extractora.

Una instalación incorrecta puede perjudicar el funcionamiento.



En caso de olor inusual, aparición de humo o daños visibles, deje de usar el filtro inmediatamente.

INDICACIÓN DE HIGIENE:

Guardar el filtro en lugar seco y en su embalaje original.
Los filtros abiertos demasiado pronto pueden perder rendimiento.
Sustituir regularmente los filtros usados.

CONTACTO ALIMENTARIO:

No apto para el contacto directo con alimentos.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

No lavable.
No regenerable.
No tratar con agua ni con productos de limpieza.

LIMITACIONES:

Utilizar solo en sistemas de recirculación adecuados.
No utilizar como solución permanente sin sustitución regular.

NIÑOS / SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños.
El material del embalaje puede suponer riesgo de asfixia.

ELIMINACIÓN:

Eliminar con la basura doméstica conforme a la normativa local.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

No se asume ninguna responsabilidad en caso de uso indebido, instalación incorrecta o sustitución tardía. Los nombres de marcas se utilizan exclusivamente para describir la compatibilidad. Se trata de un producto compatible de un proveedor tercero y no de un producto original del fabricante correspondiente.

VERSIÓN:

2026-03

SE – Svenska

PRODUKTVARIANT:

FB-CF29 – SKU: FB-CF29-2S00 – EAN: 4262427170230

TITEL:

Aktivt kolfilter FB-CF29

PRODUKTBESKRIVNING:

Upplev förstklassig luftrening med FilterBase® aktiva kolfilter FB-CF29 av nya generationen 2025. Detta set har utvecklats som ett högkvalitativt ersättningsfilter för köksfläktar och erbjuder en tillförlitlig lösning för att effektivt minska oönskade matos och bevara apparatens funktion över tid. Tack vare högkvalitativa aktiva kolmedier och en stabil plastkassett stöder FilterBase® ett rent och funktionellt luftflöde i privata hushåll.

TEKNISKA DATA:

Filtertyp: Aktivt kolfilter med plastkassett
Mått: 187 x 175 x 25 mm



SKU: FB-CF29-2S00
EAN: 4262427170230

TILLVERKARE / PRODUKTSÄKERHET:

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Österrike
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

AVSEDD ANVÄNDNING:

Filtret är uteslutande avsett för användning i privata hushållskök i recirkulationsdrift. Det används för luktbindning i kompatibla köksfläktar. Inte lämpligt för kommersiella eller industriella användningar.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER:

Öppna skyddsfolien först omedelbart före användning. Eftersom aktivt kol börjar verka omedelbart vid kontakt med luft är filtren vakuumförseglade. Öppna folien först precis före installation för att utnyttja full kapacitet i köket.

Sätt endast in och byt filtret enligt apparatens tekniska krav. Följ apparattillverkarens bruksanvisning.

Efter varje matlagning ska fläkten köras vidare i cirka 15 minuter i eftergångsläge. Detta avlägsnar fukt från det aktiva kolet och bevarar dess luktadsorptionskapacitet. Kontrollera filtret regelbundet och byt det i god tid om luktprestandan minskar.

BYTESINTERVALL:

Vi rekommenderar byte var 6:e månad för att säkerställa varaktig luktneutralisering. Byt senast vid tydligt försämrade luktbindning eller synlig belastning.

RISKINFORMATION:

Ett mättat aktivt kolfilter kan innebära ökad brandrisk på grund av bundna ämnen och möjlig fett- eller aerosolbelastning.

Flambering under köksfläkten är förbjuden.

Felaktig installation kan påverka funktionen negativt.

Vid ovanlig lukt, rökutveckling eller synlig skada ska filtret omedelbart tas ur drift.

HYGIENANMÄRKNING:

Förvara filtret torrt och i originalförpackningen.

Filter som öppnats för tidigt kan förlora prestanda.

Byt använda filter regelbundet.

LIVSMEDELSKONTAKT:

Inte lämpligt för direkt kontakt med livsmedel.

SKÖTSELANVISNINGAR:

Inte tvättbart.

Inte regenererbart.

Behandla inte med vatten eller rengöringsmedel.

BEGRÄNSNINGAR:

Använd endast i lämpliga recirkulationssystem.

Använd inte som en permanent lösning utan regelbundet byte.



BARN / SÄKERHET:

Förvara produkten och förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
Förpackningsmaterial kan innebära kvävningsrisk.

AVFALLSHANTERING:

Kasseras som hushållsavfall enligt lokala föreskrifter.

ANSVARFRISKRIVNING:

Inget ansvar tas vid felaktig användning, felaktig installation eller för sent byte. Varumärken används endast för att beskriva kompatibilitet. Detta är en kompatibel produkt från en tredjepartsleverantör och inte en originalprodukt från respektive tillverkare.

VERSION:

2026-03

NL – Nederlands

PRODUCTVARIANT:

FB-CF29 – SKU: FB-CF29-2S00 – EAN: 4262427170230

TITEL:

Actieve-koolfilter FB-CF29

PRODUCTBESCHRIJVING:

Ervaar eersteklas luchtzuivering met de FilterBase® actieve-koolfilter FB-CF29 van de nieuwe generatie 2025. Deze set is ontwikkeld als hoogwaardige vervanging voor afzuigkappen en biedt een betrouwbare oplossing om onaangename kookgeuren efficiënt te verminderen en de functionaliteit van uw apparaat op lange termijn te behouden. Dankzij hoogwaardige actieve-koolmedia en een stabiele kunststof cassette ondersteunt FilterBase® een schone en functionele luchtstroom in particuliere huishoudens.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Filtertype: Actieve-koolfilter met kunststof cassette

Afmetingen: 187 x 175 x 25 mm

SKU: FB-CF29-2S00

EAN: 4262427170230

FABRIKANT / PRODUCTVEILIGHEID:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Oostenrijk

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

BEOOGD GEBRUIK:

De filter is uitsluitend bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudkeukens in recirculatiestand. De filter dient voor geurabsorptie in compatibele afzuigkappen. Niet geschikt voor commerciële of industriële toepassingen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

Open de beschermfolie pas direct vóór gebruik. Omdat actieve kool direct begint te werken zodra deze met lucht in contact komt, zijn de filters vacuüm geseald. Open de folie pas direct vóór installatie om de volledige capaciteit in uw keuken te benutten.

Plaats en vervang de filter alleen volgens de technische specificaties van het apparaat. Volg de



gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het apparaat.

Laat na elke kooksessie de afzuiging ongeveer 15 minuten nalopen. Dit onttrekt vocht aan de actieve kool en behoudt de geurbindende capaciteit.

Controleer de filter regelmatig en vervang deze tijdig wanneer de geurprestatie afneemt.

VERVANGINGSINTERVAL:

Wij adviseren vervanging elke 6 maanden om blijvende geurneutralisatie te waarborgen.

Vervang uiterlijk bij duidelijk verminderde geurabsorptie of zichtbare vervuiling.

RISICO-INFORMATIE:

Een verzadigde actieve-koolfilter kan een verhoogd brandrisico vormen door gebonden stoffen en mogelijke vet- of aerosolbelasting.

Flamberen onder de afzuigkap is verboden.

Onjuiste installatie kan de werking beïnvloeden.

Neem de filter onmiddellijk buiten gebruik bij ongebruikelijke geurvorming, rookontwikkeling of zichtbare beschadiging.

HYGIËNE-INFORMATIE:

Bewaar de filter droog en in de originele verpakking.

Te vroeg geopende filters kunnen aan prestaties verliezen.

Vervang gebruikte filters regelmatig.

VOEDSELCONTACT:

Niet geschikt voor direct contact met levensmiddelen.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

Niet wasbaar.

Niet regenererbaar.

Niet behandelen met water of reinigingsmiddelen.

BEPERKINGEN:

Alleen gebruiken in geschikte recirculatiesystemen.

Niet gebruiken als permanente oplossing zonder regelmatige vervanging.

KINDEREN / VEILIGHEID:

Houd product en verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

Verpakkingsmateriaal kan verstikkingsgevaar opleveren.

AFVALVERWERKING:

Afvoeren via huishoudelijk afval overeenkomstig lokale voorschriften.

DISCLAIMER:

Geen aansprakelijkheid bij onjuist gebruik, verkeerde installatie of te late vervanging.

Merknamen dienen uitsluitend ter beschrijving van compatibiliteit. Het betreft een compatibel product van een derde aanbieder en niet een origineel product van de betreffende fabrikant.

VERSIE:

2026-03

PL – Polski

WARIANT PRODUKTU:

FB-CF29 – SKU: FB-CF29-2S00 – EAN: 4262427170230

**TYTUŁ:**

Filtr z węglem aktywnym FB-CF29

OPIS PRODUKTU:

Poznaj najwyższej klasy oczyszczanie powietrza dzięki filtrowi z węglem aktywnym FilterBase® FB-CF29 nowej generacji 2025. Ten zestaw został opracowany jako wysokiej jakości zamiennik do okapów kuchennych i oferuje niezawodne rozwiązanie do skutecznego ograniczania nieprzyjemnych zapachów podczas gotowania oraz długoterminowego zachowania funkcjonalności urządzenia. Dzięki wysokiej jakości mediom z węglem aktywnym i stabilnej kasecie z tworzywa sztucznego FilterBase® wspiera czysty i funkcjonalny przepływ powietrza w prywatnych gospodarstwach domowych.

DANE TECHNICZNE:

Typ filtra: Filtr z węglem aktywnym z kasetą z tworzywa sztucznego

Wymiary: 187 x 175 x 25 mm

SKU: FB-CF29-2S00

EAN: 4262427170230

PRODUCENT / BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

PRZEZNACZENIE:

Filtr jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w prywatnych kuchniach domowych w trybie recyrkulacji. Służy do wiązania zapachów w kompatybilnych okapach kuchennych. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Otwierać folię ochronną dopiero bezpośrednio przed użyciem. Ponieważ węgiel aktywny zaczyna działać natychmiast po kontakcie z powietrzem, filtry są pakowane próżniowo. Otwórz folię bezpośrednio przed montażem, aby wykorzystać pełną pojemność w kuchni.

Filtr należy montować i wymieniać wyłącznie zgodnie z wymaganiami technicznymi urządzenia. Należy przestrzegać instrukcji producenta urządzenia.

Po każdym gotowaniu pozostaw okap w trybie dobiegu przez około 15 minut. Pozwala to usunąć wilgoć z węgla aktywnego i zachować jego zdolność pochłaniania zapachów.

Regularnie sprawdzaj filtr i wymieniaj go w odpowiednim czasie, gdy skuteczność pochłaniania zapachów się zmniejsza.

INTERWAŁ WYMIANY:

Zalecamy wymianę co 6 miesięcy, aby zapewnić trwałą neutralizację zapachów.

Wymienić najpóźniej przy wyraźnym spadku neutralizacji zapachów lub widocznym zabrudzeniu.

INFORMACJE O RYZYKU:

Nasycony filtr z węglem aktywnym może stanowić zwiększone ryzyko pożaru z powodu związanych substancji i możliwej ekspozycji na tłuszcze lub aerozole.

Flambrowanie pod okapem jest zabronione.

Nieprawidłowy montaż może pogorszyć działanie.



W przypadku nietypowego zapachu, pojawienia się dymu lub widocznego uszkodzenia należy natychmiast wycofać filtr z użytkowania.

WSKAZÓWKA HIGIENICZNA:

Przechowywać filtr w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu.

Zbyt wcześnie otwarte filtry mogą tracić skuteczność.

Regularnie wymieniać zużyte filtry.

KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ:

Nie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI:

Nie myć.

Nie regenerować.

Nie traktować wodą ani środkami czyszczącymi.

OGRANICZENIA:

Stosować wyłącznie w odpowiednich systemach recyrkulacji.

Nie używać jako rozwiązania trwałego bez regularnej wymiany.

DZIECI / BEZPIECZEŃSTWO:

Produkt i materiał opakowaniowy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Materiał opakowaniowy może stwarzać ryzyko uduszenia.

UTYLIZACJA:

Utylizować z odpadami komunalnymi zgodnie z lokalnymi przepisami.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Brak odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użycia, błędnego montażu lub zbyt późnej wymiany. Nazwy marek służą wyłącznie do opisu kompatybilności. Jest to kompatybilny produkt zewnętrznego dostawcy, a nie oryginalny produkt danego producenta.

WERSJA:

2026-03