

DE – Deutsch**PRODUKTVARIANTE:**

FB-CF32 – SKU: FB-CF32-1S00 – EAN: 4262427170070

TITEL:

Aktivkohlefilter FB-CF32

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Erleben Sie erstklassige Luftreinigung mit dem FilterBase® Aktivkohlefilter der Generation 2025. Speziell entwickelt als passgenauer Ersatz für hochwertige Dunstabzugshauben, bietet dieser Filter eine zuverlässige Lösung gegen hartnäckige Kochgerüche. Vertrauen Sie auf die geprüfte Qualität von FilterBase®, um das Raumklima in Ihrer Küche dauerhaft zu verbessern und die Funktionalität Ihres Geräts zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN:

Filtertyp: Aktivkohlefilter mit Kunststoffkassette

Maße: 283 x 242 x 20 mm

SKU: FB-CF32-1S00

EAN: 4262427170070

HERSTELLER / PRODUKTSICHERHEIT:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österreich

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Der Filter ist ausschließlich für den Einsatz in privaten Haushaltsküchen im Umluftbetrieb vorgesehen. Er dient der Geruchsbindung in dafür geeigneten Dunstabzugshauben. Nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen geeignet.

NUTZUNGSHINWEISE:

Schutzfolie erst unmittelbar vor dem Gebrauch öffnen. Der Filter ist luftdicht eingeschweißt, um eine vorzeitige Sättigung der Aktivkohle durch die Umgebungsluft zu verhindern. Öffnen Sie die Folie erst unmittelbar vor dem Einbau.

Den Filter nur gemäß den technischen Vorgaben des Gerätes einsetzen und wechseln. Beachten Sie hierzu zwingend die Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers.

Nach jedem Kochvorgang die Nachlauffunktion des Abzugs für ca. 15 Minuten nutzen. Dies entzieht der Aktivkohle die Feuchtigkeit und erhält deren Geruchsbindungskapazität.

Den Filter regelmäßig kontrollieren und bei nachlassender Geruchsbindung rechtzeitig austauschen.

WECHSELINTERVALL:

Wir empfehlen einen Austausch alle 6 Monate, um eine dauerhafte Geruchsneutralisierung sicherzustellen.

Spätestens bei deutlich nachlassender Geruchsbindung oder sichtbarer Belastung austauschen.

RISIKOHINWEISE:

Ein gesättigter Aktivkohlefilter kann aufgrund gebundener Stoffe sowie möglicher Fett- und Aerosolbelastung ein erhöhtes Brandrisiko darstellen.



Flambieren unter dem Abzug ist verboten.
Unsachgemäßer Einbau kann die Funktion beeinträchtigen.
Bei ungewöhnlicher Geruchsbildung, Rauchentwicklung oder sichtbarer Beschädigung den Filter sofort außer Betrieb nehmen.

HYGIENEHINWEIS:

Filter trocken und originalverpackt lagern.
Vorzeitig geöffnete Filter können an Leistung verlieren.
Verbrauchte Filter regelmäßig austauschen.

LEBENSMITTELKONTAKT:

Nicht für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

PFLEGEHINWEISE:

Nicht waschbar.
Nicht regenerierbar.
Nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln behandeln.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nur für geeignete Umluftsysteme verwenden.
Nicht als dauerhafte Lösung ohne regelmäßigen Austausch verwenden.

KINDER / SICHERHEIT:

Von Kindern fernhalten.
Verpackungsmaterial kann Erstickungsgefahr darstellen.

ENTSORGUNG:

Entsorgung über den Hausmüll gemäß lokalen Vorschriften.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Keine Haftung bei vorzeitigem Auspacken, Betrieb mit Schutzfolie oder unsachgemäßem Einbau entgegen der Herstellervorgaben. Markennamen dienen ausschließlich der Kompatibilitätsbeschreibung. Es handelt sich um ein kompatibles Produkt eines Drittanbieters und nicht um ein Originalprodukt des jeweiligen Herstellers.

VERSION:

2026-03

EN – English

PRODUCT VARIANT:

FB-CF32 – SKU: FB-CF32-1S00 – EAN: 4262427170070

TITLE:

Activated Carbon Filter FB-CF32

PRODUCT DESCRIPTION:

Experience first-class air purification with the 2025-generation FilterBase® activated carbon filter. Developed as a precisely fitting replacement for premium cooker hoods, this filter provides a reliable solution against persistent cooking odours. Trust the proven quality of FilterBase® to improve your kitchen's indoor climate over the long term and to help maintain your appliance's functionality.



TECHNICAL DATA:

Filter type: Activated carbon filter with plastic cassette

Dimensions: 283 x 242 x 20 mm

SKU: FB-CF32-1S00

EAN: 4262427170070

MANUFACTURER / PRODUCT SAFETY:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

INTENDED USE:

The filter is intended exclusively for use in private household kitchens in recirculation mode. It is used for odour binding in compatible extractor hoods. Not suitable for commercial or industrial applications.

USAGE INSTRUCTIONS:

Open the protective foil only when needed. The filter is sealed airtight to prevent premature saturation of the activated carbon by ambient air. Open the foil only immediately before installation.

Insert and replace the filter only according to the technical specifications of the appliance.

Please strictly follow the appliance manufacturer's instructions for use.

After each cooking session, use the hood's run-on function for approx. 15 minutes. This removes moisture from the activated carbon and preserves its odour adsorption capacity.

Check the filter regularly and replace it in good time if odour performance decreases.

REPLACEMENT INTERVAL:

We recommend replacement every 6 months to ensure continuous odour neutralisation.

Replace at the latest if odour reduction decreases significantly or if visible contamination occurs.

RISK INFORMATION:

A saturated activated carbon filter may present an increased fire risk due to bound substances and possible grease or aerosol load.

Flambéing under the hood is prohibited.

Improper installation may impair performance.

In case of unusual odours, smoke development, or visible damage, stop using the filter immediately.

HYGIENE NOTICE:

Store the filter in a dry place and in its original packaging.

Filters opened too early may lose performance.

Replace used filters regularly.

FOOD CONTACT:

Not suitable for direct contact with food.

CARE INSTRUCTIONS:

Not washable.

Not regenerable.

Do not treat with water or cleaning agents.

**LIMITATIONS:**

Use only in suitable recirculation systems.

Do not use as a permanent solution without regular replacement.

CHILDREN / SAFETY:

Keep away from children.

Packaging material may pose a suffocation hazard.

DISPOSAL:

Dispose of with household waste in accordance with local regulations.

DISCLAIMER:

No liability is accepted for damage caused by premature unpacking, operation with protective foil, or improper installation contrary to the manufacturer's instructions. Brand names are used solely for compatibility description. This is a compatible third-party product and not an original product of the respective manufacturer.

VERSION:

2026-03

FR – Français**VARIANTE PRODUIT :**

FB-CF32 – SKU : FB-CF32-1S00 – EAN : 4262427170070

TITRE :

Filtre à charbon actif FB-CF32

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Profitez d'une purification de l'air de premier ordre avec le filtre à charbon actif FilterBase® génération 2025. Développé comme remplacement parfaitement ajusté pour des hottes aspirantes haut de gamme, ce filtre offre une solution fiable contre les odeurs de cuisson persistantes. Faites confiance à la qualité éprouvée de FilterBase® pour améliorer durablement le climat de votre cuisine et préserver la fonctionnalité de votre appareil.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de filtre : Filtre à charbon actif avec cassette plastique

Dimensions : 283 x 242 x 20 mm

SKU : FB-CF32-1S00

EAN : 4262427170070

FABRICANT / SÉCURITÉ PRODUIT :

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Autriche

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

UTILISATION PRÉVUE :

Le filtre est exclusivement destiné à une utilisation dans des cuisines domestiques privées en mode recyclage. Il sert à retenir les odeurs dans des hottes aspirantes compatibles. Ne convient pas aux applications commerciales ou industrielles.

CONSEILS D'UTILISATION :

N'ouvrez le film de protection qu'au moment de l'utilisation. Le filtre est scellé hermétiquement



pour éviter une saturation prématurée du charbon actif par l'air ambiant. Ouvrez le film uniquement juste avant l'installation.

N'insérer et ne remplacer le filtre qu'en respectant les spécifications techniques de l'appareil. Veuillez impérativement suivre la notice d'utilisation du fabricant de l'appareil.

Après chaque cuisson, utilisez la fonction de marche différée de la hotte pendant env. 15 minutes. Cela retire l'humidité du charbon actif et préserve sa capacité d'adsorption des odeurs.

Contrôlez régulièrement le filtre et remplacez-le à temps si la performance de neutralisation des odeurs diminue.

INTERVALLE DE REMPLACEMENT :

Nous recommandons un remplacement tous les 6 mois afin de garantir une neutralisation continue des odeurs.

Remplacez le filtre au plus tard lorsque la neutralisation des odeurs diminue nettement ou en cas de charge visible.

INFORMATIONS SUR LES RISQUES :

Un filtre à charbon actif saturé peut présenter un risque accru d'incendie en raison des substances retenues ainsi que d'une possible charge en graisse ou aérosols.

Le flambage sous la hotte est interdit.

Un montage incorrect peut nuire à la fonctionnalité.

En cas d'odeur inhabituelle, de dégagement de fumée ou de dommage visible, retirez immédiatement le filtre du service.

REMARQUE D'HYGIÈNE :

Conserver le filtre au sec et dans son emballage d'origine.

Les filtres ouverts trop tôt peuvent perdre en performance.

Remplacer régulièrement les filtres usagés.

CONTACT ALIMENTAIRE :

Ne convient pas au contact direct avec les aliments.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

Non lavable.

Non régénérable.

Ne pas traiter avec de l'eau ou des détergents.

LIMITATIONS :

Utiliser uniquement dans des systèmes de recyclage appropriés.

Ne pas utiliser comme solution permanente sans remplacement régulier.

ENFANTS / SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants.

Le matériau d'emballage peut présenter un risque d'étouffement.

ÉLIMINATION :

Élimination avec les déchets ménagers conformément aux réglementations locales.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés par un déballage prématuré, un fonctionnement avec film de protection ou un montage incorrect contraire aux instructions



du fabricant. Les noms de marque servent uniquement à décrire la compatibilité. Il s'agit d'un produit compatible d'un fournisseur tiers et non d'un produit d'origine du fabricant concerné.

VERSION :

2026-03

IT – Italiano

VARIANTE PRODOTTO:

FB-CF32 – SKU: FB-CF32-1S00 – EAN: 4262427170070

TITOLO:

Filtro a carbone attivo FB-CF32

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Scopri una purificazione dell'aria di prima classe con il filtro a carbone attivo FilterBase® generazione 2025. Sviluppato come ricambio perfettamente adatto per cappe aspiranti di alta qualità, questo filtro offre una soluzione affidabile contro gli odori di cottura persistenti. Affidati alla qualità comprovata di FilterBase® per migliorare a lungo il clima della tua cucina e preservare la funzionalità del tuo apparecchio.

DATI TECNICI:

Tipo di filtro: Filtro a carbone attivo con cassetta in plastica

Dimensioni: 283 x 242 x 20 mm

SKU: FB-CF32-1S00

EAN: 4262427170070

PRODUTTORE / SICUREZZA PRODOTTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

Il filtro è destinato esclusivamente all'uso in cucine domestiche private in modalità ricircolo. Serve alla neutralizzazione degli odori in cappe aspiranti compatibili. Non adatto per applicazioni commerciali o industriali.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Aprire la pellicola protettiva solo al momento dell'uso. Il filtro è sigillato ermeticamente per evitare una saturazione precoce del carbone attivo da parte dell'aria ambiente. Aprire la pellicola solo immediatamente prima dell'installazione.

Inserire e sostituire il filtro solo secondo le specifiche tecniche dell'apparecchio. Seguire rigorosamente le istruzioni d'uso del produttore dell'apparecchio.

Dopo ogni sessione di cottura, utilizzare la funzione di post-ventilazione della cappa per circa 15 minuti. Questo rimuove l'umidità dal carbone attivo e ne preserva la capacità di adsorbimento degli odori.

Controllare regolarmente il filtro e sostituirlo tempestivamente se la capacità di neutralizzazione degli odori diminuisce.

INTERVALLO DI SOSTITUZIONE:

Si consiglia la sostituzione ogni 6 mesi per garantire una neutralizzazione continua degli odori.



Sostituire al più tardi in caso di evidente riduzione della neutralizzazione degli odori o di contaminazione visibile.

INFORMAZIONI SUI RISCHI:

Un filtro a carbone attivo saturo può comportare un maggiore rischio di incendio a causa delle sostanze trattenute e della possibile esposizione a grassi o aerosol.

È vietato flambare sotto la cappa.

Un montaggio improprio può compromettere la funzionalità.

In caso di odori insoliti, sviluppo di fumo o danni visibili, mettere immediatamente fuori servizio il filtro.

NOTA IGIENICA:

Conservare il filtro in luogo asciutto e nella confezione originale.

I filtri aperti troppo presto possono perdere prestazioni.

Sostituire regolarmente i filtri usati.

CONTATTO ALIMENTARE:

Non adatto al contatto diretto con gli alimenti.

ISTRUZIONI DI CURA:

Non lavabile.

Non rigenerabile.

Non trattare con acqua o detersivi.

LIMITAZIONI:

Utilizzare solo in sistemi di ricircolo idonei.

Non utilizzare come soluzione permanente senza sostituzione regolare.

BAMBINI / SICUREZZA:

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Il materiale di imballaggio può comportare rischio di soffocamento.

SMALTIMENTO:

Smaltire con i rifiuti domestici secondo le normative locali.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:

Nessuna responsabilità è assunta per danni causati da apertura prematura, funzionamento con pellicola protettiva o montaggio scorretto contrario alle istruzioni del produttore. I nomi dei marchi servono esclusivamente a descrivere la compatibilità. Si tratta di un prodotto compatibile di un fornitore terzo e non di un prodotto originale del rispettivo produttore.

VERSIONE:

2026-03

ES – Español

VARIANTE DEL PRODUCTO:

FB-CF32 – SKU: FB-CF32-1S00 – EAN: 4262427170070

TÍTULO:

Filtro de carbón activo FB-CF32

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Disfrute de una purificación del aire de primera clase con el filtro de carbón activo FilterBase®



generación 2025. Desarrollado como recambio de ajuste preciso para campanas extractoras de alta calidad, este filtro ofrece una solución fiable contra los olores persistentes de cocina. Confíe en la calidad probada de FilterBase® para mejorar de forma duradera el clima de su cocina y preservar la funcionalidad de su aparato.

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de filtro: Filtro de carbón activo con casete de plástico

Dimensiones: 283 x 242 x 20 mm

SKU: FB-CF32-1S00

EAN: 4262427170070

FABRICANTE / SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

El filtro está destinado exclusivamente al uso en cocinas domésticas privadas en modo de recirculación. Sirve para la retención de olores en campanas extractoras compatibles. No apto para aplicaciones comerciales o industriales.

INSTRUCCIONES DE USO:

Abrir la lámina protectora solo en el momento del uso. El filtro está sellado herméticamente para evitar la saturación prematura del carbón activo por el aire ambiente. Abra la lámina solo inmediatamente antes de la instalación.

Colocar y sustituir el filtro únicamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del aparato. Siga estrictamente las instrucciones de uso del fabricante del aparato.

Después de cada proceso de cocción, utilice la función de marcha posterior de la campana durante aprox. 15 minutos. Esto elimina la humedad del carbón activo y preserva su capacidad de adsorción de olores.

Revise el filtro periódicamente y sustitúyalo a tiempo si disminuye la neutralización de olores.

INTERVALO DE SUSTITUCIÓN:

Recomendamos la sustitución cada 6 meses para garantizar una neutralización continua de olores.

Sustituir como muy tarde en caso de una reducción notable de la neutralización de olores o de suciedad visible.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS:

Un filtro de carbón activo saturado puede presentar un mayor riesgo de incendio debido a las sustancias retenidas y a una posible carga de grasa o aerosoles.

Está prohibido flambear debajo de la campana.

Una instalación incorrecta puede perjudicar el funcionamiento.

En caso de olor inusual, aparición de humo o daños visibles, deje de usar el filtro inmediatamente.

INDICACIÓN DE HIGIENE:

Guardar el filtro en lugar seco y en su embalaje original.

Los filtros abiertos demasiado pronto pueden perder rendimiento.

Sustituir regularmente los filtros usados.



CONTACTO ALIMENTARIO:

No apto para el contacto directo con alimentos.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

No lavable.

No regenerable.

No tratar con agua ni con productos de limpieza.

LIMITACIONES:

Utilizar solo en sistemas de recirculación adecuados.

No utilizar como solución permanente sin sustitución regular.

NIÑOS / SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños.

El material del embalaje puede suponer riesgo de asfixia.

ELIMINACIÓN:

Eliminar con la basura doméstica conforme a la normativa local.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

No se asume ninguna responsabilidad por daños causados por desembalaje prematuro, funcionamiento con la lámina protectora o montaje incorrecto contrario a las instrucciones del fabricante. Los nombres de marcas se utilizan exclusivamente para describir la compatibilidad. Se trata de un producto compatible de un proveedor tercero y no de un producto original del fabricante correspondiente.

VERSIÓN:

2026-03

SE – Svenska

PRODUKTVARIANT:

FB-CF32 – SKU: FB-CF32-1S00 – EAN: 4262427170070

TITEL:

Aktivt kolfilter FB-CF32

PRODUKTBESKRIVNING:

Upplev förstklassig luftrening med FilterBase® aktiva kolfilter generation 2025. Filtret är utvecklat som ett exakt passande ersättningsfilter för högkvalitativa köksfläktar och erbjuder en tillförlitlig lösning mot ihållande matos. Lita på FilterBase® beprövade kvalitet för att långsiktigt förbättra klimatet i ditt kök och bevara apparatens funktionalitet.

TEKNISKA DATA:

Filtertyp: Aktivt kolfilter med plastkassett

Mått: 283 x 242 x 20 mm

SKU: FB-CF32-1S00

EAN: 4262427170070

TILLVERKARE / PRODUKTSÄKERHET:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österrike

hello@filterbase.de

www.filterbase.de



AVSEDD ANVÄNDNING:

Filtret är uteslutande avsett för användning i privata hushållskök i recirkulationsdrift. Det används för luktbindning i kompatibla köksfläktar. Inte lämpligt för kommersiella eller industriella användningar.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER:

Öppna skyddsfolien först vid användning. Filtret är lufttätt förseglat för att förhindra att det aktiva kolet mättas i förtid av omgivningsluften. Öppna folien först precis före installation.

Sätt endast in och byt filtret enligt apparatens tekniska krav. Följ alltid apparattillverkarens bruksanvisning.

Efter varje matlagning ska fläktens eftergångsfunktion användas i cirka 15 minuter. Detta avlägsnar fukt från det aktiva kolet och bevarar dess luktadsorptionskapacitet.

Kontrollera filtret regelbundet och byt det i god tid om luktprestandan minskar.

BYTESINTERVALL:

Vi rekommenderar byte var 6:e månad för att säkerställa kontinuerlig luktneutralisering.

Byt senast vid tydligt försämrad luktbindning eller synlig belastning.

RISKINFORMATION:

Ett mättat aktivt kolfilter kan innebära ökad brandrisk på grund av bundna ämnen och möjlig fett- eller aerosolbelastning.

Flambering under fläkten är förbjuden.

Felaktig installation kan påverka funktionen negativt.

Vid ovanlig lukt, rökutveckling eller synlig skada ska filtret omedelbart tas ur drift.

HYGIENANMÄRKNING:

Förvara filtret torrt och i originalförpackningen.

Filter som öppnats för tidigt kan förlora prestanda.

Byt använda filter regelbundet.

LIVSMEDELSKONTAKT:

Inte lämpligt för direkt kontakt med livsmedel.

SKÖTSELANVISNINGAR:

Inte tvättbart.

Inte regenererbart.

Behandla inte med vatten eller rengöringsmedel.

BEGRÄNSNINGAR:

Använd endast i lämpliga recirkulationssystem.

Använd inte som en permanent lösning utan regelbundet byte.

BARN / SÄKERHET:

Förvaras utom räckhåll för barn.

Förpackningsmaterial kan innebära kvävningsrisk.

AVFALLSHANTERING:

Kasseras som hushållsavfall enligt lokala föreskrifter.

ANSVARFRISKRIVNING:

Inget ansvar tas för skador som beror på för tidig uppackning, drift med skyddsfilm eller felaktig montering i strid med tillverkarens anvisningar. Varumärken används endast för att beskriva



kompatibiliteit. Dit is een compatibel product van een derdepartyleverancier en niet een origineel product van de respectieve fabrikanten.

VERSION:

2026-03

NL – Nederlands

PRODUCTVARIANT:

FB-CF32 – SKU: FB-CF32-1S00 – EAN: 4262427170070

TITEL:

Actieve-koolfilter FB-CF32

PRODUCTBESCHRIJVING:

Ervaar eersteklas luchtzuivering met de FilterBase® actieve-koolfilter generatie 2025. Speciaal ontwikkeld als precies passend vervangingsfilter voor hoogwaardige afzuigkappen, biedt deze filter een betrouwbare oplossing tegen hardnekkige kookgeuren. Vertrouw op de bewezen kwaliteit van FilterBase® om het binnenklimaat in uw keuken langdurig te verbeteren en de functionaliteit van uw apparaat te behouden.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Filtertype: Actieve-koolfilter met kunststof cassette

Afmetingen: 283 x 242 x 20 mm

SKU: FB-CF32-1S00

EAN: 4262427170070

FABRIKANT / PRODUCTVEILIGHEID:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Oostenrijk

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

BEOOGD GEBRUIK:

De filter is uitsluitend bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudkeukens in recirculatiestand. De filter dient voor geurabsorptie in compatibele afzuigkappen. Niet geschikt voor commerciële of industriële toepassingen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

Open de beschermfolie pas bij gebruik. De filter is luchtdicht geseald om voortijdige verzadiging van de actieve kool door omgevingslucht te voorkomen. Open de folie pas direct vóór de montage.

Plaats en vervang de filter alleen volgens de technische specificaties van het apparaat. Volg daarom strikt de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het apparaat.

Gebruik na elke kooksessie de naloopfunctie van de afzuigkap gedurende ongeveer 15 minuten. Dit onttrekt vocht aan de actieve kool en behoudt de geurbindende capaciteit.

Controleer de filter regelmatig en vervang deze tijdig wanneer de geurprestatie afneemt.

VERVANGINGSINTERVAL:

Wij adviseren vervanging elke 6 maanden om blijvende geurneutralisatie te waarborgen.

Vervang uiterlijk bij duidelijk verminderde geurabsorptie of zichtbare vervuiling.

**RISICO-INFORMATIE:**

Een verzadigde actieve-koolfilter kan een verhoogd brandrisico vormen door gebonden stoffen en mogelijke vet- of aerosolbelasting.

Flamberen onder de afzuigkap is verboden.

Onjuiste installatie kan de werking beïnvloeden.

Neem de filter onmiddellijk buiten gebruik bij ongebruikelijke geurvorming, rookontwikkeling of zichtbare beschadiging.

HYGIËNE-INFORMATIE:

Bewaar de filter droog en in de originele verpakking.

Te vroeg geopende filters kunnen aan prestaties verliezen.

Vervang gebruikte filters regelmatig.

VOEDSELCONTACT:

Niet geschikt voor direct contact met levensmiddelen.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

Niet wasbaar.

Niet regenererbaar.

Niet behandelen met water of reinigingsmiddelen.

BEPERKINGEN:

Alleen gebruiken in geschikte recirculatiesystemen.

Niet gebruiken als permanente oplossing zonder regelmatige vervanging.

KINDEREN / VEILIGHEID:

Buiten bereik van kinderen houden.

Verpakkingsmateriaal kan verstikkingsgevaar opleveren.

AFVALVERWERKING:

Afvoeren via huishoudelijk afval overeenkomstig lokale voorschriften.

DISCLAIMER:

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade veroorzaakt door voortijdig uitpakken, gebruik met beschermfolie of foutieve installatie in strijd met de instructies van de fabrikant.

Merknamen dienen uitsluitend ter beschrijving van compatibiliteit. Het betreft een compatibel product van een derde aanbieder en niet een origineel product van de betreffende fabrikant.

VERSIE:

2026-03

PL – Polski**WARIANT PRODUKTU:**

FB-CF32 – SKU: FB-CF32-1S00 – EAN: 4262427170070

TYTUŁ:

Filtr z węglem aktywnym FB-CF32

OPIS PRODUKTU:

Poznaj najwyższej klasy oczyszczanie powietrza dzięki filtrowi z węglem aktywnym FilterBase® generacji 2025. Opracowany jako precyzyjnie dopasowany zamiennik do wysokiej jakości okapów kuchennych, filtr ten oferuje niezawodne rozwiązanie przeciwko uporczywym zapachom



podczas gotowania. Zaufaj sprawdzonej jakości FilterBase®, aby trwale poprawić klimat w kuchni i zachować funkcjonalność urządzenia.

DANE TECHNICZNE:

Typ filtra: Filtr z węglem aktywnym z kasetą z tworzywa sztucznego

Wymiary: 283 x 242 x 20 mm

SKU: FB-CF32-1S00

EAN: 4262427170070

PRODUCENT / BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

PRZEZNACZENIE:

Filtr jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w prywatnych kuchniach domowych w trybie recyrkulacji. Służy do wiązania zapachów w kompatybilnych okapach kuchennych. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Otwierać folię ochronną dopiero w momencie użycia. Filtr jest hermetycznie zamknięty, aby zapobiec przedwczesnemu nasyceniu węgla aktywnego przez powietrze otoczenia. Otworzyć folię dopiero bezpośrednio przed montażem.

Filtr należy montować i wymieniać wyłącznie zgodnie z wymaganiami technicznymi urządzenia.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta urządzenia.

Po każdym gotowaniu należy używać funkcji dobiegu okapu przez około 15 minut. Pozwala to usunąć wilgoć z węgla aktywnego i zachować jego zdolność pochłaniania zapachów.

Regularnie sprawdzać filtr i wymieniać go w odpowiednim czasie, gdy skuteczność pochłaniania zapachów się zmniejsza.

INTERWAŁ WYMIANY:

Zalecamy wymianę co 6 miesięcy, aby zapewnić ciągłą neutralizację zapachów.

Wymienić najpóźniej przy wyraźnym spadku neutralizacji zapachów lub widocznym zabrudzeniu.

INFORMACJE O RYZYKU:

Nasycony filtr z węglem aktywnym może stanowić zwiększone ryzyko pożaru z powodu związanych substancji i możliwej ekspozycji na tłuszcz lub aerozole.

Flambranie pod okapem jest zabronione.

Nieprawidłowy montaż może pogorszyć działanie.

W przypadku nietypowego zapachu, pojawienia się dymu lub widocznego uszkodzenia należy natychmiast wycofać filtr z użytkowania.

WSKAZÓWKA HIGIENICZNA:

Przechowywać filtr w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu.

Zbyt wcześnie otwarte filtry mogą tracić skuteczność.

Regularnie wymieniać zużyte filtry.

KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ:

Nie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI:

Nie myć.

Nie regenerować.

Nie traktować wodą ani środkami czyszczącymi.

OGRANICZENIA:

Stosować wyłącznie w odpowiednich systemach recyrkulacji.

Nie używać jako rozwiązania trwałego bez regularnej wymiany.

DZIECI / BEZPIECZEŃSTWO:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Materiał opakowaniowy może stwarzać ryzyko uduszenia.

UTYLIZACJA:

Utylizować z odpadami komunalnymi zgodnie z lokalnymi przepisami.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody spowodowane przedwczesnym rozpakowaniem, używaniem z folią ochronną lub nieprawidłowym montażem niezgodnym z instrukcjami producenta. Nazwy marek służą wyłącznie do opisu kompatybilności. Jest to kompatybilny produkt zewnętrznego dostawcy, a nie oryginalny produkt danego producenta.

WERSJA:

2026-03