

DE – Deutsch**PRODUKTVARIANTE:**

UKF1 – SKU: FI-FCHQ-LDQ0 – EAN: 4262427170032

TITEL:

Universal Kombifilter UKF1 (zuschneidbar)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der FilterBase® Universal Kombifilter UKF1 ist eine leistungsstarke Filterlösung zur effektiven Aufnahme von Fettpartikeln und zur zuverlässigen Geruchsbindung in Dunstabzugshauben. Die hochwertige Filtermatte kombiniert Fettfiltration mit einer Aktivkohleschicht und unterstützt so eine saubere Luftführung in der Küche. Dank der flexiblen Zuschneidbarkeit kann der Filter individuell an verschiedene Haubenmodelle angepasst werden und eignet sich ideal für den Einsatz im privaten Haushalt.

TECHNISCHE DATEN:

Filtertyp: Kombifilter aus Fettfilter und Aktivkohlefilter, zuschneidbar

Maße: ca. 57 × 47 cm

HERSTELLER / PRODUKTSICHERHEIT:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österreich

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Ausschließlich für private Haushaltsküchen im Umluftbetrieb geeignet. Der Filter dient zur Aufnahme von Fettpartikeln und zur Geruchsbindung in kompatiblen Dunstabzugshauben. Nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen geeignet.

NUTZUNGSHINWEISE:

Verpackung erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen

Die versiegelte Verpackung nur direkt vor Zuschnitt und Einbau öffnen, um die volle Aufnahmekapazität der Aktivkohle zu erhalten

Filter mit einer Schere passend zuschneiden

Darauf achten, dass der Filter flächig und korrekt eingelegt wird

Einbau und Wechsel gemäß Herstellerangaben der Dunstabzugshaube durchführen

Nachlauf der Haube nach dem Kochen nutzen, um Feuchtigkeit und Kochdünste abzuführen und die Filterzone zu trocknen

Filter regelmäßig überprüfen

WECHSELINTERVALL:

Abhängig von Nutzung und Kochverhalten

Filter gemäß Gerätevorgabe oder spätestens bei sichtbarer Sättigung, Verfärbung oder nachlassender Geruchsbindung austauschen

Bei regelmäßiger Nutzung wird ein Austausch in festen Intervallen empfohlen

RISIKOHINWEISE:

Ein gesättigter Kombifilter stellt aufgrund gespeicherter Fette und gebundener Stoffe ein erhöhtes Brandrisiko dar

Flambieren unter der Dunstabzugshaube ist untersagt



Fettablagerungen können sich entzünden
Unsachgemäßer Einbau oder falscher Zuschnitt kann die Funktion beeinträchtigen
Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichem Geruch oder Beschädigung sofort entfernen und außer Betrieb nehmen

HYGIENEHINWEIS:

Filter trocken und originalverpackt lagern
Vorzeitig geöffnete Filter können an Leistung verlieren
Verbrauchte Filter regelmäßig austauschen

LEBENSMITTELKONTAKT:

Nicht für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

PFLEGEHINWEISE:

Nicht waschbar
Nicht regenerierbar
Nicht mit Wasser oder Reinigungsmitteln behandeln

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nur für geeignete Umluftsysteme verwenden
Nicht als dauerhafte Lösung ohne regelmäßigen Austausch verwenden

KINDER / SICHERHEIT:

Von Kindern fernhalten
Verpackungsfolie kann Erstickungsgefahr darstellen

ENTSORGUNG:

Entsorgung über den Hausmüll gemäß lokalen Vorschriften

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung, falschem Einbau, falschem Zuschnitt oder verspätetem Austausch. Markennamen dienen ausschließlich der Kompatibilitätsbeschreibung. Es handelt sich um ein kompatibles Produkt eines Drittanbieters und nicht um ein Originalprodukt des jeweiligen Herstellers.

VERSION:

2026-03

EN – English

PRODUCT VARIANT:

UKF1 – SKU: FI-FCHQ-LDQ0 – EAN: 4262427170032

TITLE:

Universal Combo Filter UKF1 (cut-to-size)

PRODUCT DESCRIPTION:

The FilterBase® universal combo filter UKF1 is a high-performance filter solution for the effective absorption of grease particles and reliable odour binding in extractor hoods. The high-quality filter mat combines grease filtration with an activated carbon layer and thereby supports clean airflow in the kitchen. Thanks to its flexible cut-to-size design, the filter can be individually adapted to different hood models and is ideal for use in private households.



TECHNICAL DATA:

Filter type: Combo filter consisting of grease filter and activated carbon filter, cut-to-size

Dimensions: approx. 57 × 47 cm

MANUFACTURER / PRODUCT SAFETY:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

INTENDED USE:

Suitable exclusively for private household kitchens in recirculation mode. The filter is used for grease particle absorption and odour binding in compatible extractor hoods. Not suitable for commercial or industrial applications.

USAGE INSTRUCTIONS:

Open the packaging only immediately before use

Open the sealed packaging only directly before cutting and installation in order to maintain the full adsorption capacity of the activated carbon

Cut the filter to the required size using scissors

Ensure that the filter is inserted flat and correctly

Carry out installation and replacement according to the extractor hood manufacturer's instructions

Use the hood's run-on function after cooking in order to remove moisture and cooking vapours and to dry the filter area

Check the filter regularly

REPLACEMENT INTERVAL:

Depending on usage and cooking habits

Replace the filter according to the appliance requirements or at the latest when visibly saturated, discoloured or when odour absorption decreases

With regular use, replacement at fixed intervals is recommended

RISK INFORMATION:

A saturated combo filter presents an increased fire risk due to stored grease and bound substances

Flambéing under the extractor hood is prohibited

Grease deposits may ignite

Improper installation or incorrect cutting may impair function

Remove immediately and stop using in case of smoke, unusual odour or damage

HYGIENE NOTICE:

Store the filter in a dry place and in its original packaging

Filters opened too early may lose performance

Replace used filters regularly

FOOD CONTACT:

Not suitable for direct contact with food

CARE INSTRUCTIONS:

Not washable



Not regenerable

Do not treat with water or cleaning agents

LIMITATIONS:

Use only in suitable recirculation systems

Do not use as a permanent solution without regular replacement

CHILDREN / SAFETY:

Keep away from children

Packaging film may pose a suffocation hazard

DISPOSAL:

Dispose of with household waste in accordance with local regulations

DISCLAIMER:

No liability is accepted for improper use, incorrect installation, incorrect cutting or delayed replacement. Brand names are used solely for compatibility description. This is a compatible third-party product and not an original product of the respective manufacturer.

VERSION:

2026-03

FR – Français

VARIANTE PRODUIT :

UKF1 – SKU : FI-FCHQ-LDQ0 – EAN : 4262427170032

TITRE :

Filtre combiné universel UKF1 (découpable)

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le filtre combiné universel FilterBase® UKF1 est une solution de filtration performante pour l'absorption efficace des particules de graisse et la rétention fiable des odeurs dans les hottes aspirantes. La natte filtrante de haute qualité combine une filtration des graisses avec une couche de charbon actif et favorise ainsi une circulation d'air propre dans la cuisine. Grâce à sa découpe flexible, le filtre peut être adapté individuellement à différents modèles de hottes et convient parfaitement à un usage domestique privé.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de filtre : Filtre combiné composé d'un filtre à graisse et d'un filtre à charbon actif, découpable

Dimensions : env. 57 × 47 cm

FABRICANT / SÉCURITÉ PRODUIT :

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Autriche

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

UTILISATION PRÉVUE :

Convient exclusivement aux cuisines domestiques privées en mode recyclage. Le filtre sert à absorber les particules de graisse et à retenir les odeurs dans les hottes aspirantes compatibles. Ne convient pas aux applications commerciales ou industrielles.



CONSEILS D'UTILISATION :

Ouvrir l'emballage uniquement juste avant utilisation

Ouvrir l'emballage scellé seulement juste avant la découpe et l'installation afin de conserver toute la capacité d'adsorption du charbon actif

Découper le filtre à la bonne taille avec des ciseaux

Veiller à ce que le filtre soit inséré à plat et correctement

Effectuer l'installation et le remplacement conformément aux instructions du fabricant de la hotte

Utiliser la fonction de poursuite de fonctionnement après la cuisson afin d'évacuer l'humidité et les vapeurs de cuisson et de sécher la zone du filtre

Contrôler régulièrement le filtre

INTERVALLE DE REMPLACEMENT :

Dépend de l'utilisation et des habitudes de cuisson

Remplacer le filtre conformément aux exigences de l'appareil ou au plus tard en cas de saturation visible, de décoloration ou de baisse de la rétention des odeurs

En cas d'utilisation régulière, un remplacement à intervalles fixes est recommandé

INFORMATIONS SUR LES RISQUES :

Un filtre combiné saturé présente un risque accru d'incendie en raison des graisses stockées et des substances retenues

Le flambage sous la hotte aspirante est interdit

Les dépôts de graisse peuvent s'enflammer

Un montage incorrect ou une mauvaise découpe peut nuire au bon fonctionnement

Retirer immédiatement et mettre hors service en cas de fumée, d'odeur inhabituelle ou de dommage

REMARQUE D'HYGIÈNE :

Conserver le filtre au sec et dans son emballage d'origine

Les filtres ouverts prématurément peuvent perdre en performance

Remplacer régulièrement les filtres usagés

CONTACT ALIMENTAIRE :

Ne convient pas au contact direct avec les aliments

CONSEILS D'ENTRETIEN :

Non lavable

Non régénérable

Ne pas traiter avec de l'eau ou des détergents

LIMITATIONS :

Utiliser uniquement dans des systèmes de recyclage appropriés

Ne pas utiliser comme solution permanente sans remplacement régulier

ENFANTS / SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants

Le film d'emballage peut présenter un risque d'étouffement

ÉLIMINATION :

Élimination avec les déchets ménagers conformément aux réglementations locales



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'utilisation incorrecte, de mauvais montage, de découpe incorrecte ou de remplacement tardif. Les noms de marque servent uniquement à décrire la compatibilité. Il s'agit d'un produit compatible d'un fournisseur tiers et non d'un produit d'origine du fabricant concerné.

VERSION :

2026-03

IT – Italiano

VARIANTE PRODOTTO:

UKF1 – SKU: FI-FCHQ-LDQ0 – EAN: 4262427170032

TITOLO:

Filtro combinato universale UKF1 (ritagliabile)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Il filtro combinato universale FilterBase® UKF1 è una soluzione filtrante ad alte prestazioni per l'efficace assorbimento delle particelle di grasso e la affidabile neutralizzazione degli odori nelle cappe aspiranti. Il tappetino filtrante di alta qualità combina una filtrazione dei grassi con uno strato di carbone attivo e favorisce così un flusso d'aria pulito nella cucina. Grazie alla possibilità di taglio flessibile, il filtro può essere adattato individualmente a diversi modelli di cappa ed è ideale per l'uso domestico privato.

DATI TECNICI:

Tipo di filtro: Filtro combinato composto da filtro antigrasso e filtro a carbone attivo, ritagliabile

Dimensioni: ca. 57 × 47 cm

PRODUTTORE / SICUREZZA PRODOTTO:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

USO PREVISTO:

Adatto esclusivamente a cucine domestiche private in modalità a ricircolo. Il filtro serve ad assorbire le particelle di grasso e a neutralizzare gli odori nelle cappe aspiranti compatibili. Non adatto per applicazioni commerciali o industriali.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Aprire l'imballaggio solo immediatamente prima dell'uso

Aprire la confezione sigillata solo direttamente prima del taglio e dell'installazione per mantenere la piena capacità di adsorbimento del carbone attivo

Tagliare il filtro alla misura adatta con delle forbici

Assicurarsi che il filtro sia inserito in piano e correttamente

Eeguire installazione e sostituzione secondo le indicazioni del produttore della cappa

Utilizzare la funzione di post-ventilazione dopo la cottura per rimuovere umidità e vapori di cottura e asciugare la zona del filtro

Controllare regolarmente il filtro

INTERVALLO DI SOSTITUZIONE:

Dipende dall'uso e dalle abitudini di cottura



Sostituire il filtro secondo le indicazioni dell'apparecchio o al più tardi in caso di saturazione visibile, scolorimento o riduzione dell'assorbimento degli odori

In caso di uso regolare si consiglia una sostituzione a intervalli fissi

INFORMAZIONI SUI RISCHI:

Un filtro combinato saturo comporta un maggiore rischio di incendio a causa dei grassi accumulati e delle sostanze trattenute

È vietato flambare sotto la cappa aspirante

I depositi di grasso possono incendiarsi

Un montaggio improprio o un taglio errato possono compromettere la funzionalità

Rimuovere immediatamente e mettere fuori servizio in caso di fumo, odore insolito o danneggiamento

NOTA IGIENICA:

Conservare il filtro in luogo asciutto e nella confezione originale

I filtri aperti troppo presto possono perdere prestazioni

Sostituire regolarmente i filtri usati

CONTATTO ALIMENTARE:

Non adatto al contatto diretto con gli alimenti

ISTRUZIONI DI CURA:

Non lavabile

Non rigenerabile

Non trattare con acqua o detersivi

LIMITAZIONI:

Utilizzare solo in sistemi di ricircolo idonei

Non utilizzare come soluzione permanente senza sostituzione regolare

BAMBINI / SICUREZZA:

Tenere lontano dalla portata dei bambini

La pellicola dell'imballaggio può comportare rischio di soffocamento

SMALTIMENTO:

Smaltire con i rifiuti domestici secondo le normative locali

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:

Nessuna responsabilità in caso di uso improprio, montaggio errato, taglio errato o sostituzione tardiva. I nomi dei marchi servono esclusivamente a descrivere la compatibilità. Si tratta di un prodotto compatibile di un fornitore terzo e non di un prodotto originale del rispettivo produttore.

VERSIONE:

2026-03

ES – Español

VARIANTE DEL PRODUCTO:

UKF1 – SKU: FI-FCHQ-LDQ0 – EAN: 4262427170032

TÍTULO:

Filtro combinado universal UKF1 (recortable)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El filtro combinado universal FilterBase® UKF1 es una solución de filtración de alto rendimiento para la absorción eficaz de partículas de grasa y la retención fiable de olores en campanas extractoras. La esterilla filtrante de alta calidad combina la filtración de grasa con una capa de carbón activo y favorece así un flujo de aire limpio en la cocina. Gracias a su diseño recortable, el filtro puede adaptarse individualmente a distintos modelos de campana y es ideal para su uso en el hogar.

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de filtro: Filtro combinado compuesto por filtro de grasa y filtro de carbón activo, recortable
Dimensiones: aprox. 57 × 47 cm

FABRICANTE / SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hallo@filterbase.de
www.filterbase.de

USO PREVISTO:

Adecuado exclusivamente para cocinas domésticas privadas en modo de recirculación. El filtro sirve para absorber partículas de grasa y retener olores en campanas extractoras compatibles. No apto para aplicaciones comerciales o industriales.

INSTRUCCIONES DE USO:

Abrir el embalaje solo inmediatamente antes del uso
Abrir el embalaje sellado solo directamente antes del corte y de la instalación para mantener la plena capacidad de adsorción del carbón activo
Cortar el filtro al tamaño adecuado con unas tijeras
Asegurarse de que el filtro quede colocado plano y correctamente
Realizar la instalación y el cambio según las instrucciones del fabricante de la campana
Utilizar la función de marcha posterior después de cocinar para evacuar la humedad y los vapores de cocción y secar la zona del filtro
Revisar el filtro regularmente

INTERVALO DE SUSTITUCIÓN:

Depende del uso y de los hábitos de cocina
Sustituir el filtro según las indicaciones del aparato o, como máximo, cuando exista saturación visible, decoloración o disminución de la retención de olores
En caso de uso regular se recomienda la sustitución a intervalos fijos

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS:

Un filtro combinado saturado presenta un mayor riesgo de incendio debido a las grasas almacenadas y a las sustancias retenidas
Está prohibido flambear debajo de la campana extractora
Los depósitos de grasa pueden incendiarse
Una instalación incorrecta o un corte erróneo pueden perjudicar el funcionamiento
Retirar inmediatamente y dejar fuera de servicio en caso de humo, olor inusual o daños

INDICACIÓN DE HIGIENE:

Guardar el filtro seco y en su embalaje original



Los filtros abiertos demasiado pronto pueden perder rendimiento
Sustituir regularmente los filtros usados

CONTACTO ALIMENTARIO:

No apto para el contacto directo con alimentos

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

No lavable

No regenerable

No tratar con agua ni con productos de limpieza

LIMITACIONES:

Utilizar solo en sistemas de recirculación adecuados

No utilizar como solución permanente sin sustitución regular

NIÑOS / SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños

La lámina del embalaje puede suponer riesgo de asfixia

ELIMINACIÓN:

Eliminar con la basura doméstica conforme a la normativa local

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

No se asume ninguna responsabilidad en caso de uso indebido, instalación incorrecta, corte erróneo o sustitución tardía. Los nombres de marcas se utilizan exclusivamente para describir la compatibilidad. Se trata de un producto compatible de un proveedor tercero y no de un producto original del fabricante correspondiente.

VERSIÓN:

2026-03

SE – Svenska

PRODUKTVARIANT:

UKF1 – SKU: FI-FCHQ-LDQ0 – EAN: 4262427170032

TITEL:

Universellt kombifilter UKF1 (klippbart)

PRODUKTBESKRIVNING:

FilterBase® universella kombifilter UKF1 är en högpresterande filterlösning för effektiv upptagning av fettpartiklar och tillförlitlig luktbindning i köksfläktar. Den högkvalitativa filtermattan kombinerar fettfiltrering med ett lager aktivt kol och stöder därmed ett rent luftflöde i köket. Tack vare den flexibla tillskärningen kan filtret anpassas individuellt till olika fläktmodeller och är idealiskt för användning i privata hushåll.

TEKNISKA DATA:

Filtertyp: Kombifilter bestående av fettfilter och aktivt kolfilter, klippbart

Mått: ca. 57 × 47 cm

TILLVERKARE / PRODUKTSÄKERHET:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Österrike



hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

AVSEDD ANVÄNDNING:

Lämplig endast för privata hushållskök i recirkulationsdrift. Filtret används för att ta upp fettpartiklar och binda lukter i kompatibla köksfläktar. Inte lämpligt för kommersiella eller industriella användningar.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER:

Öppna förpackningen först omedelbart före användning

Öppna den förseglade förpackningen endast direkt före tillskärning och installation för att bevara den fulla adsorptionskapaciteten hos det aktiva kolet

Klipp filtret till rätt storlek med en sax

Se till att filtret placeras plant och korrekt

Utför installation och byte enligt köksfläktstillverkarens anvisningar

Använd fläktens eftergångsfunktion efter matlagning för att avlägsna fukt och matos och torka filterområdet

Kontrollera filtret regelbundet

BYTESINTERVALL:

Beror på användning och matlagingsvanor

Byt filtret enligt apparatens krav eller senast vid synlig mättnad, missfärgning eller försämrad luktbindning

Vid regelbunden användning rekommenderas byte med fasta intervaller

RISKINFORMATION:

Ett mättat kombifilter innebär en ökad brandrisk på grund av lagrat fett och bundna ämnen

Flambering under köksfläkten är förbjuden

Fettavlagringar kan antändas

Felaktig installation eller felaktig tillskärning kan påverka funktionen negativt

Ta bort filtret omedelbart och avbryt användningen vid rökutveckling, ovanlig lukt eller skada

HYGIENANMÄRKNING:

Förvara filtret torrt och i originalförpackningen

Filter som öppnats för tidigt kan förlora prestanda

Byt använda filter regelbundet

LIVSMEDELSKONTAKT:

Inte lämpligt för direkt kontakt med livsmedel

SKÖTSELANVISNINGAR:

Inte tvättbart

Inte regenererbart

Behandla inte med vatten eller rengöringsmedel

BEGRÄNSNINGAR:

Använd endast i lämpliga recirkulationssystem

Använd inte som en permanent lösning utan regelbundet byte

BARN / SÄKERHET:

Förvaras utom räckhåll för barn

Förpackningsfilm kan innebära kvävningrisk



AVFALLSHANTERING:

Kasseras som hushållsavfall enligt lokala föreskrifter

ANSVARFRISKRIVNING:

Inget ansvar tas vid felaktig användning, felaktig installation, felaktig tillskärning eller för sent byte. Varumärken används endast för att beskriva kompatibilitet. Detta är en kompatibel produkt från en tredjepartsleverantör och inte en originalprodukt från respektive tillverkare.

VERSION:

2026-03

NL – Nederlands

PRODUCTVARIANT:

UKF1 – SKU: FI-FCHQ-LDQ0 – EAN: 4262427170032

TITEL:

Universele combinatiefilter UKF1 (op maat te knippen)

PRODUCTBESCHRIJVING:

De FilterBase® universele combinatiefilter UKF1 is een krachtige filteroplossing voor de effectieve opname van vetdeeltjes en de betrouwbare binding van geuren in afzuigkappen. De hoogwaardige filtermat combineert vetfiltratie met een laag actieve kool en ondersteunt zo een schone luchtstroom in de keuken. Dankzij het flexibel op maat te knippen ontwerp kan de filter individueel aan verschillende afzuigkapmodellen worden aangepast en is deze ideaal voor gebruik in particuliere huishoudens.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Filtertype: Combinatiefilter bestaande uit vetfilter en actieve-koolfilter, op maat te knippen

Afmetingen: ca. 57 × 47 cm

FABRIKANT / PRODUCTVEILIGHEID:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Oostenrijk

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

BEOOGD GEBRUIK:

Uitsluitend geschikt voor particuliere huishoudkeukens in recirculatiestand. De filter dient voor de opname van vetdeeltjes en de binding van geuren in compatibele afzuigkappen. Niet geschikt voor commerciële of industriële toepassingen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

Open de verpakking pas direct voor gebruik

Open de verzegelde verpakking alleen direct vóór het op maat knippen en de installatie om de volledige adsorptiecapaciteit van de actieve kool te behouden

Knip de filter met een schaar op het juiste formaat

Let erop dat de filter vlak en correct wordt geplaatst

Voer installatie en vervanging uit volgens de instructies van de afzuigkapfabrikant

Gebruik de naloopfunctie van de afzuigkap na het koken om vocht en kookdampen af te voeren en het filtergebied te drogen

Controleer de filter regelmatig



VERVANGINGSINTERVAL:

Afhankelijk van gebruik en kookgedrag

Vervang de filter volgens de apparaatvoorschriften of uiterlijk bij zichtbare verzadiging, verkleuring of afnemende geurabsorptie

Bij regelmatig gebruik wordt vervanging met vaste intervallen aanbevolen

RISICO-INFORMATIE:

Een verzadigde combinatiefilter vormt een verhoogd brandrisico door opgeslagen vetten en gebonden stoffen

Flamberen onder de afzuigkap is verboden

Vetafzettingen kunnen ontbranden

Onjuiste installatie of verkeerd op maat knippen kan de werking beïnvloeden

Verwijder onmiddellijk en stel buiten gebruik bij rookontwikkeling, ongebruikelijke geur of beschadiging

HYGIËNE-INFORMATIE:

Bewaar de filter droog en in de originele verpakking

Te vroeg geopende filters kunnen aan prestaties verliezen

Vervang gebruikte filters regelmatig

VOEDSELCONTACT:

Niet geschikt voor direct contact met levensmiddelen

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

Niet wasbaar

Niet regenererbaar

Niet behandelen met water of reinigingsmiddelen

BEPERKINGEN:

Alleen gebruiken in geschikte recirculatiesystemen

Niet gebruiken als permanente oplossing zonder regelmatige vervanging

KINDEREN / VEILIGHEID:

Buiten bereik van kinderen houden

Verpakkingsfolie kan verstikkingsgevaar opleveren

AFVALVERWERKING:

Afvoeren via huishoudelijk afval overeenkomstig lokale voorschriften

DISCLAIMER:

Geen aansprakelijkheid bij onjuist gebruik, verkeerde installatie, foutief op maat knippen of te late vervanging. Merknamen dienen uitsluitend ter beschrijving van compatibiliteit. Het betreft een compatibel product van een derde aanbieder en niet een origineel product van de betreffende fabrikant.

VERSIE:

2026-03

PL – Polski

WARIANT PRODUKTU:

UKF1 – SKU: FI-FCHQ-LDQ0 – EAN: 4262427170032

TYTUŁ:

Uniwersalny filtr kombinowany UKF1 (do przycinania)

OPIS PRODUKTU:

Uniwersalny filtr kombinowany FilterBase® UKF1 to wydajne rozwiązanie filtracyjne do skutecznego pochłaniania cząstek tłuszczu i niezawodnego wiązania zapachów w okapach kuchennych. Wysokiej jakości mata filtracyjna łączy filtrację tłuszczu z warstwą węgla aktywnego i wspiera tym samym czysty przepływ powietrza w kuchni. Dzięki możliwości elastycznego przycinania filtr można indywidualnie dopasować do różnych modeli okapów i idealnie nadaje się do użytku w gospodarstwach domowych.

DANE TECHNICZNE:

Typ filtra: Filtr kombinowany składający się z filtra tłuszczowego i filtra z węglem aktywnym, do przycinania

Wymiary: ok. 57 × 47 cm

PRODUCENT / BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU:

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hallo@filterbase.de

www.filterbase.de

PRZEZNACZENIE:

Przeznaczony wyłącznie do prywatnych kuchni domowych w trybie recyrkulacji. Filtr służy do pochłaniania cząstek tłuszczu i wiązania zapachów w kompatybilnych okapach kuchennych. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Otworzyć opakowanie dopiero bezpośrednio przed użyciem

Otworzyć zabezpieczone opakowanie dopiero bezpośrednio przed przycinaniem i montażem, aby zachować pełną zdolność adsorpcyjną węgla aktywnego

Przyjąć filtr nożyczkami do odpowiedniego rozmiaru

Upewnić się, że filtr został umieszczony płasko i prawidłowo

Montaż i wymianę przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta okapu

Po gotowaniu korzystać z funkcji pracy końcowej okapu, aby odprowadzić wilgoć i opary kuchenne oraz osuszyć strefę filtra

Regularnie sprawdzać filtr

INTERWAŁ WYMIANY:

Zależny od użytkowania i sposobu gotowania

Wymienić filtr zgodnie z wymaganiami urządzenia lub najpóźniej przy widocznym nasyceniu, przebarwieniu albo pogorszeniu wiązania zapachów

Przy regularnym użytkowaniu zaleca się wymianę w stałych odstępach czasu

INFORMACJE O RYZYKU:

Nasycony filtr kombinowany stanowi zwiększone ryzyko pożaru z powodu nagromadzonego tłuszczu i związanych substancji

Flambrowanie pod okapem jest zabronione

Osady tłuszczu mogą się zapalić

Nieprawidłowy montaż lub błędne przycięcie mogą pogorszyć działanie



Natychmiast usunąć i wyłączyć z użytkowania w przypadku pojawienia się dymu, nietypowego zapachu lub uszkodzenia

WSKAZÓWKA HIGIENICZNA:

Przechowywać filtr w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu

Zbyt wcześnie otwarte filtry mogą tracić skuteczność

Regularnie wymieniać zużyte filtry

KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ:

Nie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI:

Nie myć

Nie regenerować

Nie traktować wodą ani środkami czyszczącymi

OGRANICZENIA:

Stosować wyłącznie w odpowiednich systemach recyrkulacji

Nie używać jako rozwiązania trwałego bez regularnej wymiany

DZIECI / BEZPIECZEŃSTWO:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Folia opakowaniowa może stwarzać ryzyko uduszenia

UTYLIZACJA:

Utylizować z odpadami komunalnymi zgodnie z lokalnymi przepisami

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Brak odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użycia, błędnego montażu, błędnego przycięcia lub zbyt późnej wymiany. Nazwy marek służą wyłącznie do opisu kompatybilności. Jest to kompatybilny produkt zewnętrznego dostawcy, a nie oryginalny produkt danego producenta.

WERSJA:

2026-03